

PRESTIGE

SYSTEMY WYSTAWIENNICZE



PRESTIGE – tworzymy efekty,

które budzą podziw.

Sprawdź nas

#3
Roll upy

#15
Standy

#24
Flagi

#33
Outdoor

#45
Systemy informacyjne

#59
Lady

#73
Ścianki wystawiennicze

#87
Modular

#101
Stojaki na ulotki

#105
Walizy i torby transportowe

#109
Oświetlenie

W katalogu przedstawiona została oferta przenośnych i łatwych w montażu systemów wystawienniczych.

Znajdują się tu produkty, które świetnie sprawdzą się jako wystawy stałe oraz takie, które będą wygodne w czasie objazdowych eventów.

Aby jak najlepiej zagospodarować przestrzeń i dobrze dobrać systemy, na których pojawi się komunikat, należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

- Jaką przestrzenią dysponujemy?
- Jak często zmieniana będzie grafika?
- Jaki jest budżet i wymagania co do wyglądu i jakości systemów?
- Czy potrzebne będą akcesoria takie jak lampki, kieszonki na ulotki albo uchwyty na tablety?

Zapoznaj się z ofertą i znajdź odpowiedni system.



Nowość



Produkcja na zamówienie



Bestseller



Wyprodukowane w Europie



1 rok gwarancji



System przeznaczony pod grafikę tekstylną



5 lat gwarancji



System przeznaczony pod grafikę na PCV



Dożywotnia gwarancja



System przeznaczony pod grafikę naklejaną



Torba transportowa
w zestawie



System przeznaczony pod nadruk bezpośredni

Roll upy

Proste, stylowe, atrakcyjne – roll upy od lat cieszą się popularnością. Te uniwersalne systemy pomogą wypromować każdą markę.

Dzięki swojej wszechstronności i szerokiej ofercie, roll upy są dostosowane do każdego budżetu i każdej sytuacji. Łatwa wymiana grafiki pozwoli na ich wielokrotne użycie.



Roll upy to jedne z najbardziej popularnych rozwiązań na rynku. Są efektywne, wygodne w transporcie i łatwe w montażu.

Niezależnie od tego czy komunikat wizualny ma być zastosowany w punkcie sprzedaży, na stoisku targowym, w biurze czy na ladzie w recepcji, w naszej ofercie na pewno znajdzie się odpowiednie rozwiązanie.

Wybór wielkości zależy od miejsca zastosowania systemu. Nasza gama to systemy od szerokości 230 mm do 3000 mm i, w większości przypadków, o regulowanej wysokości nawet do 3 m! W zależności od potrzeb i budżetu wybierać można spośród roll upów ekonomicznych, standardowych i premium.



Wybierz odpowiedni roll up, kierując się poniższymi kryteriami:

1. Gdzie system będzie używany - w pomieszczeniu czy na zewnątrz?
2. Jak często roll up będzie używany? Okazjonalnie czy regularnie?
3. Jaką przestrzeń dysponujesz?
4. Czy konieczna będzie samodzielna zmiana grafiki?
5. Na jakim materiale chcesz wydrukować grafikę?
6. Jaki budżet możesz przeznaczyć na ten system?

Górne listwy



Listwa zatrzaskowa



Listwa zatrzaskowa ze sliderem



Listwa samoprzylepna



Listwa SmartFix (Zatrzaskowa/Samoprzylepna)

Do listew samoprzylepnych rekomendujemy użycie grafiki wydrukowanej na banerze.

Montaż grafiki w kasecie



Rzep



Wymienna kaseta



Taśma samoprzylepna



Slider

Wymienna kaseta to najszybsza opcja zmiany grafiki.

Torby transportowe



Nylonowa bez wzmocnień



Nylonowa wzmocniona



Futerał



Nylonowa usztywniana



Nylonowa otwierana po dłuższym boku z wszytą pianką



Revolution



Wysokiej klasy elegancki roll up z gładką kompozytową kasetą. Całość dopełnia biały maszt i białe zaślepki w górnej listwie.

Materiał:	Kompozyt
Listwa:	Zatraskowa z możliwością podklejenia
Maszt:	Teleskopowy
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Regulowane okrągłe
Torba transportowa:	Futerał

850 mm	UB161-850	1630/2260 (wys.) x 900 (szer.) x 225 (gł.) mm
--------	-----------	---



Biały maszt teleskopowy



Regulowane nóżki



Ciemne boczki



Zatraskowa listwa z możliwością podklejenia

Nowoczesny design



Wytrzymały i wygodny w transporcie futerał

Premium



Merlin



Roll up z wymienną kasetą, dzięki której każdy samodzielnie i bardzo szybko wymieni grafikę.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatraskowa
Maszt:	Teleskopowy
Montaż grafiki w kasecie:	Wymienna kaseta - taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Regulowane okrągłe
Torba transportowa:	Nylonowa otwierana po dłuższym boku z wszytą pianką

850 mm	UB160-850-01	☒ 1655/2315 (wys.) x 915 (szer.) x 195 (gł.) mm
1000 mm	UB160-1000-01	☒ 1655/2315 (wys.) x 1065 (szer.) x 195 (gł.) mm

Akcesoria:

Wymienna kaseta - 850 mm*	UB175-850-01
Wymienna kaseta - 1000 mm*	UB175-1000-01

* Z tworzywa sztucznego.



Original +



Roll up premium, w którym nie tylko można regulować wysokość grafiki, ale także jej napięcie. Dostępne są także akcesoria m. in. kieszonki na ulotki czy półki. Na zamówienie dostępna czarna wersja i niestandardowe szerokości.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatraskowa z możliwością podklejenia
Maszt:	Teleskopowy
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Regulowane okrągłe
Torba transportowa:	Nylonowa otwierana po dłuższym boku z wszytą pianką

600 mm	UB322-600C1	☒ 1590/2230 (wys.) x 640 (szer.) x 195 (gł.) mm
800 mm	UB322-800C1	☒ 1590/2230 (wys.) x 840 (szer.) x 195 (gł.) mm
1000 mm	UB322-1000C1	☒ 1590/2230 (wys.) x 1040 (szer.) x 195 (gł.) mm
1200 mm*	UB322-1200C1	☒ 1590/2230 (wys.) x 1240 (szer.) x 195 (gł.) mm
1500 mm*	UB322-1500C1	☒ 1590/2230 (wys.) x 1540 (szer.) x 195 (gł.) mm
2000 mm*	UB322-2000C1	☒ 1590/2230 (wys.) x 2040 (szer.) x 195 (gł.) mm
2400 mm**	UB322-2400C1	☒ 1590/2230 (wys.) x 2440 (szer.) x 195 (gł.) mm
3000 mm**	UB322-3000C1	☒ 1590/2230 (wys.) x 3040 (szer.) x 195 (gł.) mm

* Roll up posiada 2 maszty. ** Roll up posiada 3 maszty. *** Na zamówienie.

Szybka zmiana komunikatu dzięki wymiennej kasecie



Kasetę zmienia się w zaledwie 30 sekund

Prosty i elegancki



Maszt teleskopowy

Dostępne w szerokości 3 m! (na zamówienie)



Dodaj akcesoria do roll upa!

Dodatkowe akcesoria na pewno przyciągną zainteresowanych przechodniów. Akcesoria Linear dodać można do roll upów Original + oraz Excaliber 2.

Dzięki dodatkom ten system będzie czymś więcej niż tylko roll upem!

Uchwyt na tablet

Półka

Kieszonki na ulotki dostępne są w kilku rozmiarach



Rama i słupki do akcesoriów mocowane są bezpośrednio do kasety roll upa

Różne rodzaje, wiele możliwości

Uchwyt na ulotki ze słupkiem	PBA-01
Srebrna półka ze słupkiem	PBA-02
Rama do LCD wys. 800	PBA-03-800
Rama do LCD wys. 1000	PBA-03-1000
Rama do LCD wys. 1200	PBA-03-1200
Dodatkowy słupek	LNBA-DLP
Uchwyt na ulotki	LN112-C
Półka	LNBA-PT1


* Monitor, telewizor i iPad nie są zawarte w zestawie. Uchwyt na monitor dostępny jest tylko do roll upa Excaliber 2. Maksymalna waga monitora to 5 kg.



Aluminiowa kieszonka na ulotki



Akrylowa kieszonka na ulotki



Uchwyt na telewizor lub iPad



Półka

Standard

Orient +



Grafika w tym roll upie wyciągana jest z przodu kasety, co zwiększa przestrzeń na widoczną grafikę.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatraskowa z możliwością podklejenia
Maszt:	Teleskopowy
Montaż grafiki w kasecie:	Slider lub rzep
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Regulowane okrągłe
Torba transportowa:	Nylonowa otwierana po dłuższym boku z wszytą pianką

800 mm	WH353-800-003	1595/2220 (wys.) x 840 (szer.) x 185 (gł.) mm
850 mm	WH353-850-003	1595/2220 (wys.) x 890 (szer.) x 185 (gł.) mm
1000 mm	WH353-1000-003	1595/2220 (wys.) x 1040 (szer.) x 185 (gł.) mm
1200 mm*	WH353-1200-003	1595/2220 (wys.) x 1240 (szer.) x 185 (gł.) mm
1500 mm*	WH353-1500-003	1595/2220 (wys.) x 1540 (szer.) x 185 (gł.) mm
2000 mm*	WH353-2000-003	1595/2220 (wys.) x 2040 (szer.) x 185 (gł.) mm

* Roll up posiada 2 maszty.



Teleskopowy
maszt



Listwa zatraskowa
ze sliderem



Delta Lite



Dzięki kształtowi kasety ten roll up jest bardzo stabilny. Chromowane boczki dodają mu elegancji.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatraskowa
Maszt:	Teleskopowy
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Regulowane okrągłe
Torba transportowa:	Nylonowa wzmocniona

800 mm	UB205-800-004	1625/2224 (wys.) x 853 (szer.) x 203 (gł.) mm
850 mm	UB205-850-004	1625/2224 (wys.) x 903 (szer.) x 203 (gł.) mm
1000 mm	UB205-1000-004	1625/2224 (wys.) x 1053 (szer.) x 203 (gł.) mm
1200 mm	UB205-1200-004	1625/2224 (wys.) x 1253 (szer.) x 203 (gł.) mm



Pioneer



Roll up wykonany z wytrzymałego kompozytu. Biała stabilna kaseta przyciąga uwagę.

Materiał:	Kompozyt, aluminium
Listwa:	Zatraskowa z możliwością podklejenia
Maszt:	Maszt typu bungee
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Regulowane okrągłe
Torba transportowa:	Nylonowa wzmocniona

800 mm	UB147-800	2095 (wys.) x 845 (szer.) x 225 (gł.) mm
850 mm	UB147-850	2095 (wys.) x 895 (szer.) x 225 (gł.) mm
1000 mm	UB147-1000	2095 (wys.) x 1045 (szer.) x 225 (gł.) mm



Mosquito

Dzięki temu, że dostępny jest w wielu szerokościach roll up Mosquito podbija rynek. Ten ekonomiczny system posiada wytrzymałą kasetę i wzmocnioną torbę transportową.



Mosquito



Ten bestseller od lat podbija rynek. Łączy w sobie prostotę ekonomicznego roll upa z cechami systemów z wyższej półki.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatrząskowa
Maszt:	Maszt typu bungee
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami
Torba transportowa:	Nylonowa usztywniana

800 mm	UB197	☉ 2105 (wys.) x 860 (szer.) x 285 (gł.) mm
850 mm	UB196	☉ 2105 (wys.) x 910 (szer.) x 285 (gł.) mm
1000 mm	UB197-1000	☉ 2105 (wys.) x 1060 (szer.) x 285 (gł.) mm
1200 mm*	UB197-1200	☉ 2105 (wys.) x 1260 (szer.) x 285 (gł.) mm
1500 mm*	UB197-1500	☉ 2105 (wys.) x 1560 (szer.) x 285 (gł.) mm
2000 mm*	UB197-2000	☉ 2105 (wys.) x 2060 (szer.) x 285 (gł.) mm

* Roll up posiada 2 maszty.



Giant Mosquito



Ten roll up posiada wszystkie cechy klasycznego Mosquito, ale może mieć aż 3 m wysokości!

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatrząskowa
Maszt:	Teleskopowy
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami
Torba transportowa:	Nylonowa usztywniana

850 mm	UB300-850	☉ 1705/3100 (wys.) x 869 (szer.) x 400 (gł.) mm
1000 mm	UB300-1000	☉ 1705/3100 (wys.) x 1019 (szer.) x 400 (gł.) mm
1500 mm*	UB300-1500	☉ 1705/3100 (wys.) x 1519 (szer.) x 400 (gł.) mm
2000 mm*	UB300-2000	☉ 1705/3100 (wys.) x 2019 (szer.) x 400 (gł.) mm

* Roll up posiada 2 maszty.



Aż do 3m wysokości!



Maszt teleskopowy



Stabilizator masztu

Ekonomiczne

Liberty



Ekonomiczny roll up z owalną kasetą. Grafikę wyjmuję się od frontu kasety, co zwiększa powierzchnię widocznej grafiki.

Materiał:	Aluminium, tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatraskowa
Maszt:	Maszt typu bungee
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami
Torba transportowa:	Nylonowa wzmocniona

800 mm	UB122-800-01	2080 (wys.) x 830 (szer.) x 350 (gł.) mm
850 mm	UB122-850-01	2080 (wys.) x 880 (szer.) x 350 (gł.) mm
1000 mm	UB122-1000-01	2080 (wys.) x 1030 (szer.) x 350 (gł.) mm



Grafika wyciągana z przodu kasety

Mantis



Aluminiowa kaseta z plastikowymi boczками posiada dodatkowe obciążenie, aby była stabilna.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	SmartFix (Zatraskowa/Samoprzylepna)
Maszt:	Maszt typu bungee
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami
Torba transportowa:	Nylonowa wzmocniona, otwierana po dłuższym boku

600 mm*	UB216-600	1685/2085 (wys.) x 620 (szer.) x 280 (gł.) mm
800 mm	UB216-800	2085 (wys.) x 820 (szer.) x 280 (gł.) mm
850 mm	UB216-850	2085 (wys.) x 870 (szer.) x 280 (gł.) mm
1000 mm	UB216-1000	2085 (wys.) x 1020 (szer.) x 280 (gł.) mm
1200 mm	UB122-1200-01	2080 (wys.) x 1230 (szer.) x 350 (gł.) mm


* Model 600 mm dostarczany jest z trzyczęściowym masztem o wysokości 1600 mm oraz dodatkową przedłużką, która wydłuża całość do 2000 mm.



Mocowanie masztu



Stabilizator masztu



Maszt i przedłużka

Wasp



Idealnie sprawdzi się na jednorazowych wydarzeniach lub krótkich wystąpieniach. Aluminiowa kaseta może zostać poddana recyklingowi.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatraskowa
Maszt:	Maszt typu bungee
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami
Torba transportowa:	Nylonowa ze wzmocnieniami po bokach

NEW

600 mm*	UB204-600-05	☞ 1710/2080 (wys.) x 615 (szer.) x 320 (gł.) mm
800 mm	UB204-800-03	☞ 2080 (wys.) x 815 (szer.) x 320 (gł.) mm
850 mm	UB204-850-03	☞ 2080 (wys.) x 865 (szer.) x 320 (gł.) mm
1000 mm	UB204-1000-03	☞ 2080 (wys.) x 1015 (szer.) x 320 (gł.) mm

*Dostępny wiosną 2019.



Listwa zatraskowa



Torba transportowa

Ekonomiczny wybór



Element



Ekonomiczny kompozytowy roll up. Biała kaseta świetnie sprawdzi się w witrynie sklepowej.

Materiał:	Kompozyt i aluminium
Listwa:	Zatraskowa
Maszt:	Maszt typu bungee
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Nóżki:	Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami
Torba transportowa:	Nylonowa bez wzmocnień

800 mm	UB146-800	☞ 2090 (wys.) x 830 (szer.) x 85 (gł.) mm
850 mm	UB146-850	☞ 2090 (wys.) x 880 (szer.) x 85 (gł.) mm
1000 mm	UB146-1000	☞ 2090 (wys.) x 1030 (szer.) x 85 (gł.) mm



Stabilizator masztu

Dwustronne

Dragonfly 2



Ekonomiczny dwustronny roll up, którego maszty można schować w kasce na czas transportu.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatraskowa
Maszt:	Maszt typu bungee
Montaż grafiki w kasce:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Nóżki:	Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami
Torba transportowa:	Nylonowa wzmocniona

850 mm	UB199-850-01	☒ 2105 (wys.) x 890 (szer.) x 395 (gł.) mm
1000 mm	UB199-1000-01	☒ 2105 (wys.) x 1040 (szer.) x 395 (gł.) mm
1200 mm	UB199-1200-01	☒ 2105 (wys.) x 1240 (szer.) x 395 (gł.) mm
1500 mm	UB199-1500-01	☒ 2105 (wys.) x 1540 (szer.) x 395 (gł.) mm



Edge 2



Standardowy dwustronny roll up z chromowanymi boczками. Dzięki stabilnej kasce nie potrzebuje dodatkowych nóżek.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatraskowa
Maszt:	Maszt typu bungee
Montaż grafiki w kasce:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Torba transportowa:	Nylonowa wzmocniona

850 mm	UB200-850	☒ 2100 (wys.) x 890 (szer.) x 190 (gł.) mm
1000 mm	UB200-1000	☒ 2100 (wys.) x 1040 (szer.) x 190 (gł.) mm



Elegancko wykończony dwustronny roll up

Excaliber 2



Dwustronny roll up klasy Premium, do którego dołączyć można akcesoria Linear (półki, kieszonki na ulotki, uchwyty na iPady i inne).

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatraskowa z możliwością podklejenia
Maszt:	Teleskopowy
Montaż grafiki w kasce:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Nóżki:	Regulowane okrągłe
Torba transportowa:	Nylonowa otwierana po dłuższym boku z wszytą pianką

800 mm	WH311C-800A3	☒ 1600/2220 (wys.) x 860 (szer.) x 275 (gł.) mm
1000 mm	WH311C-1000A3	☒ 1600/2220 (wys.) x 1060 (szer.) x 275 (gł.) mm
1200 mm*	WH311C-1200A3	☒ 1600/2220 (wys.) x 1260 (szer.) x 275 (gł.) mm
1500 mm*	WH311C-1500A3	☒ 1600/2220 (wys.) x 1560 (szer.) x 275 (gł.) mm
2000 mm*	WH311C-2000A3	☒ 1600/2220 (wys.) x 2060 (szer.) x 275 (gł.) mm
2400 mm**	WH311C-2400A3	☒ 1600/2220 (wys.) x 2460 (szer.) x 275 (gł.) mm

* Roll up posiada 2 maszty. ** Roll up posiada 3 maszty.



1600 - 2200 mm

Roll up Premium



Dodaj akcesoria
(zobacz s. 7)

Stellar



Kompozytowy roll up biurkowy, z grafiką wyciąganą z dołu kasety, świetnie uzupełni m. in. recepcję.

Materiał:	Kompozyt
Listwa:	Samoprzylepna
Maszt:	Dwuelementowy
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Torba transportowa:	Brak

Stellar A4	UB162-A4	320 (wys.) x 231 (szer.) x 78 (gł.) mm
Stellar A3	UB162-A3	444 (wys.) x 312 (szer.) x 78 (gł.) mm



Liberty Mini



Odpowiednik roll upa Liberty, z którego grafikę wyciąga się z przodu kasety. Dzięki dodatkowej przedłużce roll up może mieć wysokość od 1200 do 1600 mm.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Samoprzylepna
Maszt:	Dwuelementowy, przedłużka
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Torba transportowa:	Nylonowa wzmocniona

Liberty Mini A4	UB122-400	450/850 (wys.) x 430 (szer.) x 125 (gł.) mm
Przedłużka	EP-MINI	400-800 (wys.) mm



Breeze



Najpopularniejszy mini roll up. Elegancka kaseta wykonana z anodowanego aluminium świetnie sprawdzi się w każdym miejscu.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Samoprzylepna
Maszt:	Dwuelementowy
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Torba transportowa:	Brak

Breeze A4	WH360	335 (wys.) x 238 (szer.) x 80 (gł.) mm
Breeze A3	WH361	440 (wys.) x 332 (szer.) x 82 (gł.) mm



Dwuelementowy maszt



Modułowe

Aero



Modułowy system, który może mieć różne wysokości i szerokości. Elementy można łączyć ze sobą pod różnymi kątami, tworząc ściankę.

Materiał:	Aluminium i tworzywo sztuczne
Listwa:	Zatraskowa
Maszt:	Regulowany (dostępnych 3 wysokości 1010/1510/2110 mm)
Montaż grafiki w kasecie:	Taśma samoprzylepna
Grafika:	Jednostronna
Podstawa:	Składana
Torba transportowa:	Nylonowa wzmocniona

Kaseta 1000 mm	UB213-1000	⌀ 1040 (szer.) mm 60 (Ø)
Kaseta 1500 mm	UB213-1500	⌀ 1240 (szer.) mm 60 (Ø)
Kaseta 2000 mm	UB213-2000	⌀ 2040 (szer.) mm 60 (Ø)
Maszt	UB211A	⌀ 1010 / 1510 / 2010 (wys.) mm
Podstawa metalowa	UB211B	405 (Ø)

Dostępne jest dodatkowe oświetlenie (zobacz s. 110)



Moduły można łączyć pod różnym kątem



Grafiki mogą mieć różne wysokości





Standy

Najbardziej wszechstronne nośniki w naszej ofercie. Zaprojektowane tak, by pasowały do każdego miejsca. Zapewnią doskonałą ekspozycję bądź tło, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Część z nich można połączyć modułowo, nadając im niestandardową wielkość i kształt. Dostępne w wielu wymiarach i wariantach.



Łatwa i przemysłana konstrukcja pozwala na szybką wymianę grafiki, gdy zajdzie taka potrzeba.

Standy doskonale sprawdzą się przy punkcie handlowym, ułatwiając informowanie o promocji oraz jej aktualizację. Posiadają doskonały stosunek ceny do jakości, a wiele modeli ma w zestawie wytrzymałe torby transportowe. Mnogość wymiarów to mnogość zastosowań. Wybierz spośród standardowych (wysokości od 1600 do 2900 mm, a szerokości od 1000 do 1600 mm) bądź połącz systemy i niemal dowolnie zaaranżuj dostępną powierzchnię.

Jak wybrać odpowiedni stand:

1. Czy będzie często pakowany i transportowany?
2. Jak często zajdzie potrzeba zmiany grafiki?
3. Jaka powierzchnia jest do dyspozycji?
4. Czy stanie w miejscu o dużym ruchu? Należy dobrać odpowiednią podstawę.
5. Jak wysoki jest budżet?


Montaż grafiki



Listwa zatraskowa



Grafika tekstylna
wykończona
zamkiem
błyszczącym



Panel PCV wsuwany
w podstawę



Grafika tekstylna
z silikonowym
obszyciem



System oczkowy



Listwa
samoprzylepna

Vector Kit 50 mm



Wytrzymała rama wykonana z aluminiowych profili, którą można rozłożyć i przetransportować w torbie. Ramy wykonywane są na zamówienie, a ich rozmiar może być modyfikowany. Grafika drukowana jest na tkaninie i montowana za pomocą silikonowego obszycia. Profile dostępne są w kolorze srebrnym i czarnym.

Materiał:	Aluminium
Szerokość profilu:	50 mm
Montaż:	Zamki na wcisk dokręcane kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Przeznaczenie:	Rama wolnostojąca z płaskimi stopami stabilizującymi (w zestawie)

2x1Kit	VKF-2x1	☒ 2005 (wys.) x 1000 (szer.) x 350 (gł.) mm
2x2 Kit	VKF-2x2	☒ 2005 (wys.) x 2000 (szer.) x 350 (gł.) mm
2x3 Kit	VKF-2x3	☒ 2005 (wys.) x 3000 (szer.) x 350 (gł.) mm
Na miarę	EX612	☒ Na miarę



Płaska stopa w standardowych zestawach



Grafika tekstylna z silikonowym obszyciem



Ramy łączone ze sobą za pomocą śrub



Zamki na wcisk dokręcane kluczem imbusowym

Zestawy można łączyć ze sobą, tworząc większą ściankę



Vector LED Kit 125 mm



Podświetl swój komunikat! Ta ledowa dwustronna rama świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie komunikat musi być często zmieniany. Profile dostępne są w kolorze srebrnym i czarnym.

Materiał:	Aluminium
Szerokość profilu:	125 mm
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna (jedna strona z grafiką, druga strona z materiałem blackout) lub dwustronna (obie strony z grafiką)
Przeznaczenie:	Rama wolnostojąca z płaskimi stopami stabilizującymi (w zestawie)

2x1 LED Kit	VLB125-2x1	☒ 2005 (wys.) x 1000 (szer.) x 550 (gł.) mm
2x2 LED Kit	VLB125-2x2	☒ 2005 (wys.) x 2000 (szer.) x 550 (gł.) mm
2x3 LED Kit	VLB125-2x3	☒ 2005 (wys.) x 3000 (szer.) x 550 (gł.) mm
Na miarę	EX631	☒ Na miarę



Wąski zasilacz umieszczony w ramie



Odkryta żarówka LED



Zabezpieczone wejście na kabel



Polecany do witryn sklepowych





Dostępny
wiosną
2019




Vector Retail Kit 125 mm

Kasetony LED są aktualnie najbardziej popularnymi systemami w branży Retail. Ten kaseton połączony z bardzo stabilną podstawą sprawdzi się w przestrzeni sklepowej. Grafikę zmienia się bardzo szybko, co pozwala na samodzielną aktualizację komunikatu.

Materiał:	Aluminium, kolor czarny
Szerokość profilu:	125 mm
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna (jedna strona z grafiką, druga strona z materiałem blackout) lub dwustronna (obie strony z grafiką)
Przeznaczenie:	Rama wolnostojąca z podstawą

1000 mm LED Kit	VLB125-20X10-B-01	2082 (wys.) x 1000 (szer.) x 350 (gł.) mm
800 mm LED Kit	VLB125-18X08-B-01	1882 (wys.) x 800 (szer.) x 350 (gł.) mm



Czarna podstawa



Odkryta żarówka



Regulowane nóżki

↪ Połączenie dobrego
wyglądu i stabilności




Formulate Monolith LED



Podświetlany Formulate, którego wysokość można zmienić dzięki dodatkowej przedłużce. Ciekawy kształt i dopasowana grafika tekstylna sprawiają, że system świetnie zaprezentuje się w każdym otoczeniu.

Materiał:	Aluminium
Średnica rury:	30 mm
Montaż:	Samozatraskujące klipsy
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	360°
Przeznaczenie:	Wolnostojący
Transport:	Wzmocniona torba transportowa

Monolith LED	FORM-MON-LED-1100	2000/2380 (wys.) x 1100 (dł.) x 350 (gł.) mm
--------------	-------------------	--



Rury połączone elastycznym sznurkiem



Grafika tekstylna z zamkiem błyskawicznym



Odkryta żarówka LED



Dostępny
latem
2019




Formulate Wave



Dzięki eleganckim stalowym stopom, ten wysoki na 2,38 m stand jest bardzo stabilny. Rurowa konstrukcja jest dobrą alternatywą dla tradycyjnych roll up'ów.

Materiał:	Aluminium, metalowe stopy
Średnica rur:	30 mm
Montaż:	Samozatrzaszkujące klipsy, klucz imbusowy
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Przeznaczenie:	Wolnostojący system ze stopami stabilizującymi (w zestawie)
Transport:	Wzmocniona torba transportowa

Wave	FORM-WAVE	2380 (wys.) x 900 (szer.) x 608 (gł.) mm
------	-----------	--



Stopy stabilizujące



Stabilna konstrukcja



Ciekawy kształt - dwustronna grafika



Formulate Snake



Przyciągający uwagę kształtem stand Formulate to rurowa konstrukcja z tekstylną grafiką. System posiada poprzeczki oraz dodatkowo dociążony dół.

Materiał:	Aluminium
Średnica rur:	30 mm
Montaż:	Samozatrzaszkujące klipsy
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Przeznaczenie:	Wolnostojący
Transport:	Wzmocniona torba transportowa

Snake	FORM-SNA	2380 (wys.) x 900 (szer.) x 700 (gł.) mm
-------	----------	--



Ponumerowane elementy



Dodatkowo dociążony dół dodaje stabilności




Formulate Monolith



Stand z solidną metalową podstawą, która nadaje mu stabilności i składana jest od rozmiaru 900 mm dla wygodnego transportu. Grafika tekstylna zakrywa ramę także na dole.

Materiał:	Aluminium, metalowa podstawa
Średnica rur:	30 mm
Montaż:	Samozatraskujące klipsy
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Przeznaczenie:	Wolnostojący system z podstawą (w zestawie)
Transport:	Wzmocniona torba transportowa

600 mm	FORM-MON-600	2380 (wys.) x 600 (szer.) x 300 (gł.) mm
800 mm	FORM-MON-800	2380 (wys.) x 800 (szer.) x 300 (gł.) mm
900 mm	FORM-MON-900	2380 (wys.) x 900 (szer.) x 300 (gł.) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	2380 (wys.) x 1000 (szer.) x 300 (gł.) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	2380 (wys.) x 1200 (szer.) x 300 (gł.) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	2380 (wys.) x 1500 (szer.) x 300 (gł.) mm



Składana podstawa od rozmiaru 900 mm



Rury połączone sznurkiem bungee



Półka dostępna w 4 kolorach (opcja dodatkowa)

Dodaj kieszonkę na ulotki lub uchwyt na tablet (opcja dodatkowa)

Zobacz akcesoria na stronie 84.



Grafika z zamkiem błyskawicznym

Formulate Monolith Eco



Ekonomiczna alternatywa dla dwustronnych roll upów.

Materiał:	Aluminium, metalowe stopy
Średnica rur:	25 mm
Montaż:	Samozatraskujące klipsy, klucz imbusowy
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Przeznaczenie:	Wolnostojący system ze stopami stabilizującymi (w zestawie)
Transport:	Torba transportowa

800 mm	FORM-MON-ECO-800	2009 (wys.) x 800 (szer.) x 378 (gł.) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	2009 (wys.) x 1000 (szer.) x 378 (gł.) mm



Ponumerowane elementy ułatwiające montaż



Rury połączone elastycznym sznurkiem

Ekonomiczne rozwiązanie



Vortex



Lekki i stabilny X-baner. Grafika montowana za pomocą systemu oczkowego. Odpowiednie dla materiałów od 225 do 300 mikronów.

Materiał:	Włókno szklane, aluminium
Montaż grafiki:	System oczkowy
Grafika:	Jednostronna
Przeznaczenie:	Wolnostojący
Transport:	Torba z tubą

Vortex	UB722-C	1950 (wys.) x 855 (szer.) x 950 (gł.) mm
--------	---------	--



Uchwyt na oczko



Blokada



Dodatkowe poprzeczki dla lepszej stabilności



Beijing Lite



Bardzo lekki, ekonomiczny X-baner. Łatwy montaż.

Materiał:	Włókno szklane
Montaż grafiki:	System oczkowy
Grafika:	Jednostronna
Przeznaczenie:	Wolnostojący
Transport:	Worek ze sznurkiem

600 x 1600 mm	WH358-6X16-01	1600 (wys.) x 600 (szer.) x 500 (gł.) mm
700 x 1800 mm	WH358-7X18-01	1800 (wys.) x 700 (szer.) x 580 (gł.) mm
800 x 1800 mm	WH358-8X18-01	1800 (wys.) x 800 (szer.) x 650 (gł.) mm
800 x 2000 mm	WH358-8X20-01	2000 (wys.) x 800 (szer.) x 720 (gł.) mm



Grafika montowana za pomocą systemu oczkowego



Ekonomiczny X-baner



Uno



Czarny L-baner z masztem teleskopowym. Banery można ze sobą łączyć, tworząc ścianki.

Materiał:	Aluminiowy maszt i listwa
Montaż grafiki:	Grafika PCV mocowana jest za pomocą taśmy dwustronnej; Grafika tekstylna mocowana jest za pomocą silikonowego obszyca 3 mm
Grafika:	Jednostronna
Przeznaczenie:	Wolnostojący ze stopą (w zestawie)
Transport:	Torba transportowa z tubą

Uno 800 mm	UB101C-800-B	1600/2210 (wys.) x 800 (szer.) x 365 (gł.) mm
Uno 1000 mm	UB101C-1000-B	1600/2210 (wys.) x 1000 (szer.) x 365 (gł.) mm

Akcesoria:

Łączniki	UB106-003	na zapytanie
Przedłużka	UB101C-EP	do 2900 mm
Ścianka Tekstylna 2 m	UB101C-WKIT-2M	1600/2210 (wys.) x 2000 (szer.) x 365 (gł.) mm
Ścianka Tekstylna 3 m	UB101C-WKIT-3M	1600/2210 (wys.) x 3000 (szer.) x 365 (gł.) mm
Ścianka Tekstylna 4 m	UB101C-WKIT-4M	1600/2210 (wys.) x 4000 (szer.) x 365 (gł.) mm
Ścianka Tekstylna 5 m	UB101C-WKIT-5M	1600/2210 (wys.) x 5000 (szer.) x 365 (gł.) mm

Połącz banery!
Z grafiką PCV połączyć można 3 systemy, a z tekstylną aż 5!



1600 - 2210 mm



Listwa łącząca



Nowoczesna stopa

Lightning



Ekonomiczny L-baner, który jest stabilny i łatwo w nim zmienić grafikę dzięki listwom zatrzaskowym.

Materiał:	Aluminium
Montaż grafiki:	Listwy zatrzaskowe
Grafika:	Jednostronna
Przeznaczenie:	Wolnostojący system
Transport:	Torba z tubą

Lightning 800 mm	UB195-C	2070 (wys.) x 805 (szer.) x 510 (gł.) mm
Lightning 1000 mm	UB195-C-1000	2070 (wys.) x 1005 (szer.) x 510 (gł.) mm

Ekonomiczny wybór



Trzyczęściowy maszt typu bungee



Torba transportowa z tubą w zestawie






Grafika może być
szersza niż postawa



Baw się kształtem



Śruby montażowe
nie są widoczne

Wedge



Wytrzymała i stabilna szara podstawa zaprojektowana z myślą o sztywnej grafice o różnej grubości i wielkości. Podstawa przy bezwietrznej pogodzie może być użyta na zewnątrz.

Materiał:	Metal
Montaż grafiki:	Przykręcana do podstawy
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Rodzaje grafiki:	Sztywny panel 18-40 mm grubości Do 18 mm grubości zaleca się maksymalną wysokość 1500 mm. Powyżej 18 mm grubości zaleca się maksymalną wysokość 1800 mm
Przeznaczenie:	Wolnostojący

Wedge 300 mm	UB102-300-S	85 (wys.) x 300 (szer.) x 360 (gł.) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	85 (wys.) x 600 (szer.) x 360 (gł.) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	85 (wys.) x 800 (szer.) x 360 (gł.) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	85 (wys.) x 1000 (szer.) x 360 (gł.) mm

Flagi


Skupią uwagę zarówno stojąc wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Wskażą odpowiednią drogę, bądź przekażą istotny komunikat. Szeroka oferta pozwoli znaleźć rozwiązanie na każdą okazję.




Nasze flagi dostosowane są do różnych warunków zewnętrznych.

Asfalt, trawa, piasek, śnieg – podłoże nie ma znaczenia. Wystarczy dobrać rozmiar flagi do komunikatu, który ma zostać przekazany oraz odpowiednią podstawę, aby maszt był stabilny.

Standardowe kształty flag



Flagi na każdą okazję



Wolnostojąca



Montowana do słupa



Mobilna

Druk i wykończenie

Wykończenie klasyczne

Druk wykończony elastyczną kieszenią na maszt



Full Graphic

Flaga zadrukowana w całości łącznie z tunelem



Wydruk dwustronny



Dbanie o flagę:

Flagi często są wystawione na działanie czynników zewnętrznych (skrajna temperatura, opady, wiatr). Nawet materiał o najwyższej jakości nie zachowa swoich właściwości bez odpowiedniej konserwacji. Zalecamy zastosowanie się do poniższych rad, aby przedłużyć żywotność flagi:

- Umiejscowienie flagi powinno być dobrze przemyślane.**
Zanieczyszczone powietrze zabrudzi jasne elementy, a zbytnia ekspozycja na promienie słoneczne spowoduje blaknięcie wydruku.
- Zużycie flagi jest uzależnione od czasu wystawienia na zewnątrz.**
Realna żywotność flagi to 6-8 miesięcy. Kiedy nie ma potrzeby ekspozycji, flagę można zdjąć i zakonserwować.
- Flaga powinna być chroniona przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi.**
Mokry materiał zwiększa jej wagę, co w połączeniu z silnym wiatrem (powyżej 5 w skali Beauforta) może uszkodzić maszt.
- Flagi można prać w zwykłych pralkach w temperaturze 30° przy użyciu standardowych środków piorących.**
Flagę przed schowaniem należy dokładnie wysuszyć i złożyć.



Zestaw zawiera:
sześcioczęściowy elastyczny maszt
bungee, dwa maszty do podstawy,
elementy do napinania grafiki
i torbę



Zoom+ Arch



Ta flaga stworzy świetne wejście. Zaleca się użycie dwóch podstaw UF-ZMSWB po każdej stronie (opcja dodatkowa).


Materiał:	Maszt z włókna szklanego - stalowe końcówki; plastikowe haczyki
Grafika:	Jednostronna
Montaż grafiki:	Tunel
Prędkość wiatru:	Do 32 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	2500/3000 (wys.) x 4000 (szer.) mm *
Podstawa	UF-ZMSWB	162.5 (wys.) x 642 (szer.) mm

*Wysokość może się zmienić ze względu na kształt grafiki.



Flaga napinana za pomocą haczyków



Podstawę można wypełnić wodą



Rączka w podstawie ułatwia transport (podstawa nie jest częścią zestawu)

Flagi Zoom+

Popularne, różnorodne, poręczne i nieskomplikowane maszty Zoom+ będą rozwiązaniem na każdą okazję. Dzięki szerokiej gamie podstaw flagę można umieścić na każdym podłożu.

Zoom+ Edge



- Maszt z włókna szklanego.
- Dostępne wysokości od 2 do 5 m.
- Odporność na wiatr do 29 km/h.

Extra Large	UF-ZME-EXLA	5070 (wys.) x 770 (szer.) mm
Large	UF-ZME-LA	4010 (wys.) x 770 (szer.) mm
Medium	UF-ZME-ME	2900 (wys.) x 730 (szer.) mm
Small	UF-ZME-SM	2020 (wys.) x 720 (szer.) mm

Wymiary systemu z grafiką bez podstawy, mierzone od podłoża do szczytu.




Zoom+ Quill



- Maszt z włókna szklanego.
- Dostępne wysokości od 2,1 do 4,6 m.
- Odporność na wiatr do 29 km/h

Extra Large	UF-ZM-EXLA	4660 (wys.) x 920 (szer.) mm
Large	UF-ZM-LA	3430 (wys.) x 1100 (szer.) mm
Medium	UF-ZM-ME	2750 (wys.) x 700 (szer.) mm
Small	UF-ZM-SM	2180 (wys.) x 580 (szer.) mm

Wymiary systemu z grafiką bez podstawy, mierzone od podłoża do szczytu.



Flagi Zoom+



Haczyk do mocowania grafiki



Maszt wykonany z włókna szklanego



Torba transportowa AB-ZML-01 (opcja dodatkowa)



Szeroki wybór podstaw

Zoom+ Crest



- Maszt z włókna szklanego.
- Dostępne wysokości od 2,6 do 4,9 m.
- Odporność na wiatr do 29 km/h.

Extra Large	UF-ZM-EXLA	5020 (wys.) x 860 (szer.) mm
Large	UF-ZM-LA	3950 (wys.) x 730 (szer.) mm
Medium	UF-ZM-ME	3130 (wys.) x 600 (szer.) mm
Small	UF-ZM-SM	2470 (wys.) x 540 (szer.) mm

Wymiary systemu z grafiką bez podstawy, mierzone od podłoża do szczytu.



Zoom+ Feather



- Maszt z włókna szklanego.
- Dostępne wysokości od 2,1 do 4,6 m.
- Odporność na wiatr do 29 km/h.


Extra Large	UF-ZM-EXLA	5030 (wys.) x 910 (szer.) mm
Large	UF-ZM-LA	4180 (wys.) x 800 (szer.) mm
Medium	UF-ZM-ME	2950 (wys.) x 740 (szer.) mm
Small	UF-ZM-SM	2470 (wys.) x 590 (szer.) mm

Wymiary systemu z grafiką bez podstawy, mierzone od podłoża do szczytu.



Podstawy do masztów Zoom+



Podstawy			Kształt flagi Edge / Quill / Crest / Feather				 Zalecane jest użycie Weighting Ring UB719-C	 Zalecane jest użycie Heavy Duty Peg FX620
Podstawa	Kod	Waga / Pojemność	Extra Large	Large	Medium	Small		
	Stackable Water Base UF-ZMSWB	26 l						
	Water Base UF-ZMGMB	26 l						
	Large Water Base UF-ZMLWB	30 l						
	Small Square Base UF-ZMLSQ-01	7.4 kg						
	Large Square Base UF-ZMLSQ-03	12.6 kg						
	Small Cross Base UF-ZMSCB-01	1,15 kg						
	Large Cross Base UF-ZMLCB-01	1,6 kg						
	Budget Ground Spike UF-ZMBGS-01	1,00 kg						
	Standard Ground Spike ZF-ZMGS	1,15 kg						
	Plastic Ground Stake UF-ZMPSS-01	0,85 kg						
	Concrete Base UF-ZMCEM	23,85 kg						
	Drive On Car Foot UF-ZMCFS-01	1,65 kg						
	Wall Mount UF-ZMWMF	0,75 kg						


Shimmer



Ekonomiczna flaga z podstawą, którą można wypełnić wodą. Teleskopowy maszt o maksymalnej wysokości 3 m.

Materiał:	Plastikowy maszt, plastikowa podstawa
Maszt:	Teleskopowy
Grafika:	Jednostronna
Montaż grafiki:	Tunel
Pojemność podstawy:	14 litrów
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h

Shimmer podstawa	WD102B-01	📏 1620/3000 (wys.) x 630 (szer.) x 385 (gł.) mm
Shimmer maszt	WD102P-01	



Wind Dancer




Flaga z teleskopowym masztem. Podstawa może być wypełniona wodą lub piaskiem. Dodatkowo dostępne torby transportowe.

Materiał:	Aluminiowy maszt, plastikowa podstawa
Maszt:	Teleskopowy
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Montaż grafiki:	Oczka
Pojemność podstawy:	66 litrów
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h

Wind Dancer podstawa	WD105B	📏 2900/4170/5300 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gł.) mm
Wind Dancer maszt	WD105OP	

Akcesoria:

Torby (na maszt i podstawę)	AB105-C
-----------------------------	---------



Mistral



Flaga idealnie sprawdzi się w miejskiej przestrzeni, dzięki możliwości montażu na słupie.

Materiał:	Włókno szklane, aluminium
Maszt:	Regulowana wysokość
Grafika:	Dwustronna
Montaż grafiki:	Tunel
Prędkość wiatru:	Do 40 km/h

Mistral	UB725	📏 do 2000 (wys.) x 890 (szer.) mm
---------	-------	-----------------------------------

Uwaga: przy użyciu brezentu grafika jest nacinana, aby był swobodny przepływ powietrza.



Street Flag



Świetne rozwiązanie dla mobilnej reklamy!

Street Flag to rozwiązanie na eventy i masowe imprezy. Pomaga ono zorganizować przemieszczanie się lub oznaczyć organizatorów, do których mogą zgłaszać się uczestnicy.

Ten wygodny plecak wyposażony jest w 4 maszty, na których zamontować można grafiki w różnym kształcie.

Materiał:	Maszty włókno szklane, plecak nylonowy wzmocniony
Grafika:	Jednostronna
Montaż grafiki:	Flagi - tunel; X-banner - system oczkowy
Kształty grafiki:	Feather, Quill, Edge, X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	540 (szer.) x 310 (wys.) x 80 (gł.) mm
-------------	-------------	--



Mocowanie masztów



Zapinana kieszeń na maszt



Kieszonka przy pasku



Zapinana kieszeń na grafikę

Jeden plecak - 4 kształty grafiki!



Quill



Edge

Outdoor

W naszej wszechstronnej ofercie rozwiązań outdoorowych znajdują się produkty o różnym zastosowaniu: roll upy, namioty, potykacze, lady, parasole...

Impreza sportowa, promocja, czy punkt sprzedaży: system promujący każde wydarzenie na zewnątrz potrzebuje specjalnego, wysokiej jakości materiału. Zachowanie trwałości i odpowiedniej ekspozycji ważnego komunikatu jest bardzo ważne.



Skuteczność przekazu zależy od wielu czynników.

Dlatego wybierając system należy wziąć pod uwagę otoczenie: dostępną powierzchnię, warunki pogodowe, ilość przechodniów, a także liczbę przenoszenia systemów lub konieczność wymiany grafiki. Może się okazać, że o sukcesie zdecyduje dwustronna grafika lub zastosowanie wyższego systemu.

Kilka wskazówek jak dbać o system zewnętrzny.

Systemy z oferty Outdoor narażone są na działanie różnych warunków atmosferycznych, które mają duży wpływ na ich żywotność.

- 1. Należy dobrze wybrać miejsce, w którym będzie stał system.**
Chronienie systemu przed zanieczyszczonym powietrzem lub nadmiernym działaniem promieni słonecznych sprawi, że grafika nie zostanie zabrudzona lub nie wyblaknie szybko.
- 2. Warto zwrócić uwagę na czas eksploatacji.**
Produkty z oferty Outdoor warto chować na czas, kiedy nie będą potrzebne.
- 3. Należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe.**
Każdy system z oferty Outdoor został zaprojektowany z myślą o użytku zewnętrznym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że silny wiatr połączony z opadami może stopniowo niszczyć system. Dlatego, przed rozstawieniem systemu, należy zapoznać się ze specyfikacją techniczną produktu.

Na każdą okazję

- Zewnętrzne eventy i targi
- Festiwale muzyczne
- Eventy sportowe
- Zewnętrzne punkty sprzedaży
- Festyny
- Jarmarki

Oferta Outdoor



Roll upy i Standy



Systemy nadmuchiwane



Potykalce



Barierki kolejkowe




Parasole



Banery



Namioty



Blizzard



Łatwy w montażu baner zachowuje stabilność, dzięki pojemnej podstawie. Grafika może mieć różną szerokość i wysokość.

Materiał:	Tworzywo sztuczne i metal
Maszt:	Regulowana szerokość i wysokość
Grafika:	Jednostronna
Mocowanie grafiki:	System oczkowy
Pojemność podstawy:	12 litrów
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h
Torba transportowa:	Standard

Blizzard	UB701	1600/2100 (wys.) x 600/800 (szer.) x 540 (gł.) mm
----------	-------	---

Ulepszona wersja



Duże stopy stabilizujące, które można zdjąć



Trzyczęściowy maszt typu bungee



Metalowe śledzie

Thunder 2



Jedyny w naszej ofercie dwustronny zewnętrzny roll up, który świetnie zaprezentuje markę na zewnątrz.

Materiał:	Tworzywo sztuczne, aluminium i stal
Maszt:	Trzyczęściowy maszt typu bungee
Grafika:	Dwustronna
Mocowanie grafiki:	Taśma samoprzylepna
Montaż do podłoża:	4 śledzie (w zestawie)
Prędkość wiatru:	Do 11 km/h (bez mocowania do podłoża) Do 39 km/h (z mocowaniem do podłoża)
Torba transportowa:	Wzmocniona

Thunder 2	UB185-850-01	2200 (wys.) x 850 (szer.) x 385 (gł.) mm
-----------	--------------	--

Horizon



Ten duży system świetnie sprawdzi się jako nośnik informacji na zewnątrz. Dwie duże podstawy, które wypełnia się wodą lub piaskiem, zapewniają stabilizację.

Materiał:	Aluminium, szare podstawy z tworzywa sztucznego
Maszt:	Regulowana wysokość (1500-2400 mm)
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Mocowanie grafiki:	System oczkowy
Pojemność podstawy:	28 litrów każda
Prędkość wiatru:	Do 19 km/h
Torba transportowa:	Standardowa (opcja dodatkowa)

Horizon	UB203	1500/3000 (wys.) x 2500 (szer.) x 800 (gł.) mm
---------	-------	--

Akcesoria:

Torba na maszt	AB195A	1730 (wys.) x 230 (szer.) x 190 (gł.) mm
Torba na podstawę	AB195B	900 (wys.) x 490 (szer.) x 370 (gł.) mm



Grafika mocowana za pomocą systemu oczkowego



Teleskopowy maszt typu bungee do regulowania wysokości

A-sign Board



Solidny i wytrzymały potykacz w kształcie litery A, w którym niezwykle łatwo wymienia się grafikę. Idealnie sprawdzi się na zewnątrz jak i wewnątrz. System jest wodoodporny, ale nie wodoszczelny.

Materiał: Aluminium, ocynkowana stal, bezbarwna folia
Grafika: Dwustronna
Mocowanie grafiki: OWZ

A-sign Board A2	VF204-A2	925 (wys.) x 465 (szer.) x 675 (gł.) mm
A-sign Board A1	VF204-C	1060 (wys.) x 638 (szer.) x 825 (gł.) mm
A-sign Board A0	VF204-C-A0	1440 (wys.) x 883 (szer.) x 835 (gł.) mm
A-sign Board B1	VF203	1220 (wys.) x 848 (szer.) x 925 (gł.) mm
A-sign Board B0	VF203A	1620 (wys.) x 1128 (szer.) x 1025 (gł.) mm



W zestawie z bezbarwną powłoką PCV



Składany system dla wygodnego przechowywania

Whirlwind



Potykan z ramą osadzoną na sprężynach, dzięki czemu system dostosowuje się do warunków atmosferycznych. Plakat zmienia się za pomocą prostego systemu OWZ. Wyposażoną w rączkę i kółeczka podstawę wypełnić można piaskiem lub wodą.

Materiał: Aluminium, plastik, bezbarwna folia
Grafika: Dwustronna
Pojemność podstawy: 25 l (A1) / 55 l (A0) / 49 l (B1)
Mocowanie grafiki: OWZ
Prędkość wiatru: Do 29 km/h

Podstawa do A1	UB207-B	1165 (wys.) x 780 (szer.) x 500 (gł.) mm
Rama do A1	UB207-F	
Podstawa do A0	UB207-A0-B	1554 (wys.) x 1010 (szer.) x 625 (gł.) mm
Rama do A0	UB207-A0-F	
Podstawa do B1	UB207-B1-B	1800 (wys.) x 1050 (szer.) x 725 (gł.) mm
Rama do B1	UB207-B1-F	




Pojemna podstawa z kółkami i rączką



Ramka OWZ

Plakat osłonięty przez bezbarwną folię



Sprężyny dodają systemowi elastyczności

25l 55l 49l

Swing



Popularny, prosty w montażu i wytrzymały potykacz, w którym w szybki i łatwy sposób zmienia się grafikę.

Materiał:	Gumowa podstawa, rama malowana proszkowo
Grafika:	Dwustronna
Mocowanie grafiki:	System oczkowy i śruby
Podstawa:	9 kg
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h

Swing	UB113	1060 (wys.) x 638 (szer.) x 825 (gł.) mm
-------	-------	--

Akcesoria:

Dodatkowy panel na grafikę	UB113-P	755 (wys.) x 500 (szer.) mm
----------------------------	---------	-----------------------------



Dostępny
latem
2019



Ramę montuje się
do podstawy na
wcisk



Łatwa zmiana grafiki

Ciężka podstawa



Shield



Szttywny potykacz z twardą, gumową podstawą oraz aluminiowym panelem graficznym. Grafika ma bezpiecznie zaokrąglone rogi.

Materiał:	Podstawa z gumy pochodzącej z recyklingu, aluminiowy panel (1,2 mm)
Grafika:	Dwustronna
Podstawa:	8 kg
Mocowanie grafiki:	Śruby
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h

Shield	UB108	800 (wys.) x 465 (szer.) x 450 (gł.) mm
--------	-------	---

Akcesoria:

Dodatkowy panel na grafikę	UB108P	800 (wys.) x 410 (szer.) x 1.2 (gł.) mm
----------------------------	--------	---



Grafika może
być nadrukowana
bezpośrednio na
aluminium lub
naklejona





Dół grafiki może być zamontowany za pomocą klipsów lub listwy



Grafika może dostosowywać się do podmuchów wiatru dzięki klipsom ze sprężynką

Deluxe Café

1 TEX PVC

System kolejkowy z chromowanymi wykończeniami to eleganckie rozwiązanie.

Materiał: Stal nierdzewna
Grafika: Dwustronna
Waga: 7.75 kg (Maszt z Podstawą)
Mocowanie grafiki: Górna część montowana za pomocą listwy
 Dolna część montowana za pomocą listwy lub klipsów

Listwa 1000 mm	UB215-1000	1000 (szer.) mm
Listwa 1500 mm	UB215-1500	1500 (szer.) mm
Listwa 2000 mm	UB215-2000	2000 (szer.) mm
Podstawa	UB215B	360 (Ø) mm
Maszt	UB215P	960 (wys.) mm
Klipsy (para)	UB215-SC	

Economy Café

1 TEX PVC

Ekonomiczne rozwiązanie dla barów, restauracji i centrów handlowych. Maszty i podstawy są ciężkie, co gwarantuje stabilizację. System dostępny w kolorze czarnym.

Materiał: Stal nierdzewna
Grafika: Dwustronna
Waga: 7.75 kg (Maszt z Podstawą)
Mocowanie grafiki: Górna część montowana za pomocą listwy
 Dolna część montowana za pomocą listwy lub klipsów

Listwa 1000 mm	UB214-1000	1000 (szer.) mm
Listwa 1500 mm	UB214-1500	1500 (szer.) mm
Listwa 2000 mm	UB214-2000	2000 (szer.) mm
Podstawa	UB214B	360 (Ø) mm
Maszt	UB214P	960 (wys.) mm
Klipsy (para)	UB214-SC	



Łatwy sposób na wykorzystanie powierzchni reklamowej do odgradzania przestrzeni

Monsoon

Monsoon to system zaprojektowany z myślą o grafice wielkoformatowej. Konstrukcja wykonana jest z aluminium i złączek wykonanych z tworzywa, a mocowania do ściany są stalowe. Grafikę mocuje się za pomocą systemu oczkowego.


System dostępny jest w formie wolnostojącej w kształcie litery A oraz ściennej. Grafikę zmienia się łatwo i szybko.



Szybki i łatwy montaż



System mocowania do ściany



Grafika montowana za pomocą systemu oczkowego z guzikami



Metalowe zawiasy

Wall Monsoon



Zaprojektowane z myślą o frontach budynków firm, na których zamieścić można logo. Grafika napinana jest za pomocą gumek. Niestandardowe wymiary dostępne na zamówienie.

Materiał:	Aluminiowa rama (25 mm), łączniki z tworzywa sztucznego
Grafika:	Jednostronna
Mocowanie grafiki:	System oczkowy z gumkami

Wall Monsoon 1250 mm	UB712C	1250 (wys.) x 1250 (szer.) x 130 (gł.) mm
Wall Monsoon 2000 mm	UB713C	1000 (wys.) x 2000 (szer.) x 130 (gł.) mm
Wall Monsoon 3000 mm	UB714C	1250 (wys.) x 3000 (szer.) x 130 (gł.) mm

Montaż ramy bez użycia narzędzi



Dostępne są inne wymiary do 5 m długości



Monsoon



Bardzo łatwy montaż bez użycia narzędzi. System przyczepiany jest do podłoża za pomocą dołączonych do zestawu śledzi. Niestandardowe wymiary dostępne na zamówienie.

Materiał:	Aluminiowa rama (25 mm), łączniki z tworzywa sztucznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Mocowanie grafiki:	System oczkowy z gumkami
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 640 (gł.) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	1250 (wys.) x 3000 (szer.) x 795 (gł.) mm



Śledzie w zestawie



Stowaway



Ten wygodny w transporcie system dosłownie sam się rozkłada. Montaż nie wymaga żadnych narzędzi.

Materiał:	Sprężysty metalowy maszt
Grafika:	Dwustronna
Mocowanie grafiki:	Kieszeń z elastycznej gumy
Montaż do podłoża:	4 śledzie (w zestawie)

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	700 (wys.) x 1420 (szer.) x 400/480 (gł.) mm
Stowaway 1700 mm	UB736-02A	850 (wys.) x 1720 (szer.) x 400/480 (gł.) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	1000 (wys.) x 2020 (szer.) x 400/480 (gł.) mm



Wygodna torba transportowa



Paski stabilizujące na rzep

System niemalże sam się rozkłada

Rainbow



Lekki system promocyjny, który, dzięki zestawowi śledzi, stoi twardo na ziemi. Elastyczne maszty pozwalają systemowi delikatnie się poruszać.

Materiał:	Maszt z włókna szklanego, zakończenia z tworzywa sztucznego
Grafika:	Dwustronna
Mocowanie grafiki:	Kieszeń z elastycznej gumy
Montaż do podłoża:	4 śledzie (w zestawie)

Rainbow	RNB-03	1219 (wys.) x 2438 (sze.) x 609 (gł.) mm
---------	--------	--

Dostępny wiosną 2019




Torba transportowa w zestawie

Boki spięte są ze sobą za pomocą rzepów





Ciekawy system
zapewni ci
widoczność!



Dostępny
wiosną
2019

Kształt, który przyciąga
uwagę

Materiał wykończony
jest specjalnymi
mocowaniami ze
szpilami

Dostępne w dwóch kolorach
lub z indywidualnym nadrukiem



Star Tent



Sześcioramienna gwiazda z teleskopowym masztem zapewni dużą osłoniętą przestrzeń dla uczestników. Indywidualna grafika dostępna dodatkowo.

Materiał:	Aluminium
Grafika:	Jednostronna
Mocowanie grafiki:	Szpile
Prędkość wiatru:	Do 45 km/h
Torba transportowa:	2 (w zestawie)

Torba
transportowa na
maszt i mocowania



6 szpil w zestawie



Korbka



Podstawa pod
maszt



Lina

Star Tent Zestaw	ST510-XAF	5000 (wys.) x 10000 (szer.) x 1000 (gł.) mm
Materiał	ST510-CTW/B	Kolory: biały/czarny

Zoom Tent



Aluminiowa rama rozkładana jak parasol. Łatwy montaż bez użycia narzędzi. Grafika może być standardowa lub indywidualnie wydrukowana. Aby mieć pewność wodoszczelności, zaleca się użycie materiału drukowanego na indywidualne zamówienie.

Materiał:	Aluminiowa rama, łączniki z tworzywa sztucznego
Grafika:	Dwustronna (Ściana, Pół-ściana) / Jednostronna (Dach)
Kolory grafiki:	Biały - Czarny - Niebieski - Czerwony (Standard) / Indywidualne (na zamówienie)
Mocowanie grafiki:	Rzep / Kieszeń (Pół-ściana)
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h
Montaż do podłoża:	Śledzie i lina (w zestawie)
Torba transportowa:	Na kółkach

Rama 2x2	ZT22-XAF	3160 (wys.) x 2000 (szer.) x 2000 (gł.) mm
Rama 3x3	ZT33-XAF	3160 (wys.) x 2920 (szer.) x 2920 (gł.) mm
Rama 3x4,5	ZT345-XAF	3160 (wys.) x 4300 (szer.) x 2920 (gł.) mm
Rama 3x6	ZT36-XAF	3160 (wys.) x 5800 (szer.) x 2920 (gł.) mm
Dach	ZTXX-CTB/K/R/W	Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony
Pełna ściana	ZTXX-FWB/K/R/W	Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony
Pół-ściana	ZTXX-HWB/K/R/W	Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony

Akcesoria:

Obciążnik 8kg	ZT-BASE
2-3 m poprzeczka do pół-ściany	ZT33-MTB
Łącznik	ZT-TJC
Klamra do flagi	ZT-FCA



Dodatkowe obciążenie (opcja dodatkowa)

Idealny na jarmarki i wydarzenia sportowe

Dostępny w czterech standardowych kolorach lub z indywidualną grafiką



Dodaj flagę dla lepszej widoczności

Łatwo się składa i rozkłada



Korba do napinania



Automatyczna blokada

Zoom Tent Eco



Ekonomiczny metalowy namiot z białym stelażem. Całość transportowana w torbie na kółkach. Dach z indywidualną grafiką dostępny dodatkowo.

Materiał:	Metalowa rama, łączniki z tworzywa sztucznego
Grafika:	Jednostronna
Kolory grafiki:	Biały (Standard) / Indywidualne (na zamówienie)
Mocowanie grafiki:	Rzep
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h
Montaż do podłoża:	Śledzie i lina (w zestawie)
Torba transportowa:	Na kółkach

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	3315/3415/3510 (wys.) x 3310 (szer.) x 3310 (gł.) mm
Dach	FD33-CTW	Kolor biały



Składana rama



Zamykanie automatyczne



Blokada

Bora Tent



Dmuchany namiot jednocześnie zapewnia schronienie i jest nośnikiem reklamy. Po nadmuchaniu nie trzeba uzupełniać powietrza, co eliminuje hałas.

Materiał:	TPU, Wewnętrzny płaszcz poliestrowy
Grafika:	Jednostronna
Kolory grafiki:	Niebieski - Ciemnoszary - Jasnoszary (Standard) / Indywidualne (na zamówienie)
Mocowanie grafiki:	Zamek błyskawiczny (Standard) / Rzep (na zamówienie)
Montaż do podłoża:	Śledzie (na zamówienie)
Prędkość wiatru:	Do 39 km/h (z mocowaniem do podłoża)
Torba transportowa:	Standard

Rama	UI00801	☞ 2460 (wys.) x 3000 (szer.) x 3000 (gł.) mm
Dach	UI00815-B/DG/LG	Kolory: Niebieski / Ciemnoszary / Jasnoszary
Boczna ściana	UI00816-B/DG/LG	Kolory: Niebieski / Ciemnoszary / Jasnoszary

Akcesoria:

Pompka ręczna	CDX-INFTA-PM
Pompka elektryczna 400 W	INFTA-PE4EU
Plastikowe śledzie (x20)	UI00853-20
Metalowe śledzie (x20)	UI00854-20

Indywidualna grafika (opcja dodatkowa) →

Materiał dostępny w trzech standardowych kolorach lub z indywidualną grafiką



Nadmuchiwana rama →



Torba transportowa w zestawie →



Bora Column



Daj się zauważyć dzięki dmuchanej kolumnie o wysokości 2,2 m z indywidualną grafiką! Po nadmuchaniu nie trzeba uzupełniać powietrza, co eliminuje hałas.

Materiał:	Kolumna z PCV, podstawa z tworzywa sztucznego
Grafika:	360°
Mocowanie grafiki:	Rzep
Montaż do podłoża:	4 śledzie (w zestawie)
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h (z mocowaniem do podłoża)
Torba transportowa:	Opcja dodatkowa

Kolumna w zestawie: - kolumna - podstawa o pojemności 13 l - 4 śledzie - zestaw do naprawy	INFLCOL-220	☞ 2390 (wys.) x 460 (Ø) mm
--	-------------	----------------------------

Akcesoria:

Pompka ręczna	CDX-INFTA-PM
Pompka elektryczna 400 W	INFTA-PE4EU
Torba transportowa	UI003250

Ulepszona wersja →



Pompki (opcja dodatkowa) →



Plastikowa podstawa, którą wypełnia się wodą →



Kwadratowy Parasol Sunrise



Parasole to idealne połączenie marketingu z funkcjonalnością. Maszt teleskopowy zapewnia wygodny transport i umożliwia dostosowanie wysokości. Parasol posiada automatyczną blokadę.

Materiał:	Proszkowana stal
Grafika:	Jednostronna
Otwieranie:	Za pomocą śruby
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h z cementową podstawą

Kwadratowy Parasol Sunrise z 20 kg podstawą	UU-SB	☒ 2040-2740 (wys.) x 2000 (szer.) x 2000 (gł.) mm
--	-------	---




Regulowana
wysokość



Automatyczna
blokada



Ø 34/35 mm



Torba
transportowa
na maszt

Okrągły Parasol Sunrise



Świetne uzupełnienie imprezy zewnętrznej. Jednocześnie komunikuje i chroni.

Materiał:	Proszkowana stal
Grafika:	Jednostronna
Otwieranie:	Za pomocą korbki
Prędkość wiatru:	Do 29 km/h z cementową podstawą

Okrągły Parasol Sunrise z 20 kg podstawą	UU-CB	☒ 2500 (wys.) x 2660 (Ø) mm
---	-------	-----------------------------



Korbka



Łańcuch
zabezpieczający



Ø 38 mm



Systemy informacyjne

Nieważne czy trzeba wskazać wejście, drogę ewakuacyjną, czy poinformować o promocji: bez odpowiedniego systemu informacyjnego zwrócenie uwagi nie jest proste.

W naszej ofercie znajdują się ramki plakatowe, stojaki oraz wiele innych praktycznych systemów.



W czasie aranżowania pomieszczenia warto pomyśleć o systemach, które będą w nim umieszczone.

Ich funkcja to nie tylko dekoracja, ale także przekazywanie komunikatu. W ofercie znaleźć można rozwiązania, które pasować będą do każdej przestrzeni - hotelowej, biurowej, sklepowej itp. Zaaranżuj przestrzeń wybierając spośród systemów wolnostojących, ściennych, podwieszanych i podświetlanych.



Wybór odpowiedniego systemu

1. Wolnostojący, ścienny czy podwieszany?
2. Zadrukowany lub spersonalizowany?
3. Czy powinien być oświetlony?
4. Z użyciem telewizora lub tabletu?

Wachlarz korzyści



Współczesne wzornictwo



Niestandardowe rozmiary i kolory



Łatwa i szybka instalacja



Prosta zmiana grafiki



Lekkość i trwałość



Bezpieczeństwo



Twista Lite



Łatwe w montażu listwy zatrzaskowe z plastikowymi zaślepkami i haczykami w zestawie. Do listwy włożyć można różne materiały do 300 mikronów. Dostępne są różne szerokości do 3000 mm. Listwy docinane są na zamówienie.

Materiał:	Aluminium (listwa), plastik (zaślepki i haczyki)
Kolor:	Szary
Montaż:	Do ściany / Podwieszany na linkach
Grafika:	Jednostronna
Montaż grafiki:	Listwa zatrzaskowa

500 mm Zestaw*	TWISTA50	☐ 31 (wys.) x 500 (szer.) x 12 (gł.) mm
600 mm Zestaw*	TWISTA60	☐ 31 (wys.) x 600 (szer.) x 12 (gł.) mm
800 mm Zestaw*	TWISTA80	☐ 31 (wys.) x 800 (szer.) x 12 (gł.) mm
850 mm Zestaw*	TWISTA85	☐ 31 (wys.) x 850 (szer.) x 12 (gł.) mm
900 mm Zestaw*	TWISTA90	☐ 31 (wys.) x 900 (szer.) x 12 (gł.) mm
1000 mm Zestaw*	TWISTA100	☐ 31 (wys.) x 1000 (szer.) x 12 (gł.) mm
1200 mm Zestaw*	TWISTA120	☐ 31 (wys.) x 1200 (szer.) x 12 (gł.) mm
1500 mm Zestaw*	TWISTA150	☐ 31 (wys.) x 1500 (szer.) x 12 (gł.) mm
3000 mm Zestaw*	TWISTA300	☐ 31 (wys.) x 3000 (szer.) x 12 (gł.) mm

* Zestaw zawiera listwę dolną i górną wraz z zaślepkami oraz haczyki.



Ekonomiczne
rozwiązanie



Plastikowe zaślepki



Prosta wymiana grafiki:
zdejmij zaślepki, otwórz
listwę, wsuń grafikę
i zatrzasknij listwę,
a na końcu załóż zaślepki.

System Strata



Strata składa się systemów linkowych, które można zainstalować na wiele sposobów. Do linek zamontować można plakaty lub półki.

W ofercie znajdują się elementy wykonane z bardzo dobrej jakości aluminium, które nadaje im eleganckiego wyglądu.



Mocowanie
od podłogi
do sufitu



Uchwyty
na plakaty

Bardzo dobre
rozwiązanie dla
kieszonek wykonanych
z pleksi



1 Dystanse Strata Lite

- Do materiałów o grubości od 2 do 10 mm.
- Do wyboru dwie średnice 12 i 19 mm.
- Wysokiej jakości aluminium.
- Dostępne w wykończeniu gładkim i chromowanym.
- Pakowane po 4 sztuki.

Ø19 mm Satynowe	SP-SO1902
Ø19 mm Chromowane	SP-SO1901
Ø12 mm Satynowe	SP-SO1202
Ø12 mm Chromowane	SP-SO1201



2 Dystanse

- Dystanse o średnicy 16 mm pasują do materiałów od 2 do 8 mm grubości.
- Dystanse o średnicy 25 mm pasują do materiałów o grubości od 5 do 20 mm grubości.
- Mocowanie do listwy lub za pomocą śruby.

Ø25 mm Duży - Listwa	PO101
Ø25 mm Duży - Śruba	PO102
Ø25 mm Średni - Listwa	PO118
Ø25 mm Średni - Śruba	PO117
Ø16 mm Mały - Listwa	PO104
Ø16 mm Mały - Śruba	PO105



3 Akrylowa kieszonka na ulotki

- Posiada uchwyty umożliwiające mocowanie bez zakrywania grafiki.
- Dostępna wersja pionowa i pozioma.

A1	AH411L/P
A2	AH412L/P
A3	AH413L/P
A4	AH414L/P
A5	AH415L/P

4 Mocowanie dwustronne

- Obrotowy uchwyt umożliwiający montaż pod różnymi kątami.
- PO121 jest odpowiednie dla wkładów o grubości 7 mm oraz akrylowych kieszzonek plakatowych A1, A2 i A3.
- PO122 jest odpowiednie dla wkładów o grubości 4 mm oraz akrylowych kieszzonek plakatowych A4 i A5.

PO122	⊙ 20 (wys.) x 10 (Ø) mm
PO121	⊙ 43 (wys.) x 16 (Ø) mm

5 Mocowanie boczne

- PO113 jest odpowiednie dla wkładów o grubości 7 mm oraz akrylowych kieszzonek plakatowych A1, A2 i A3.
- PO112 jest odpowiednie dla wkładów o grubości 4 mm oraz akrylowych kieszzonek plakatowych A4 i A5.

PO113	⊙ 15.5 (wys.) x 10 (Ø) mm
PO112	⊙ 20.5 (wys.) x 16 (Ø) mm

6 Dystanse obrotowe

- Eliminują konieczność robienia otworów.
- Odpowiednie dla wkładów od 2 do 10 mm grubości mocowane za pomocą listwy lub śruby.
- Dostępne 2 rozmiary: 34 mm x 16 mm (Ø) i 34 mm x 25 mm (Ø) z dystansami od ściany lub sufitu ok. 18,5 mm.

PO119	⊙ 34 (wys.) x 16 (Ø) mm
PO120	⊙ 34 (wys.) x 25 (Ø) mm



7 Ścienne mocowanie obrotowe

- Główna obrotowa 180°.
- Całość obraca się o 360°.
- Mocowanie do ściany lub sufitu.

PO106	⊙ 25 (wys.) x 16 (Ø) mm
-------	-------------------------

8 Mocowanie obrotowe do linek

- Obrót 180°.
- Mocowanie za pomocą listwy lub śruby.
- Nie może być stosowany z systemem linkowym PO110.

PO107 (Listwa)	⊙ 25 (wys.) x 16 (Ø) mm
PO108 (Śruba)	⊙ 25 (wys.) x 16 (Ø) mm

9 Listwa aluminiowa

- Mocowanie do sufitu lub do ściany.
- Listwa w komplecie z zaślepkami.
- Docinane na wymiar.

Listwa 1 m	PR102
Listwa 2 m	PR101

10 Regulowany system linkowy

- Dostarczane z mocowaniami do listwy.
- System może być mocowany bezpośrednio do ściany, podłogi lub sufitu (wymagane są dodatkowe elementy).

PO109	⊙ 4000 (szer.) x 1,5 (Ø) mm
-------	-----------------------------



11 Zestaw linkowy

- W zestawie śruba do montażu.
- Nie może być stosowany z mocowaniem obrotowym PO107 i PO108.

PO110	⊙ 4000 (wys.) x 1,5 (Ø) mm
-------	----------------------------

12 Wkład do śrub

- Stosowany z system linkowym PO109 i dystansami.

Wkład do śrub	PO116
---------------	-------

13 Wkład do listwy

- Stosowany z system linkowym PO109 i dystansami.

Wkład do listwy	PO115
-----------------	-------


Arty



Ta nowa rama oferuje dwa rodzaje montażu grafiki. Pierwszy zastłaniający boki, drugi odsłaniający je i pokazujący stylową czarną ramę.

Materiał:	Aluminium
Szerokość profilu:	22 mm
Kolor profilu:	Czarny
Montaż:	Łączniki na wcisk
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm/narożniki
Grafika:	Jednostronna
Przeznaczenie:	Rama ścienna

Arty A3	AWF-A3	☒ 420 (wys.) x 297 (szer.) x 22 (gł.) mm
Arty A2	AWF-A2	☒ 594 (wys.) x 420 (szer.) x 22 (gł.) mm
Arty A1	AWF-A1	☒ 841 (wys.) x 594 (szer.) x 22 (gł.) mm
Arty A0	AWF-A0	☒ 1189 (wys.) x 841 (szer.) x 22 (gł.) mm




Montaż bez narzędzi



Grafika tekstylna z silikonowym obszyciem



Dwufunkcyjny narożnik



Dostępny wiosną 2019

Grafika może być montowana od frontu, co uwiidoczni czarną ramę



Narożnik ma dwie funkcje
- montaż grafiki w opcji zakrywającej profil oraz montaż ramy do ściany


Vector Quick Fix



Lekki i cienki profil, z którego wykonujemy ramy na zamówienie, świetnie sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Profile docinane są na dogodną dla klienta długość. Produkowane na zamówienie.

Materiał:	Anodowane aluminium
Szerokość profilu:	20 mm
Kolor profilu:	Srebrny
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna
Zastosowanie:	Rama ścienna / Zawieszona na specjalnych uchwytach może być też na ścianie działowej

Vector Quick Fix - rama ścienna	EX628	☒ Na miarę
Vector Quick Fix - rama zawieszona na ścianie działowej	EX628	☒ Na miarę



Grafika tekstylna z silikonowym obszyciem



Montaż za pomocą zamków



Uchwyt do ścianek działowych LN134 (opcja dodatkowa)



Nie potrzebne są dodatkowe zawieszki, aby zamontować ramę do ściany!





Ø 1000 mm

Ø 700 mm



Świetna dekoracja



Ø 400 mm

Uchwyt
w zestawie



Vector Slim Circular



Efektowna okrągła rama wykonana z profilu 20 mm jest świetnym elementem dekoracyjnym. Wykonywane na zamówienie. Dostępne niestandardowe wymiary.

Materiał:	Aluminium
Szerokość profilu:	20 mm
Kolor profilu:	Srebrny
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna
Montaż:	Rama ścienna

Ø 400 mm	VWFC-400	⊘ 400 (Ø) mm
Ø 700 mm	VWFC-700	⊘ 700 (Ø) mm
Ø 1000 mm	VWFC-1000	⊘ 1000 (Ø) mm
Na miarę	EX622	⊘ na zapytanie



Łatwy montaż



Grafika tekstylna
z silikonowym
obszyciem



Uchwyt w zestawie
20 mm profil

Vector LED 30mm



Podświetlony komunikat


Ergonomiczna rama LED na cienkim profilu. Delikatna rama z niezwykłym podświetleniem powierzchniowym podkreśli komunikat.

Materiał:	Aluminium
Szerokość profilu:	30 mm
Kolor profilu:	Srebrny
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna
Zastosowanie:	Rama ścienna

Vector LED 30 mm	EX205	📄 na zapytanie
------------------	-------	----------------



Połączone ze sobą moduły LED



30 mm aluminiowy profil



Zamek ze śrubami



Jednolite oświetlenie grafiki

Vector LED 75mm



Wielkoformatowe ramy LED z oświetleniem krawędziowym, to bardzo dobry sposób na podkreślenie marki.

Materiał:	Aluminium
Szerokość profilu:	75 mm
Kolor profilu:	Srebrny
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna
Zastosowanie:	Rama ścienna / Rama wolnostojąca (po dodaniu stóp stabilizujących)

Vector LED 75 mm	EX632	📄 na zapytanie
------------------	-------	----------------

Akcesoria:

Płaska stopa Retail (sztuka)	FX295	📄 550 (wys.) x 180 (szer.) x 5 (gł.) mm
------------------------------	-------	---



LED 360 mm



Łatwy montaż dzięki ponumerowanym elementom i zamkom



Zabezpieczone wyjście na kabel



Rama ścienna lub wolnostojąca (należy dodać stopy stabilizujące)

Reflecta Trappa



Podświetlany stand o owalnym kształcie. Bardzo łatwa zmiana grafiki za pomocą listwy OWZ. Dodatkowo dostępne akcesoria Linear.

Materiał:	Aluminium, blat i podstawa z płyty MDF
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Montaż grafiki:	OWZ
Kolor profilu:	Czarny / Srebrny / Biały / Bukowy

840 mm (Lightbox)	MR914T	840 (wys.) x 570 (szer.) x 280 (gł.) mm
840 mm	MR103T	840 (wys.) x 570 (szer.) x 280 (gł.) mm
1040 mm (Lightbox)	MR911T	1040 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.) mm
1040 mm	MR101T	1040 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.) mm
1570 mm (Lightbox)	MR915T	1570 (wys.) x 570 (szer.) x 280 (gł.) mm
1570 mm	MR104T	1570 (wys.) x 570 (szer.) x 280 (gł.) mm
1840 mm (Lightbox)	MR912T	1840 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.) mm
1840 mm	MR102T	1840 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.) mm



Listwa zatraskowa



Bezbarwna osłonka na grafikę



Blat i podstawa dostępne są w 4 kolorach



Owalny kształt

Teva



Stojak na telewizor wyposażony w półkę na kamerę i dodatkowe akcesoria. Dodatkowymi udogodnieniami są kółeczka, regulowana wysokość i organizer na kable.

Materiał:	Stal, plastik (półki)
Wymiary ekranu:	37"-65" (max obciążenie 45 kg)
Półka na akcesoria:	1 (max obciążenie 45 kg)
Półka na kamerę:	1 (max obciążenie 45 kg)
Kółka:	4

Teva	LN250	1030-1530 (wys.) x 850 (szer.) x 730 (gł.) mm
------	-------	---

* Telewizor oraz akcesoria audio i wideo nie są wliczone w zestaw, nie są także przedmiotem sprzedaży.



Kółeczka z hamulcem

Stojak z podstawką na kamerę i półką na akcesoria



Regulowana wysokość uchwytu na telewizor i podstawki na kamerę



Wymiar ekranu: 37" - 65"

1030 - 1530 mm

Wolnostojący uchwyt na iPad



Wytrzymały uchwyt na iPad z zabezpieczającym sprzęt zamkiem. Dla dodatkowego bezpieczeństwa podstawa może być przytwierdzona do podłoża.

Materiał:	Stal
Zamykanie:	Śruby zabezpieczające / Klucz imbusowy (w zestawie)
Pozycja:	Pionowa lub pozioma
Wymiary sprzętu:	iPad 2, 3, 4 i iPad Air
Montaż do podłoża:	Śruby (w zestawie)

Czarny	IPS-001-B	1045/1060 (wys.) x 360 (Ø) mm
Srebrny	IPS-001-S	1045/1060 (wys.) x 360 (Ø) mm
Biały	IPS-001-W	1045/1060 (wys.) x 360 (Ø) mm



Biały



Srebrny



Ekran można ustawić pionowo lub poziomo



Uchwyt iPad



Rama, którą można wmontować w blat, ściankę lub słupkę Linear z opcją obracania 360°.

Materiał:	Aluminium, stal
Zamykanie:	Śruby zabezpieczające / Klucz imbusowy (w zestawie)
Pozycja:	Pionowa, pozioma lub z opcją obrotu 360°
Wymiary sprzętu:	Wszystkie iPady oprócz modelu Mini i Pro

Czarna rama	IPAD-CHU-W	310 (wys.) x 225 (szer.) x 20 (gł.) mm
Srebrna rama	IPAD-CHU-S	310 (wys.) x 225 (szer.) x 20 (gł.) mm
Biała rama	IPAD-CHU-B	310 (wys.) x 225 (szer.) x 20 (gł.) mm
Czarna rama + uchwyt 360°	IPAD-SH-360W	310 (wys.) x 225 (szer.) x 95 (gł.) mm
Srebrna rama + uchwyt 360°	IPAD-SH-360S	310 (wys.) x 225 (szer.) x 95 (gł.) mm
Biała rama + uchwyt 360°	IPAD-SH-360B	310 (wys.) x 225 (szer.) x 95 (gł.) mm

Łagodne rogi



Rama z opcją obracania 360°



Uchwyt można zamontować do blatu, ściany lub słupka

Uniwersalny uchwyt na tablet Formulate




Lekki wolnostojący system z uniwersalnym uchwytem na tablet, który dopasowuje się do różnych sprzętów. Dodatkowo dołączyć można kieszonki na ulotki.

Materiał:	Aluminiowe rury Ø30 mm ze sznurkami bungee, metalowa podstawa, plastikowe łączniki
Zamykanie:	Śruby zabezpieczające / Klucz imbusowy (w zestawie)
Pozycja:	Pionowa lub pozioma
Wymiary sprzętu:	8,6"-13,7" (22,2-35,5 cm) przekątna / 0,9 cm grubość
Grafika:	Dwustronna tekstylna grafika (opcja dodatkowa)
Montaż do podłoża:	Podstawa 5,2 kg (w zestawie)

Rama	FORM-UNI-TAB-01	1230 (wys.) x 350 (szer.) x 640 (gł.) mm
Czarna kieszonka na ulotki (na jeden uchwyt można zamontować max 2 kieszonki)	FORM-UNI-TAB-LIT-B	155 (wys.) x 350 (szer.) x 75 (gł.) mm



Rozpórka



Czarna kieszonka na ulotki (opcja dodatkowa)



Wzmocniona torba transportowa



Regulowany uchwyt na tablet



Uchwyty na ulotki (opcja dodatkowa)



Podstawa 5,2 kg dodaje stabilności

Teleskopowy uchwyt na tablet



Uniwersalny uchwyt na tablet z zabezpieczeniami. Dla lepszej stabilizacji system można przymocować do podłoża za pomocą śrub.

Materiał:	Maszt z anodowanego aluminium, czarna metalowa podstawa
Zamykanie:	Śruby zabezpieczające / Klucz imbusowy (w zestawie)
Pozycja:	Pionowa lub pozioma
Wymiary sprzętu:	Horyzontalny: 27,5 (szer.) x 19,5 (wys.) x 1 (gł.) cm Wertykalny: 13,5 (szer.) x 72,5 (wys.) x 1 (gł.) cm
Montaż do podłoża:	Śruby (w zestawie)

Teleskopowy uchwyt na tablet	IPS-003-B	Pionowo: 795-1225 (wys.) x 440 (szer.) x 335 (gł.) mm Poziomo: 735-1175 (wys.) x 440 (szer.) x 335 (gł.) mm
------------------------------	-----------	--



Tablet można ustawić w pionie lub w poziomie



Regulowana wysokość



Zamek



Sentry



Ramka OWZ na nóżce to bardzo dobre rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu miejscach. Plakat można ustawić poziomo lub pionowo.

Materiał:	25 mm aluminiowy profil, folia ochronna
Kolor:	Anodowane srebrne wykończenia, chromowane narożniki
Montaż:	Wolnostojące
Pozycja:	Pionowa lub pozioma
Grafika:	Odpowiednie dla plakatów do 420 mikronów
Montaż grafiki:	OWZ

Sentry A3	SL103	Ⓢ 1075 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm
Sentry A4	SL104	Ⓢ 1005 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm



Rama Trappa



Szybka i prosta wymiana grafiki dzięki ramie OWZ.

Materiał:	25 mm aluminiowy profil, osłona PCV
Kolor:	Anodowane srebrne wykończenia
Przeznaczenie:	Rama ścienna
Pozycja:	Pionowa lub pozioma
Grafika:	Odpowiednie dla plakatów do 420 mikronów
Montaż grafiki:	OWZ

Trappa A4	AT401-C	Ⓢ 328 (wys.) x 241 (szer.) x 13 (gł.) mm
Trappa A3	AT402-C	Ⓢ 451 (wys.) x 328 (szer.) x 13 (gł.) mm
Trappa A2	AT403-C	Ⓢ 625 (wys.) x 451 (szer.) x 13 (gł.) mm
Trappa A1	AT404-C	Ⓢ 872 (wys.) x 625 (szer.) x 13 (gł.) mm
Trappa A0	AT405-C	Ⓢ 1220 (wys.) x 872 (szer.) x 13 (gł.) mm



Ramka OWZ

Elementy do montażu nie wchodzą w skład zestawu

Basic Leader



Popularny system kolejkowy stosowany w różnych branżach.

Materiał:	Stal, aluminium, plastik
Kolor masztu i podstawy:	Czarny / Srebrny
Kolor taśmy:	Czerwony / Szary / Czarny

Zestaw Basic Leader (Czarny słupek - Taśma Czerwona/ Szara/Czarna)	SP-800B-R/G/B	Ⓢ 910 (wys.) x 2000 (szer.) x 350 (gł.) mm
Zestaw Basic Leader (Srebrny słupek - Taśma Czerwona/ Szara/Czarna)	SP-800S-R/G/B	Ⓢ 910 (wys.) x 2000 (szer.) x 350 (gł.) mm



Taśma wyciągana ze słupka



Kolumna Spiral



Kolumna, którą rozkłada się w kilka sekund bez użycia narzędzi dzięki obrotowemu systemowi. Dodatkowo w blat można wmontować uchwyt iPad.


Materiał:	Stal, plastik, drewno
Montaż:	System z automatyczną blokadą
Półki:	2 (max obciążenie 4 kg)
Grafika:	Panele pleksi (w zestawie) / 1-2 mm PCV z grafiką (opcja dodatkowa)
Montaż grafiki:	Taśma magnetyczna (w zestawie)
Transport:	Wzmocniona torba na kółkach

Kolumna Spiral	UB710	1070 (wys.) x 580 (Ø) mm
----------------	-------	--------------------------

Akcesoria:

Uchwyt na iPad	UB710-IPDM-B/S/W	Kolory: Czarny / Srebrny / Biały
----------------	------------------	----------------------------------

*iPady nie są wliczone w zestaw, nie są także przedmiotem sprzedaży.



Uchwyt na iPad*
(opcja dodatkowa)



Kolumna
z przykładową
grafiką



System składa
się do niewielkich
rozmiarów

Wieża Spiral



Wieża to świetny sposób na prezentację produktów. Łatwy montaż zapewnia obrotowy system z automatyczną blokadą. Dodatkową opcją jest umieszczenie indywidualnej grafiki.

Materiał:	Stal, plastik
Montaż:	System z automatyczną blokadą
Półki:	4 (max obciążenie 4 kg)
Oświetlenie:	20 W - 12 V
Grafika:	Panele pleksi (w zestawie) / 1-2 mm PCV z grafiką (opcja dodatkowa)
Montaż grafiki:	Taśma magnetyczna (w zestawie)
Transport:	Wzmocniona torba na kółkach

Wieża Spiral	UB710-002	2070 (wys.) x 560 (Ø) mm
--------------	-----------	--------------------------

Wmontowane
górne światło

System obrotowy
z automatyczną
blokadą



Wzmocniona torba
transportowa
w zestawie




Owalny Stół Formulate



Mebłe to świetny nośnik informacji. Dzięki obrusowi pokrywającemu cały stół, tworzy się spora przestrzeń do wykorzystania.

Materiał: Aluminiowe rury Ø30 mm, blat i podstawa z płyty MDF
Grafika: 360°
Montaż: Na wcisk

Owalny Stół	FMLT-TS-06	950 (wys.) x 1600 (szer.) x 520 (gł.) mm
-------------	------------	--



25 kg



Montaż bez użycia narzędzi



Składane blat i podstawa

Indywidualna grafika (opcja dodatkowa)

Okrągły Stół Formulate



Ten popularny stół bankietowy zapewnia 360° przekaz dzięki dopasowanemu obrusowi. Podstawa została tak skonstruowana, aby zapewnić jak najlepszą stabilizację.

Materiał: Aluminiowe rury Ø30 mm, blat z płyty MDF
Grafika: 360°
Montaż: Na wcisk

Okrągły Stół	FMLT-TS-01A	1000 (wys.) x 600 (Ø) mm
--------------	-------------	--------------------------



25 kg



Ponumerowane elementy



Gala



Wytrzymały składany stół, który sprawdzi się na każdej imprezie. Dodatkowo dostępne są dwa rodzaje obrusów - tradycyjny i napinany.

Materiał: Polipropylen, metal
Grafika: 360°
Montaż: Blokada

Stół Gala	FT-6	Otwarty: 745 (wys.) x 1835 (szer.) x 750 (gł.) mm Złożony: 80 (wys.) x 885 (szer.) x 750 (gł.) mm
-----------	------	--



30kg

Składany w pół dla łatwego transportu

Dwa rodzaje obrusów



Rączka ułatwiająca transport



Blokada



Lady

Przenośne, uniwersalne, wytrzymałe. Szeroka oferta pozwoli na dobór odpowiedniej wielkości i dogodnego kształtu. Świetnie sprawdzą się na stoisku, ale też jako wolnostojące systemy do prezentacji produktu.





Na każdy budżet i na każdą okazję.

W ofercie dostępne są lada, które sprawdzą się jako biurko, punkt informacyjny czy degustacyjny. Wytrzymały blat pozwoli na swobodną prezentację katalogów, czy np. wypełnienie ankiety.

Przemyślana i prosta konstrukcja umożliwia szybki montaż bez użycia narzędzi. Dostępne są także lada na indywidualne zamówienie, które sprostają wymaganiom najbardziej wymagającego klienta.


Jak wybrać odpowiednią ladę:

1. Jak często lada będzie używana?
2. Czy lada będzie często transportowana?
3. Czy konieczne jest miejsce do przechowywania katalogów, sprzętu itp.?
4. W jakiej sytuacji lada będzie wykorzystywana (degustacja, targi, prelekcja itp.)?

Gotowe i produkowane na zamówienie systemy



Gotowe systemy z półki



Vector



Physique



Linear



Formulate

Systemy na zamówienie



Dowolna wysokość i szerokość



Kilka kolorów blatów do wyboru



Grafika



Zamek



Organizer do kabli



Uchwyt na iPad*

Lada Pop-up



Poręczna magnetyczna lada pop-up stworzy miejsce do witania gości oraz przestrzeń do przechowywania najpotrzebniejszych rzeczy takich jak gadżety czy wizytówki. Ladę transportuje się w walizie na kółkach.

Materiał:	Aluminium, plastik, płyta MDF
Montaż:	Połączenia magnetyczne
Składana w całości:	Tak
Blat:	Składany - Kolor bukowy
Montaż grafiki:	Magnetyczne zawieszki i listwy (przystosowane do panelu 440 mikronów - biały panel dostępny dodatkowo), taśma magnetyczna (w zestawie)
Półki:	4
Transport:	Waliza na kółkach

2x1	PUC21C-C	Ⓢ 985 (wys.) x 865 (szer.) x 400 (gł.) mm
2x2	PUC22C-C	Ⓢ 985 (wys.) x 1290 (szer.) x 465 (gł.) mm



Połączenia magnetyczne



Waliza transportowa na kółkach



Łatwy i szybki montaż



Lada Hop-up



Montaż konstrukcji oraz nałożenie grafiki są niezwykle łatwe i zajmują tylko chwilę. Lada hop-up przeznaczona jest do grafiki tekstylnej, z którą można ją złożyć. Świetnie sprawdzi się jako recepcja.

Materiał:	Aluminium, plastik, blat z płyty MDF, półki z poliwęglanu
Montaż:	Plastikowe klipsy
Składana w całości:	Tak
Blat:	Bukowy
Montaż grafiki:	Rzep
Półki:	1
Transport:	Torba transportowa


Hop-up	HU301-001-C	Ⓢ 1020 (wys.) x 1060 (szer.) x 360 (gł.) mm
--------	-------------	---



Plastikowe klipsy



Torba transportowa



Ladę można złożyć z grafiką



Półka w zestawie

Lada SEG



Składana lada z grafiką tekstylną obszytą silikonem, która idealnie układa się na systemie.

Materiał:	Aluminium, plastik, blat i podstawa z płyty MDF
Montaż:	Połączenia magnetyczne
Składana w całości:	Tak
Blat:	Bukowy
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie (SEG)
Półki:	2
Transport:	Torba transportowa

Lada SEG	PUC21C-SEG	990 (wys.) x 840 (szer.) x 365 (gł.) mm
----------	------------	---



Silikonowe obszycie grafiki umieszcza się w blacie i podstawie



Torba transportowa



Wygodne korzystanie z półek możliwe jest dzięki otwartemu tyłowi



Dostępne
latem
2019

Lada Embrace + LED



Lada z aluminiową ramą z wewnętrznym podświetleniem LED. Grafikę tekstylną montuje się za pomocą silikonowego obszycia.

Materiał:	Aluminium, plastik, blat z płyty MDF
Montaż:	Plastikowe klipsy
Składana w całości:	Tak
Blat:	Bukowy
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie (SEG)
Akcesoria:	Wewnętrzne oświetlenie
Transport:	Torba transportowa

Lada Embrace + LED	EMB-PL-CNTR-LED	1022 (wys.) x 1000 (szer.) x 375 (gł.) mm
--------------------	-----------------	---



Grafika montowana do ramy za pomocą silikonowego obszycia



Wewnętrzne oświetlenie



360°

Magnetyczna Lada Formulate

 **PATENT**
PENDING

NEW



Lada magnetyczna to nasza opatentowana nowość. Dzięki magnetycznym połączeniom w łatwy sposób można powiększyć recepcję lub zmienić jej ułożenie, dodając kolejne lada.

Materiał:	Aluminiowe rury Ø 30 mm, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Samozatraskujące klipsy
Składana w całości:	Nie
Blat:	Czarny
Montaż grafiki:	Zamek błyskawiczny
Półki:	1 - opcja dodatkowa
Transport:	Wzmocniona torba transportowa z wewnętrzną przegrodą

Lada magnetyczna	FORM-MOD-CNTR-01	1015 (wys.) x 800 (szer.) x 600 (gł.) mm
Półka	FORM-MOD-CNTR-02	9 (wys.) x 770 (szer.) x 571 (gł.) mm



Lady połączone dzięki wewnętrznym magnesom



Czarny blat w zestawie



Wewnętrzna półka (opcja dodatkowa)

Grafika może zakrywać blat lub być pod nim



Od pojedynczej lady...

... do długiej recepcji bez użycia narzędzi!

Owalna Lada Formulate



Owalna lada Formulate z czarnym blatem. Grafikę tekstylną montuje się za pomocą silikonowego obszycia.

Materiał:	Aluminiowe rury Ø 32 mm, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Samozatraskujące klipsy
Składana w całości:	Nie
Blat:	Czarny
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie (SEG) i zamek błyskawiczny
Transport:	Wzmocniona torba transportowa

Lada owalna	FMC-OVA-01	1015 (wys.) x 595 (szer.) x 395 (gł.) mm
-------------	------------	--



Lada Vector Prosta



Wytrzymała lada zbudowana z wykorzystywanych do budowy stoisk aluminiowych profili Vector. Grafika zakrywa w całości przód i boki konstrukcji. Produkowana na zamówienie. Dostępna w innych wymiarach.

Materiał:	Aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Składana w całości:	Nie
Blat:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie (SEG)
Półki:	1
Transport:	Dwie torby transportowe - opcja dodatkowa

Lada Vector Prosta 1000 mm	VSCB	☐ 1015 (wys.) x 1040 (szer.) x 545 (gł.) mm
Lada Vector Prosta 1000 mm z drzwiczkami z tyłu	VSCB-D	☐ 1015 (wys.) x 1040 (szer.) x 545 (gł.) mm drzwiczki: 975 (wys.) x 535 (szer.) mm
Lada Vector Prosta 2000 mm	VSCB-2	☐ 1015 (wys.) x 2040 (szer.) x 545 (gł.) mm

Akcesoria:

Torba na ladę	AB120AM
Torba na półkę i blat	AB914



Grafika montowana za pomocą silikonowego obszycia



Torba transportowa (opcja dodatkowa)

Blat dostępny w 4 kolorach



Możliwe jest wyprodukowanie lada o innych wymiarach



Lada Vector Łukowa



Wytrzymała i łagodnie wykończona lada wykonana z wykorzystywanych do budowy stoisk aluminiowych profili Vector. Grafika zakrywa w całości przód i boki konstrukcji. Produkowana na zamówienie. Dostępna w innych wymiarach.

Materiał:	Aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Składana w całości:	Nie
Blat:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie (SEG)
Półki:	1
Transport:	Dwie torby transportowe - opcja dodatkowa

Lada Łukowa	VCCB	☐ 1015 (wys.) x 1340 (szer.) x 540 (gł.) mm
-------------	------	---

Akcesoria:

Torba na blat i półkę	AB916
Torba na ladę	AB120AC-KIT



Zaokrąglone rogi



Torba transportowa (opcja dodatkowa)


Łagodnie wygięta lada



Produkowana na zamówienie



Blat dostępny w 4 kolorach



Lada Linear Prosta



Solidna lada wykonana z profili Linear, którą w łatwy sposób można złożyć i wygodnie transportować. Rekomendowane podłoże dla grafiki to PCV 3-5 mm grubości (panele PCV nie są częścią zestawu). Lada produkowana na zamówienie w Wielkiej Brytanii.

Materiał:	Anodowane aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Samozatraskujące zamki, bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Nie
Blat:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	Magnetyczna (dla grafiki o grubości 1 mm - opcja dodatkowa) Wsuwana w profil (dla grafiki o grubości 3-5 mm - opcja dodatkowa)
Półki:	1 - opcja dodatkowa
Transport:	Torby transportowe - opcja dodatkowa

1000 mm (szer.)	LK029-001	1010 (wys.) x 1000 (szer.) x 500 (gł.) mm
2000 mm (szer.)	LK029-002	1010 (wys.) x 2000 (szer.) x 500 (gł.) mm

Akcesoria:

Torba transportowa dla wersji 1000 mm	AB112A
Torba transportowa dla wersji 2000 mm	AB222
Półka wewnętrzna	PK8-S1S



Dodaj kieszonkę na ulotki



Lada Linear Lite



Prosta lada wykonana z wytrzymałych aluminiowych profili idealna dla grafiki PCV o grubości 3-5 mm (panele PCV nie są częścią zestawu). Lada produkowana na zamówienie w Wielkiej Brytanii.

Materiał:	Anodowane aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Samozatraskujące zamki, bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Nie
Blat:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	Magnetyczna (dla grafiki o grubości 1 mm - opcja dodatkowa) Wsuwana w profil (dla grafiki o grubości 3-5 mm - opcja dodatkowa)
Półki:	1 - opcja dodatkowa
Transport:	Torby transportowe - opcja dodatkowa

Linear Lite	LK038	1040 (wys.) x 915 (szer.) x 405 (gł.) mm
-------------	-------	--

Akcesoria:

Torba transportowa	AB112A
Waliza	AC311
Półka wewnętrzna	PK8-S1S
Metalowa kieszonka na ulotki A4	LN112-004
Metalowa kieszonka na ulotki A5	LN112-005

Lada Linear Łukowa



Łukowa lada, która może być wygięta pod kątem 30° lub 45°, wykonana z profili Linear. Dostępna w wersji Pro z akrylową nadstawką lub w wersji Standard. Rekomendowane podłoże dla grafiki to PCV 3-5 mm grubości (panele PCV nie są częścią zestawu). Lada produkowana na zamówienie w Wielkiej Brytanii.

Materiał:	Anodowane aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Samozatraskujące zamki, bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Nie
Blat:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	Magnetyczna (dla grafiki o grubości 1 mm - opcja dodatkowa) Wsuwana w profil (dla grafiki o grubości 3-5 mm - opcja dodatkowa)
Półki:	1 - opcja dodatkowa
Transport:	Torby transportowe - opcja dodatkowa

Standard 30°	LK028-001	1010 (wys.) x 1025 (szer.) x 546 (gł.) mm
Standard 45°	LK028-003	1010 (wys.) x 1515 (szer.) x 607 (gł.) mm
Pro 30°	LK028-002	1010 (wys.) x 1025 (szer.) x 546 (gł.) mm
Pro 45°	LK028-004	1010 (wys.) x 1515 (szer.) x 607 (gł.) mm

Akcesoria:

Torba transportowa do wersji 30°	AB112A
Torba transportowa do wersji 45°	AB221
Półka wewnętrzna	PK8-S1S

Wersja Pro z akrylową nadstawką



Wersja Standard



Kolumna Linear Lecturn




Przyciągający oko system z akrylową nadstawką oraz półką świetlnie sprawdzi się w czasie konferencji. Produkowane na zamówienie.

Materiał:	Anodowane aluminium, blat i podstawa z płyty MDF, akrylowe półki
Montaż:	Za pomocą klucza imbusowego
Składana w całości:	Nie
Blat/podstawa:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	Wsuwana w profil (dla grafiki o grubości 1 mm - opcja dodatkowa)
Półki:	1 wewnętrzna - 1 nadstawka

Linear Lecturn	LNC-LEFO	📏 1015 (wys.) x 640 (szer.) x 325 (gł.) mm
----------------	----------	--

Akrylowa nadstawka

Półka w zestawie



Blat i podstawa dostępne w 4 kolorach



Obie wersje dostępne są z oświetleniem LED

Kolumna Linear




Kolumna dostępna w wariantach Slim i Standard z opcjonalnym oświetleniem.

Materiał:	Anodowane aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Za pomocą klucza imbusowego
Składana w całości:	Nie
Blat/podstawa:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	Wsuwana w profil (dla grafiki o grubości 1 mm - opcja dodatkowa)

Standard	LNC-STFO	📏 1010 (wys.) x 640 (szer.) x 325 (gł.) mm
Standard LED*	LNC-STLB	📏 1010 (wys.) x 640 (szer.) x 325 (gł.) mm
Slim	LNC-SLFO	📏 1010 (wys.) x 380 (szer.) x 245 (gł.) mm
Slim LED*	LNC-SLLB	📏 1010 (wys.) x 380 (szer.) x 245 (gł.) mm

* Kolumny dostarczane są z bezbarwną osłonką na grafikę. Panel graficzny dostępny oddzielnie.



Lada Gear Edge



Wykonana z aluminium lada, do której grafikę drukuje się na panelach PCV, które w łatwy sposób można wymienić.

Materiał:	Anodowane aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Składana (wersja standard) / za pomocą klucza imbusowego, jeżeli wymieniamy grafikę
Składana w całości:	Tak
Blat:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	Wsuwana w profil (dla grafiki o grubości 3-5 mm - opcja dodatkowa) Podwieszana, jeżeli panele są z tkaniną
Półki:	1 (tylko w wersji prostej)

Lada prosta	GECS-FO	920 (wys.) x 830 (szer.) x 450 (gł.) mm
Lada łukowa	GECC-FO	920 (wys.) x 830 (szer.) x 525 (gł.) mm

Lada Gear Edge z witryną



Składana lada z akrylową witryną, która ułatwi prezentowanie produktu.

Materiał:	Anodowane aluminium, blat z płyty MDF, akrylowa witryna
Montaż:	Składana (wersja standard) / za pomocą klucza imbusowego, jeżeli wymieniamy grafikę
Składana w całości:	Tak
Blat:	Transparentny
Montaż grafiki:	Wsuwana w profil (dla grafiki o grubości 3-5 mm - opcja dodatkowa) Podwieszana, jeżeli panele są z tkaniną
Półki:	1

Gear Edge z witryną	GECD-FO	920 (wys.) x 775 (szer.) x 405 (gł.) mm
---------------------	---------	---

Blat dostępny w 4 kolorach

Szybka zmiana grafiki, to szybka zmiana komunikatu



Idealna do prezentacji produktu



Wersja łukowa



Półka (dostępna tylko w wersji prostej)



Drzwiczki



Składana w całości dla wygodnego transportu



Panele z tkaniną dostępne na specjalne zamówienie

V Counter



Solidna lada, której elementy można wybrać z dostępnych opcji. Jedną z nich są zamykane na klucz drzwiczki, które zabezpieczają materiały. Organizator na kable jest częścią zestawu. Produkowana na zamówienie w Wielkiej Brytanii.

Materiał:	MDF, PVC
Montaż:	Za pomocą dystansów
Składana w całości:	Nie
Błat:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	Przykręcana Fascia Kit - pleksi z grafiką (opcja dodatkowa)
Półki:	1 (w wersji Deluxe)
Transport:	Waliza transportowa (opcja dodatkowa)

Standard Ellipse	PK30SE	📏 1020 (wys.) x 950 (szer.) x 520 (gł.) mm
Standard Keystone	PK30SK	📏 1020 (wys.) x 900 (szer.) x 550 (gł.) mm
Deluxe Ellipse	PK30DE	📏 1020 (wys.) x 900 (szer.) x 520 (gł.) mm
Deluxe Keystone	PK30DK	📏 1020 (wys.) x 950 (szer.) x 550 (gł.) mm

Akcesoria:

Waliza transportowa	AC347A	📏 na zapytanie
Uchwyt na iPad (biały)	IPDM-W*	📏 305 (wys.) x 230 (szer.) mm
Uchwyt na iPad (czarny)	IPDM-B*	📏 305 (wys.) x 230 (szer.) mm
Fascia Kit (pleksi z grafiką)	PK30FK	📏 na zapytanie

1 Wybierz wersję lady




Wersja Standard z otwartym tyłem




Wersja Deluxe z półką i drzwiczkami z zamkiem

2 Wybierz kształt blatu




Ellipse




Keystone

3 Wybierz kolory lady



Panele PCV (po bokach) dostępne w dwóch kolorach: srebrnym i białym.



Płyta MDF (blat, front i tył) dostępne w czterech kolorach: czarnym, srebrnym, białym i bukowym.

4 Wybierz akcesoria



Uchwyt LCD (dostępny na zamówienie)

W skład tego zestawu wchodzi:
Lada w wersji Deluxe z blatem Keystone, srebrnymi panelami PCV po bokach oraz płytą MDF w kolorze bukowym.

Uchwyt na iPad dostępny dodatkowo



Uchwyt na iPad dostępny w 2 kolorach: białym i czarnym.

W skład tego zestawu wchodzi:
Lada w wersji Standard z blatem Ellipse, srebrnymi panelami PCV po bokach oraz płytą MDF w kolorze bukowym.



Panel Fascia Kit

W skład tego zestawu wchodzi:
Lada w wersji Standard z blatem Keystone, srebrnymi panelami PCV po bokach oraz płytą MDF w kolorze bukowym.

Lada Basic Okrągła



Łatwy w montażu i ekonomiczny system świetnie sprawdzi się na targach. Błat można zamienić z podstawą, które są oparciem dla szarego wrapa.

Materiał:	Blat i podstawa z płyty MDF, wrap z tworzywa sztucznego
Montaż:	Na wcisk - Bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Nie
Blat:	Czarny
Montaż grafiki:	Rzep
Półki:	Nie
Transport:	2 Torby transportowe (w zestawie)

Blat i podstawa w torbie	PK923-TB	📏 926 (wys.) x 450 (Ø) mm
Wrap w torbie	PK923-W	



Bukowy blat



Blat można zamienić z podstawą



Torby transportowe



↖️ Ekonomiczne rozwiązanie

Blat może być podstawą, a podstawa blatem



Dostępne dwa kolory blatów i podstaw

Lada Basic Łukowa



Funkcjonalna łukowa lada z półką. Łatwy montaż sprawia, że ladę można szybko przetransportować. Błat można zamienić z podstawą, które są oparciem dla szarego wrapa.

Materiał:	Blat i podstawa z płyty MDF, wrap z tworzywa sztucznego
Montaż:	Na wcisk - Bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Nie
Blat:	Czarny
Montaż grafiki:	Rzep
Półki:	1 (opcja)
Transport:	2 torby transportowe (w zestawie)

Blat i podstawa w torbie	PK922-B-TB	📏 925 (wys.) x 910 (szer.) x 480 (gł.) mm
Wrap w torbie	PK922-W	📏 925 (wys.) x 910 (szer.) x 480 (gł.) mm

Akcesoria:

Półka	PK922-SHELF	📏 10 (wys.) x 853 (szer.) x 398 (gł.) mm
-------	-------------	--



Duży blat w kolorze czarnym



↖️ Dobrze sprawdzi się jako recepcja

↖️ otwarty tył



Lady Physique



Lady Physique produkowane są na zamówienie w Wielkiej Brytanii i dostępne są w wersji z panelem z tkaniną lub z indywidualną grafiką. Lady mogą być także modyfikowane.

Materiał:	MDF / Aluminium
Montaż:	Bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Nie
Blat:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	MDF Freestyle - panel z tkaniną / Physique Pole Graphic - indywidualna grafika
Półki:	Zobacz opis produktu
Transport:	Zobacz opis produktu

1 Wybierz ladę

W ofercie Physique znajduje się sześć lad: Luna, Eclipse, Curved Workstation, Mercury, Comet oraz Double D.

2 Wybierz rodzaj montażu

MDF Freestyle

Wrap MDF wykończony tkaniną (patrz punkt 3).

Maksymalne obciążenie 75 kg.

Grafika montowana na rzep bezpośrednio do tkaniny.

Opcja dostępna dla wszystkich lad.



Pole Graphic

Lekka konstrukcja montowana za pomocą masztów z system samozatraskującym. Grafika montowana jest bezpośrednio do systemu.

Opcja dostępna dla lad Curved Workstation, Eclipse oraz Double D.



3 Wybierz kolor tkaniny

Dostępne są dwa rodzaje materiałów: Filc Standard oraz Filc Luxury. Wzornik materiałów dostępny na zamówienie.

4 Wybierz kolor blatu i podstawy

Blaty i podstawy dostępne są w czterech kolorach: bukowym, czarnym, srebrnym i białym.



5 Wybierz kolor dodatkowego uchwytu na iPad

Uchwyt można zamontować w każdej ladzie. Uchwyt pasuje do iPad 2, 3, 4 oraz Air* i dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, srebrnym i białym.



Podaj uchwyt na iPad!



Curved Workstation

Wytrzymała lada dostępna z otwartym lub zamkniętym tyłem. Drzwiczki z zamkiem, półki oraz wrap z grafiką dostępne jako opcje dodatkowe.

MDF Freestyle	PK160	📏 1000 (wys.) x 1000 (szer.) x 500 (gł.) mm
Pole Graphic	PT160	📏 1000 (wys.) x 1000 (szer.) x 500 (gł.) mm

Akcesoria:

Uchwyt na iPad*	IPDM	📏 305 (wys.) x 230 (szer.) mm
Zamykane drzwiczki **	RK322	📏 Na zapytanie
Półka	RK303	📏 Na zapytanie
Waliza	AC312	📏 Na zapytanie
Torba transportowa	AB115A	📏 Na zapytanie

* iPad nie jest wliczony w zestaw, nie jest także przedmiotem sprzedaży.

**Nie można zamontować drzwiczek w wersji Pole Graphic.



Eclipse

Solidna lada o dużej pojemności. Może służyć do witania gości lub prezentowania produktu.

MDF Freestyle	PK152	📏 1000 (wys.) x 1000 (szer.) x 500 (gł.) mm
Pole Graphic	PT152	📏 1000 (wys.) x 1000 (szer.) x 500 (gł.) mm

Akcesoria:

Uchwyt na iPad*	IPDM	📏 305 (wys.) x 230 (szer.) mm
Torba transportowa	AB112A	📏 Na zapytanie
Waliza	AC311	📏 Na zapytanie

* iPad nie jest wliczony w zestaw, nie jest także przedmiotem sprzedaży.



Luna

Lekka lada świetnie sprawdzi się w czasie podróży promocyjnej. Błat opiera się na masztach, które montuje się prostym system samozatraskującym. Półka w zestawie.

MDF Freestyle	PK113-F	📏 1000 (wys.) x 860 (szer.) x 400 (gł.) mm
Pole Graphic	PK113-W	📏 1000 (wys.) x 860 (szer.) x 400 (gł.) mm

Akcesoria:

Uchwyt na iPad*	IPDM	📏 305 (wys.) x 230 (szer.) mm
Torba transportowa	CBB-005	📏 Na zapytanie
Waliza	AC311	📏 Na zapytanie

* iPad nie jest wliczony w zestaw, nie jest także przedmiotem sprzedaży.



Mercury

Lada z uchwytem LCD (dla ekranów do 20") z akrylową nadstawką i organizerem na kable. System dostępny tylko w wersji Freestyle. Tył może być zamknięty lub otwarty.

MDF Freestyle	PK190	📏 1520 (wys.) x 850 (szer.) x 600 (gł.) mm
---------------	-------	--

Akcesoria:

Półka	PK190T	Na zapytanie
Uchwyt na iPad*	IPDM	📏 305 (wys.) x 230 (szer.) mm
Torba transportowa	AB115B	📏 Na zapytanie

* iPad nie jest wliczony w zestaw, nie jest także przedmiotem sprzedaży.



Double D

Lada z okrągłymi bokami dostępna w wersji otwartej lub zamkniętej. Dodatkowo dostępne drzwi z zamkiem oraz wrap z grafiką.

MDF Freestyle	PK161	📏 1000 (wys.) x 1000 (szer.) x 500 (gł.) mm
Pole Graphic	PT161	📏 1000 (wys.) x 1000 (szer.) x 500 (gł.) mm

Akcesoria:

Uchwyt na iPad*	IPDM	📏 305 (wys.) x 230 (szer.) mm
Torba transportowa	AB112A	📏 Na zapytanie

* iPad nie jest wliczony w zestaw, nie jest także przedmiotem sprzedaży.



Uchwyt na iPad (opcja dodatkowa)

Comet

Lada z białym kształcie kropli dostępna z kieszonką na ulotki w zestawie. Model dostępny tylko w wersji Freestyle.

MDF Freestyle	PK189	📏 1010 (wys.) x 1010 (szer.) x 655 (gł.) mm
Freestyle z banerem	PK189A	📏 1800 (wys.) x 1010 (szer.) x 655 (gł.) mm

Akcesoria:

Uchwyt na iPad z mocowaniem 360° (srebrny)	IPAD-SH-360W	📏 Na zapytanie
Torba transportowa	AB115B	📏 Na zapytanie

* iPad nie jest wliczony w zestaw, nie jest także przedmiotem sprzedaży.

Tornado



Lekka i wodoodporna lada świetnie sprawdzi się w czasie zewnętrznych promocji. Fryz dostępny dodatkowo.

Materiał:	HDPE, PCV
Montaż:	Na wcisk - Bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Nie
Biały:	Biały
Montaż grafiki:	Wsuwana w system
Półki:	Nie
Transport:	Torby transportowe

Lada Tornado	PK410	☒ 1040 (wys.) x 850 (szer.) x 500 (gł.) mm
--------------	-------	--

Akcesoria:

Fryz z masztami	PK411	☒ 250 (wys.) x 600 (szer.) x 20 (gł.) mm
Torba na blat i podstawę	AB187	☒ Na zapytanie
Torba na grafikę	AB187A	☒ Na zapytanie



Torba na blat i podstawę (opcja dodatkowa)



Torba na grafikę (opcja dodatkowa)



Otwarty tył

Counta



Wykonana z PCV lada promocyjna z fryzem do użytku wewnętrznego. Grafika może być naklejona na panel lub wydrukowana bezpośrednio na nim.

Materiał:	PCV
Montaż:	Na wcisk - Bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Tak
Biały:	Biały
Montaż grafiki:	Wsuwana w system
Półki:	1
Transport:	1 Torba transportowa (w zestawie)

Counta	PC607	☒ 2195 (wys.) x 805 (szer.) x 450 (gł.) mm - Lada z fryzem
		☒ 280 (wys.) x 680 (szer.) x 20 (gł.) mm - Fryz



Ścianki wystawiennicze

Ścianki to szybki sposób na stworzenie efektownego tła bądź stoiska. Ich przemyślana konstrukcja pozwala zaoszczędzić czas montażu i miejsce potrzebne podczas transportu. Rozłożenie trwa zaledwie kilka minut, a grafikę montuje się za pomocą rzepów, listew magnetycznych, silikonowego obszycia lub zakłada bezpośrednio na stelaż i dopasowuje zamkiem błyskawicznym. Dostępne są w wielu kształtach, także pod indywidualne zamówienie.





Dobrze dobrana grafika,
to połowa sukcesu.


Szeroka oferta rozmiarów pozwala na znalezienie systemu na każdą okazję.

Ścianki to nie tylko świetne rozwiązanie targowe, ale także świetny przekaz informacji w punktach sprzedaży lub tło do zdjęć.

Wybierając ściankę określ:


1. Jaką powierzchnią dysponujesz?
2. Jakiego potrzebujesz kształtu?
3. Na jakim materiale będzie wydrukowana grafika?
4. Jak często będzie wymieniana grafika?
5. Czy ścianka będzie modyfikowana?
6. Jak często ścianka ma być przenoszona?
7. Czy potrzebne będzie oświetlenie?
8. W jaki sposób ścianka będzie transportowana?

Nasza oferta ścianek wstawienniczych



Impact / Quick+

Ścianki Pop-up to szybki montaż i łatwy transport. Grafika na panelach PCV montowana za pomocą taśmy magnetycznej.



Embrace

Nowy system typu SEG pop-up. Grafikę montuje się wciskając silikonowe obszycie w szczelinę w lekkiej ramie. Pozwala to uzyskać bardzo ostry obraz, zachowując lekkość. Dostępna także wersja z podświetleniem.



Hop-Up

Ścianki Hop-up pozwalają w szybki sposób stworzyć kreatywne tło, stoisko, czy reklamę. Stworzone pod grafikę tekstylną mocowaną za pomocą rzepów.




Xclaim

Lekki, składany system. Ramiona blokowane są magnetycznie, a grafika tekstylna montowana na wcisk. Wytrzymały i wygodny w transporcie.



Formulate

Zbudowane z mocnych i lekkich rurek aluminiowych, które umożliwiają budowę niemal dowolnego kształtu. Poza standardową ofertą możliwe jest zamówienie ścianki Formulate na wymiar. Ścianka zaprojektowana z myślą o grafice tekstylnej, którą w łatwy sposób naciąga się na system.



Pegasus

System posiada teleskopowe maszty, które pozwalają dostosować wysokość i szerokość ścianki do potrzeb. Grafika może być wydrukowana na materiale banerowym lub tekstylnym.

Pop-up Impact Prosty i Łukowy



Ekonomiczne, niezwykle proste w montażu i wygodne w transporcie rozwiązanie. Ścianka w zestawie z kufrem bardzo dobrze sprawdzi się jako przenośna wysepka. Ścianka dostępna osobno i w zestawie.

Materiał:	Aluminiowa rama; połączenia plastikowe z magnesem
Montaż:	Połączenia magnetyczne
Kształt:	Prosty i Łukowy
Montaż grafiki:	Listwy magnetyczne i plastikowe zawieszki
Grafika:	Jednostronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

Ścianka Łukowa 3x1	IMP-3X1C	⊗ 2225 (wys.) x 1240 (szer.) x 306 (gł.) mm
Ścianka Łukowa 3x2	IMP-3X2C	⊗ 2225 (wys.) x 1930 (szer.) x 485 (gł.) mm
Ścianka Łukowa 3x3	IMP-3X3C	⊗ 2225 (wys.) x 2540 (szer.) x 685 (gł.) mm
Ścianka Łukowa 3x4	IMP-3X4C	⊗ 2225 (wys.) x 3070 (szer.) x 960 (gł.) mm
Ścianka Łukowa 3x5	IMP-3X5C	⊗ 2225 (wys.) x 3430 (szer.) x 1225 (gł.) mm
Ścianka Prosta 3x1	IMP-3X1S	⊗ 2225 (wys.) x 1240 (szer.) x 306 (gł.) mm
Ścianka Prosta 3x2	IMP-3X2S	⊗ 2225 (wys.) x 1970 (szer.) x 306 (gł.) mm
Ścianka Prosta 3x3	IMP-3X3S	⊗ 2225 (wys.) x 2700 (szer.) x 306 (gł.) mm
Ścianka Prosta 3x4	IMP-3X4S	⊗ 2225 (wys.) x 3435 (szer.) x 306 (gł.) mm
Ścianka Prosta 3x5	IMP-3X5S	⊗ 2225 (wys.) x 4160 (szer.) x 306 (gł.) mm



Aluminiowa rama



Połączenia magnetyczne



Grafika mocowana za pomocą listew magnetycznych i zawieszki




Listwy magnetyczne



Zestaw Full

Ścianka bez zestawu

						
Nylonowa torba transportowa	Aluminiowa rama prosta lub łukowa	Torba na listwy magnetyczne	Taśma magnetyczna	Waliza transportowa Zenith	Składany blat do walizy	Dwie lampki LED PS950-1000

Zestaw Basic

Quick+ Prosty i Łukowy



Wysokiej klasy magnetyczna ścianka pop-up z silnym mocowaniem grafiki.
Na zamówienie dostępne niestandardowe rozmiary.

Materiał:	Aluminiowa rama; połączenia plastikowe z magnesem
Montaż:	Połączenia magnetyczne
Kształt:	Prosty i łukowy
Montaż grafiki:	Listwy i zawieszki magnetyczne
Grafika:	Jednostronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

Ścianka Łukowa 3x1	WH221-C-CA	2225 (wys.) x 1240 (szer.) x 306 (gł.) mm
Ścianka Łukowa 3x2	WH222-C-CA	2225 (wys.) x 1930 (szer.) x 485 (gł.) mm
Ścianka Łukowa 3x3	WH223-C-CA	2225 (wys.) x 2540 (szer.) x 685 (gł.) mm
Ścianka Łukowa 3x4	WH224-C-CA	2225 (wys.) x 3070 (szer.) x 960 (gł.) mm
Ścianka Łukowa 3x5	WH225-C-CA	2225 (wys.) x 3430 (szer.) x 1225 (gł.) mm
Ścianka Prosta 3x1	WH221-S-CA	2225 (wys.) x 1240 (szer.) x 306 (gł.) mm
Ścianka Prosta 3x2	WH222-S-CA	2225 (wys.) x 1970 (szer.) x 306 (gł.) mm
Ścianka Prosta 3x3	WH223-S-CA	2225 (wys.) x 2700 (szer.) x 306 (gł.) mm
Ścianka Prosta 3x4	WH224-S-CA	2225 (wys.) x 3435 (szer.) x 306 (gł.) mm
Ścianka Prosta 3x5	WH225-S-CA	2225 (wys.) x 4160 (szer.) x 306 (gł.) mm




Rama posiada regulowane nóżki



Możliwe jest zamówienie niestandardowego rozmiaru

Dostępne w wersji prostej i łukowej



Aluminiowa rama w kolorze fioletowym



Magnetyczne połączenia



Grafikę montuje się za pomocą magnetycznych zawieszki



Listwy magnetyczne z zakończeniem prostokątnym łączą się ze sobą, tworząc większą powierzchnię do przyklepienia grafiki



Lampki montuje się bezpośrednio do systemu

Zestaw Full

Ścianka bez zestawu



Wzmocniona torba transportowa z miejscem na listwy magnetyczne



Rama prosta lub łukowa



Listwy magnetyczne



Taśma magnetyczna



Waliza transportowa Zenith



Składany blat do walizy



Dwie lampki LED PS950-1000

Quick+ Tower



Wieża pop-up pozwala przedstawić komunikat 360° wysokości nawet 3 m. System można podświetlić (opcja dodatkowa).

Materiał:	Połączenia plastikowe z magnesem
Montaż:	Połączenia magnetyczne
Kształt:	Okragły
Montaż grafiki:	Listwy i zawieszki magnetyczne
Grafika:	360°
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

3 moduły (wys.)	WH231A-C	2255 (wys.) x 640 (Ø) mm
4 moduły (wys.)	WH232A-C	2985 (wys.) x 640 (Ø) mm



Grafikę montuje się za pomocą magnetycznych zawieszki



Magnetyczne połączenia

360°



Dostępne jest dodatkowe oświetlenie



Akcesoria do ścianek Pop-up

Dodatkowe akcesoria przyciągną uwagę i dodadzą funkcjonalności.



Stopa stabilizująca ES505
Zaleca się dodanie stóp do systemów prostych o wysokości powyżej 3 modułów oraz w przypadku zastosowania półek.



Panele
Dostępne są białe panele do druku. Panele nie są przycinane, należy je przyciąć po wydrukowaniu grafiki.



Uchwyt na telewizor PUSMK1
Dla ekranów* do 540 mm grubości i 5 kg.
Produkt na zamówienie.



Wnęka AS514C-A = Do ścianki łukowej
ES514-002 = Do ścianki prostej
Produkt na zamówienie.



Akrylowa półka ES511X-C = Do ścianki łukowej
ES511-S = Do ścianki prostej
Maksymalne obciążenie do 10 kg. Zalecane jest zastosowanie stóp stabilizujących.
Produkt na zamówienie.



Tył do półki ES512 = Do ścianki łukowej
ES513 = Do ścianki prostej



Lampka PS1200
Lampka o mocy 20 W. Mocowanie za pomocą zintegrowanego klipsa. Połączyć można ze sobą do 6 lampek za pomocą złącza US601B.

*Telewizory i monitory nie są częścią zestawu i nie są przedmiotem sprzedaży.



Dostępne
latem
2019



Embrace Eco



Ekonomiczny wybór, który łączy ze sobą stabilność ścianki pop-up z idealnie napiętą grafiką tekstylną z obszyciem silikonowym.

Materiał:	Aluminiowa rama; połączenia plastikowe
Montaż:	Plastikowe klipsy, wsuwane listwy do montażu grafiki
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Kształt:	Prosty
Grafika:	Jednostronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

Embrace Eco 3x2	EMB-ECO-3X2-S	☒ 2245 (wys.) x 1510 (szer.) x 344 (gł.) mm
Embrace Eco 3x3	EMB-ECO-3X3-S	☒ 2245 (wys.) x 2245 (szer.) x 344 (gł.) mm
Embrace Eco 3x4	EMB-ECO-3X4-S	☒ 2245 (wys.) x 2980 (szer.) x 344 (gł.) mm

Akcesoria:

Stopy stabilizujące (para)	EMB-ECO-FEET	☒ Na zapytanie
----------------------------	--------------	----------------



Stopy stabilizujące
dostępne dodatkowo



Rama wraz
z listwami do
montażu grafiki



Złożona rama



Łączenie listwy do
montażu grafiki



Plastikowe klipsy



Listwa do montażu
grafiki



Metalowy zatrzask
zabezpieczający
stopę stabilizującą



Torba transportowa

Dostępny w wersji podświetlanej
(opcja dodatkowa)



Dostępne
wiosną
2019



Embrace+



Dwustronna ścianka pod grafiką tekstylną z obszyciem silikonowym, którą można nie tylko podświetlić, ale także wyposażyć w półki lub uchwyt na telewizor (opcje dodatkowe).

Materiał:	Aluminiowa rama; połączenia plastikowe
Montaż:	Plastikowe klipsy
Montaż grafiki:	Silikonowe obszyście 3 mm
Kształt:	Prosty
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

Embrace+ 3x1	EMB-PL-3X1-S	☉ 2255 (wys.) x 790 (szer.) x 410 (gł.) mm
Embrace+ 3x2	EMB-PL-3X2-S	☉ 2255 (wys.) x 1523 (szer.) x 410 (gł.) mm
Embrace+ 3x3	EMB-PL-3X3-S	☉ 2255 (wys.) x 2239 (szer.) x 410 (gł.) mm
Embrace+ 3x4	EMB-PL-3X4-S	☉ 2255 (wys.) x 2972 (szer.) x 410 (gł.) mm
Embrace+ 4x1	EMB-PL-4X1-S	☉ 2957 (wys.) x 790 (szer.) x 410 (gł.) mm
Embrace+ 4x2	EMB-PL-4X2-S	☉ 2957 (wys.) x 1523 (szer.) x 410 (gł.) mm
Embrace+ 4x3	EMB-PL-4X3-S	☉ 2957 (wys.) x 2239 (szer.) x 410 (gł.) mm
Embrace+ 4x4	EMB-PL-4X4-S	☉ 2957 (wys.) x 2972 (szer.) x 410 (gł.) mm

Akcesoria:

Stopy stabilizujące (para)	EMB-PL-FEET-W	☉ 735 x 60 mm
----------------------------	---------------	---------------

*Telewizory nie są wliczone w zestaw, nie są także przedmiotem sprzedaży.



Dostępne
w wysokości 3 m!

Dodatkowo dostępne
stopy stabilizujące



Listwy połączone
elastycznym
sznurkiem



Plastikowe klipsy



Regulowane stopy



Listwa do montażu
grafiki z siliko-
nowym obszyściem



Oświetlenie LED
(opcja dodatkowa)



Wewnętrzna półka
(opcja dodatkowa)



Zewnętrzna półka
(opcja dodatkowa)



Uchwyt na telewizor
(opcja dodatkowa)*




Torba transportowa
na kółkach

Łącz ścianki i twórz
różne konfiguracje


Ścianka z
zewnątrznymi
półkami i
telewizorem*
(opcja dodatkowa)



Ścianka z
wewnętrznymi
półkami (opcja
dodatkowa)



Szybki i łatwy montaż systemu oraz grafiki



Hop-up Prosty



Popularna ścianka pod grafikę tekstylną montowaną na rzep. Grafiki nie trzeba zdejmować, aby złożyć system. Na zamówienie dostępne są niestandardowe rozmiary.

Materiał:	Aluminiowa rama; połączenia plastikowe
Montaż:	Plastikowe klipsy
Kształt:	Prosty
Montaż grafiki:	Rzep
Grafika:	Jednostronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

Hop-up Prosty 3x1	HUI3X1	📏 2260 (wys.) x 790 (szer.) x 295 (gł.) mm
Hop-up Prosty 3x2	HUI3X2	📏 2260 (wys.) x 1525 (szer.) x 295 (gł.) mm
Hop-up Prosty 3x3	HUI3X3	📏 2260 (wys.) x 2260 (szer.) x 295 (gł.) mm
Hop-up Prosty 3x4	HUI3X4	📏 2260 (wys.) x 2995 (szer.) x 295 (gł.) mm
Hop-up Prosty 3x5	HUI3X5	📏 2260 (wys.) x 3730 (szer.) x 295 (gł.) mm

Akcesoria:

Stopy stabilizujące (para)	ES508	📏 Na zapytanie
----------------------------	-------	----------------



Dostępne inne wymiary na zamówienie



Złożona rama



Plastikowe połączenia



Grafika montowana na rzep



Torba transportowa na kółkach



Hop-up Łukowy



Popularna ścianka Hop-up w wersji łukowej.

Materiał:	Aluminiowa rama; połączenia plastikowe z magnesem
Montaż:	Plastikowe klipsy
Kształt:	Łukowy
Montaż grafiki:	Rzep
Grafika:	Jednostronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

Hop-up Łukowy 3x3	HUI3X3	📏 2270 (wys.) x 2310 (szer.) x 570 (gł.) mm
Hop-up Łukowy 3x4	HUI3X4	📏 2260 (wys.) x 2950 (szer.) x 810 (gł.) mm



Złożona rama



Plastikowe połączenia



Montaż grafiki na rzep

Xclaim




Jeden system - wiele możliwości graficznych. Grafiki mogą mieć różne rozmiary i kształty, co daje możliwość uzyskania efektu 3D.

Materiał:	Aluminiowa rama; połączenia plastikowe z magnesem
Montaż:	Połączenia magnetyczne
Kształt:	Prosty
Montaż grafiki:	Silikon
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

3x3	XCLM-3X3	2250 (wys.) x 2250 (szer.) x 315 (gł.) mm
Krzyż	XCLM-5QP	2130 (wys.) x 2130 (szer.) x 315 (gł.) mm

Zmieniaj dowolnie grafikę



Wygodna w transporcie ścianka typu pop-up



Połączenia magnetyczne



Montaż grafiki za pomocą silikonu




Kilka grafik łączy się w tym samym miejscu



Wiele propozycji przygotowania grafiki

Zmień styl, zmieniając kształt i rozmiar grafiki.



Formulate

Kiedy forma spotyka funkcjonalność. Oferta Formulate to wiele rozwiązań i kształtów. Ten system stworzy idealne tło niezależnie od miejsca i powierzchni. Tekstylna grafika bardzo dobrze układa się na systemie, tworząc harmonijną całość. Dodatkowo dostępne są akcesoria, które dodadzą systemom jeszcze więcej funkcjonalności - uchwyty na iPady i ulotki, a także półki (zobacz s. 84). Grafikę podkreśli dodatkowe oświetlenie (zobacz s. 110).



Aluminiowe rury połączone elastycznym sznurkiem



Ponumerowane elementy



Grafika tekstylna wykończona zamkiem błyskawicznym



Dostępne dodatkowe oświetlenie LED



Wzmocnione torby transportowe




Rękawiczki do zakładania grafiki w zestawie

Formulate Prosty



Materiał:	Aluminium
Średnica rurek:	30 mm
Montaż:	Klips samozatraskujący
Kształt:	Prosty
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)



Nowe szerokości!



2400 mm	FORM-STR-24	☞ 2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 400 (gł.) mm
3000 mm	FORM-STR-30	☞ 2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 400 (gł.) mm
4000 mm	FORM-STR-40	☞ 2380 (wys.) x 3950 (szer.) x 400 (gł.) mm
5000 mm*	FORM-STR-50	☞ 2380 (wys.) x 4950 (szer.) x 400 (gł.) mm
6000 mm*	FORM-STR-60	☞ 2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 400 (gł.) mm

* Ścianki posiadają 3 stopy.

Formulate Serpentina



Materiał:	Aluminium
Średnica rurek:	30 mm
Montaż:	Klips samozatraskujący
Kształt:	Serpentina
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)



Falisty kształt może nadać dodatkowego wymiaru grafice





Formulate Łukowy Wertykalny



Materiał:	Aluminium
Średnica rurek:	30 mm
Montaż:	Klips samozatraskujący
Kształt:	Łukowy wertykalny
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)

2400 mm	FORM-VER-CUR-24	☒ 2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 608 (gł.) mm
3000 mm	FORM-VER-CUR-30	☒ 2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 608 (gł.) mm



Formulate Łukowy Horyzontalny



Materiał:	Aluminium
Średnica rurek:	30 mm
Montaż:	Klips samozatraskujący
Kształt:	Łukowy horyzontalny
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

2400 mm	FORM-CUR-24	☒ 2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 500 (gł.) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	☒ 2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 500 (gł.) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	☒ 2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 900 (gł.) mm



Formulate Meeting Pod



Materiał:	Aluminium
Średnica rurek:	30 mm
Montaż:	Klips samozatraskujący
Kształt:	Łukowy
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

Meeting Pod	FORM-MPOD-01	2100 (wys.) x 2900 (szer.) x 2550 (gł.) mm
-------------	--------------	--



Stwórz miejsce do rozmów w mgnieniu oka




Formulate Arch



Materiał:	Aluminium
Średnica rurek:	30 mm
Montaż:	Klips samozatraskujący
Kształt:	Łuk
Montaż grafiki:	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

Arch	FORM-ARCH-01	3000 (wys.) x 4000 (szer.) x 900 (gł.) mm
------	--------------	---



Fryz jako opcja dodatkowa

Akcesoria Formulate

Dodaj do systemu Formulate specjalnie zaprojektowane akcesoria, które nie tylko wzbogacą system, ale będą miały też praktyczne zastosowanie.



Uniwersalny uchwyt

Uniwersalny uchwyt	FMLT-158-32
--------------------	-------------



Uchwyt do lampek*

Uchwyt do lampek	US903
------------------	-------

* Zobacz lampki na stronie 110.



Uchwyt na iPad

Uchwyt pasuje do wszystkich modeli z wyjątkiem iPad mini i Pro. Montowany za pomocą uniwersalnego uchwyty FMLT-158-32.

Mocowanie do uchwyty na iPad	FX837	
Uchwyt biały	IPAD-CHU-W	305 (wys.) x 70 (szer.) x 40 (gł.) mm
Uchwyt czarny	IPAD-CHU-B	305 (wys.) x 70 (szer.) x 40 (gł.) mm



Kieszonka na ulotki

Montowana za pomocą uniwersalnego uchwyty FMLT-158-32.

Mocowanie do kieszonki na ulotki	FX839	
Kieszonka DL	AH5DLP	Format DL (11 x 22 cm)
Kieszonka A5	AH5A5P	Format A5
Kieszonka A4	AH5A4P	Format A4



Półka

Dostępna w 4 kolorach: ● ● ● ●
Montowana za pomocą uniwersalnego uchwyty FMLT-158-32.

Mocowanie do półki	FX838	
Półka okrągła	LN133-R	12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm
Półka trójkątna	LN133-T	12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm
Półka kwadratowa	LN133-S	12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm

Pegasus




Teleskopowa ścianka, w której regulować można wysokość i szerokość. Dzięki wygodnej torbie transportowej i łatwemu montażowi świetnie sprawdzi się jako tło do zdjęć.

Materiał:	Aluminium
Montaż:	Teleskopowe maszty, przykręcane stopy
Kształt:	Prosty
Montaż grafiki:	Tunel
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)


Pegasus	UB165-S	📏 1000-2515 (wys.) x 1429-2540 (szer.) x 442 (gł.) mm
---------	---------	---



Łatwy i szybki montaż



Grafikę montuje się za pomocą tuneli



Teleskopowy maszt



Dobry wybór!



Pegasus 3 m



3 m wersja teleskopowej ścianki Pegasus. Do tego modelu zaprojektowany został zestaw łączników, dzięki któremu stworzyć można jeszcze większe tło.

Materiał:	Aluminium
Montaż:	Teleskopowe maszty, przykręcane stopy
Kształt:	Prosty
Montaż grafiki:	Tunel
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)

Pegasus 3 m	UB167	📏 1835-2610 (wys.) x 1830-3000 (szer.) x 440 (gł.) mm
-------------	-------	---

Akcesoria:

Zestaw łączników	UB167-S-01	📏 1835-2610 (wys.) x 1830-3000 (szer.) x 440 (gł.) mm
------------------	------------	---



Łatwy i szybki montaż



Teleskopowy maszt



Łącznik



Praktyczna i łatwa w montażu ścianka teleskopowa



Ścianki wystawienne



Zestaw łączników



Pegasus 3m



Dzięki zestawowi łączników stworzyć można kącik do zdjęć

Ścianki Gear Edge



System panelowy, którego ramy ustawiać można pod różnymi kątami. Grafika może być nadrukowana lub naklejona na PCV. Na zamówienie produkowane są panele z tkaniną w Wielkiej Brytanii.

Materiał:	Aluminium
Kolor ramy:	Szary
Montaż grafiki:	Wsuwana w profil
Zalecana grafika:	PCV 3-5 mm / Panel z tkaniną (opcja dodatkowa)
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Zastosowanie:	Ścianka wolnostojąca

Kit 6 - Rama do panelu PCV	GEP6-96FO	⊗ 2050 (wys.) x 1500 (szer.) mm
Kit 6 - Rama do paneli z tkaniną*	GEP6-96FC	⊗ 2050 (wys.) x 1500 (szer.) mm
Kit 7 - Rama do panelu PCV	GEP6-96FO	⊗ 2050 (wys.) x 1500 (szer.) mm
Kit 7 - Rama do paneli z tkaniną*	GEP6-96FC	⊗ 2050 (wys.) x 1500 (szer.) mm
Kit 8 - Rama do panelu PCV	GEP6-96FO	⊗ 2050 (wys.) x 2100 (szer.) mm
Kit 8 - Rama do paneli z tkaniną*	GEP6-96FC	⊗ 2050 (wys.) x 2100 (szer.) mm

*System na zamówienie z Wielkiej Brytanii.



Fryz:
229 x 568 mm

Panel:
879 x 568 mm



Kit 7



Kit 6



Modular

Targi to najlepszy moment na wypromowanie firmy. Dlatego odpowiednie stoisko jest tak ważne. Ma ono nie tylko przedstawić markę, ale także pobudzić wyobraźnię i przyciągnąć odwiedzających.

Oferta Modular to rozwiązania, które pozwalają tworzyć różne konfiguracje.





Rozwiązania dla każdego

Modular to oferta, w której jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. To dobra inwestycja, która szybko się zwróci, ponieważ systemów można używać bardzo długo w różnych konfiguracjach. Elementy stoiska po targach można wykorzystać jako dekorację biura lub ściankę reklamową. To tylko jeden z przykładów możliwości jakie dają nasze modułowe rozwiązania. W każdej chwili można dodać kolejne elementy, aby zagospodarować większą przestrzeń. Wymiana grafiki również jest bardzo prosta, co daje możliwość wykorzystywania jednego systemu w różnych sytuacjach.



Formulate

Połączenie niestandardowego kształtu rurowej struktury z idealnie dopasowaną grafiką na tkaninie. Dostępne są standardowe systemy oraz wykonywane na zamówienie konstrukcje z rur o średnicy 30 i 50 mm.



Modulate™

Gama 11 aluminiowych magnetycznych rurowych ram z opatentowanymi systemami MagLink oraz Twist & Lock. Na bazie dostępnych modułów stworzyć można wiele konfiguracji bez użycia narzędzi, które sprawdzą się w różnych przestrzeniach.



Vector

Aluminiowe profile, z których stworzyć można stoiska, ramy informacyjne, ramy LED i wiele innych. Łatwy montaż oraz dostępne moduły sprawiły, że to rozwiązanie stało się bardzo popularne.



Linear

System stworzony z myślą o grafice drukowanej na PCV. Grafika może być montowana za pomocą taśmy magnetycznej lub wsuwana w profil.



Arena

System stworzony z myślą o scenicznych konstrukcjach. Łącząc elementy w łatwy sposób stworzyć można kratownicę do podwieszenia lub oświetlenia.




W ofercie znajdują się systemy wykonane z różnych tworzyw i przystosowane do grafiki drukowanej na różnych materiałach.

Ponad to przedstawione rozwiązania są łatwe w montażu i wygodne w magazynowaniu.

Podane poniżej zestawy są przykładami. Możemy także wykonać spersonalizowane projekty.

Serwis 3D

Bazując na briefie lub szczegółowych wytycznych, projektujemy stoisko, które odpowiada potrzebom klienta.



3D Design

Nasi projektanci przedstawiają propozycje używając gotowych rozwiązań, ale także tworzą stoiska na miarę. Ich doświadczenie pozwala tworzyć nie tylko według wytycznych, ale także przedstawiać koncepcję pod konkretną przestrzeń.



Koncepcja i konsultacja

Doradzamy i dobieramy rozwiązania, które spełnią oczekiwania klienta i będą tworzyły harmonijną całość z projektem.



Próbny montaż

Każda wyprodukowana konstrukcja jest montowana i sprawdzana. W czasie próbnego montażu przymierzamy i sprawdzamy grafikę, a także naklejamy znakowanie ułatwiające samodzielne złożenie systemu.



Grafika

Typowe i nietypowe konstrukcje dostarczamy z grafiką, którą dopasowujemy do systemu.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania modułowe?

- Oszczędność
- Estetyka
- Łatwy montaż
- Wygodny transport
- Konstrukcje standardowe i na miarę
- Wymiana grafiki w zależności od potrzeb



Formulate



Formulate - tutaj ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Ta oferta zaczyna się od standardowych systemów, ale przede wszystkim jest propozycją konstrukcji produkowanych na miarę. Ścianki, standy, podwieszenia i wiele innych zagospodarują przestrzeń w trzech wymiarach.

Grafika tekstylna świetnie dopełnia rurowe konstrukcje. Materiał jest bardzo elastyczny, co pozwala idealnie połączyć formę z komunikatem.

Łatwy montaż i wygodny transport to ogromne zalety tego rozwiązania, które wielokrotnie potrafi zaskoczyć.



Aluminiowe rury o średnicy 30 i 50 mm



Ponumerowane elementy



Łatwy montaż



Grafika wykończona zamkiem błyskawicznym



Systemy mogą być wolnostojące lub ze stopami stabilizującymi



Podwieszenia



Wewnętrzne oświetlenie

Innowacja, oryginalność i funkcjonalność

Łatwy i intuicyjny montaż oraz szybka zmiana grafiki. Oferta Formulate to standy, ścianki od 3 do 9 m, kolumny, łuki, podwieszenia... i wiele innych, które możemy zaprojektować.




Konstrukcje Wolnostojące

Proste, stabilne i oryginalne - to cechy wolnostojących systemów Formulate. Dostępne w wielu rozmiarach na pewno sprawdzą się jako nośniki komunikatu.



Dodatkowo dostępne lampki




Stopy stabilizujące

Łatwy montaż

Grafika wielkoformatowa

Dodatki

Gwarancja wyróżniającego się komunikatu



Idealny do dzielenia przestrzeni

Formulate to dobra alternatywa dla tradycyjnych ścianek działowych. To nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także kreatywne podejście. Dwustronna grafika może oddawać atmosferę miejsca lub przekazywać ważny komunikat. Dodatkowym atutem takiej ścianki jest możliwość zmiany grafiki w dowolnym momencie.

Podwieszenia

Podwieszenie daje możliwość podniesienia komunikatu. Stoisko dzięki niemu zyskuje dodatkowy wymiar, a w centrum handlowym widać je z każdego poziomu.

Systemy zostały zaprojektowane tak, aby łatwo było je zamontować i aby spełniały normy bezpieczeństwa.



Dostępne
wiosną
2019



Wewnątrz
oświetlenie



Grafika - wykorzystaj całą przestrzeń

Grafika w środku systemu także może być zadrukowana. Środek może być jednolity lub zawierać komunikat.



Wykorzystaj całą
powierzchnię druku!



Grafika dwustronna

Na zamówienie
produkowane są także
niestandardowe kształty
i rozmiary

Stoiska

Stoiska Formulate łączą ze sobą proste linie z łagodnymi łukami. To połączenie doda dynamiki komunikatowi.

Produkcja rurowych konstrukcji wymaga precyzji i doświadczenia, które owocują niezwyklej realizacjami. Grafika tekstylna dopełnia całości.

Nadaj dynamiki stoisku, dodając łuki do ostrych form



Nadaj stoisku dodatkowego wymiaru dzięki akcentom



Łuki z dwustronną indywidualną grafiką



Na miarę



Potrzebujesz oryginalnego standu?
Zaprojektujemy go!

Rozwinięta produkcja, która pozwala nam ciąć i giąć rury sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć niestandardowe konstrukcje.

Nasi projektanci nie tylko tworzą według wytycznych, ale także mogą wyjść z propozycją zagospodarowania przestrzeni.

Wyróżnij się




Modulate™



Modulate™ składa się z zestawu ram wykonanych z aluminiowych rur, na które zakłada się grafikę tekstylną. Ramy te można łatwo łączyć bez użycia narzędzi za pomocą silnych magnesów umieszczonych wewnątrz każdej konstrukcji. Ramy Modulate występują w 11 rozmiarach.

Dzięki простemu rozwiązaniu jakim jest połączenie magnetyczne, z Modulate™ można tworzyć różne konfiguracje, które pasować będą do różnych przestrzeni: punktów sprzedaży, wysepek handlowych, hoteli, a nawet biur.



Połączenie MagLink pozwala na łączenie ram 360°



Ponumerowane elementy ułatwiają montaż



Elementy połączone są elastycznym sznurkiem, a ramy montuje się za pomocą samozatrzaszkujących się klipsów



Stopy Twist & Lock montuje się bez użycia narzędzi



Przedłużka 400 mm do podwyższenia wysokości




Grafika tekstylna wykończona zamkiem błyskawicznym



Ramy posiadają wzmacniającą poprzeczkę (Ø18 mm)



Wzmocniona torba transportowa



Łącz ramy pod dowolnym kątem, dzięki magnetycznemu połączeniu MagLink



Połącz elementy z elastycznym sznurkiem



Złóż ramę zgodnie z oznaczeniami



Zamontuj stopy Twist & Lock



Załadź grafikę

Mix & Match - twórz dowolne konfiguracje

Dekoracje w punktach sprzedaży



Przestrzeń do pracy



Stoiska



Mix & Match

Wybierz ramy, które spełnią twoje oczekiwania i łącz je pod dowolnym kątem dzięki złączu MagLink. Powiększaj konfigurację od prostej ścianki do stoiska z wydzieloną przestrzenią do rozmów. To zajmie ci tylko chwilę!



Vector



Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, stworzyliśmy aluminiowe profile, z których łatwo i szybko buduje się ścianki i stoiska.

Na gamę Vector składa się kilka różnych profili, z których tworzy się systemy w zależności od ich przeznaczenia. Dzięki temu w ofercie znajdują się ramki ściennie o niezwykle wąskim profilu, kasetony LED, stoiska, ścianki prasowe i wiele innych.



6 aluminiowych profili



Grafika z obszyciem silikonowym



Łatwy montaż




Ponumerowane elementy



Akcesoria



Kasetony LED



Stopy stabilizujące



13 gotowych modułów




Elementy mogą być proste lub łukowe

Ramy wolnostojące



Dostępne ramy
z oświetleniem
krawędziowym i bez

Podwieszenia



Dwustronny
kaseton LED

Stoiska modułowe



Dostępne są różne
wykończenia
narożników



Powiększaj stoisko w zależności
od potrzeb dzięki modułom Vector

Moduły Vector dają możliwość tworzenia konstrukcji od wolnostojących ram po duże i funkcjonalne stoiska targowe.

W ofercie dostępnych jest 13 modułów. Zmieniając ich układ lub dodając kolejne, stworzyć można stoiska dopasowane do każdej powierzchni. Każdy moduł wyprodukowany jest z profilu 50 mm i transportowany jest w elementach o długości 1,25 m.



Linear



Linear to kolejne rozwiązanie, które stosować można w wielu miejscach. Z aluminiowych profili skonstruować można pojedyncze standy, ścianki lub stoiska.

Gama Linear zaprojektowana została z myślą o grafice na PCV, którą można zamontować za pomocą taśmy magnetycznej lub wsunąć w profil.


Dzięki dostępnym akcesoriom konstrukcje mogą mieć dodatkowe funkcje. W ofercie są półki, kieszonki na ulotki, uchwyty na telewizory i inne.



Gama Linear składa się z 6 profili i 3 łączyn



Ponumerowane elementy ułatwią montaż



Połączenie słupka



Montaż za pomocą klucza imbusowego



Grafika na PCV montowana za pomocą taśmy magnetycznej



Dostępne są różne stopy stabilizujące



Dostępne są dodatkowe akcesoria



5 gotowych modułów



Idealne dla grafiki na PCV

Systemy wolnostojące



Do słupka dołączyć
można różne
akcesoria

Dostępne w wersji
prostej i łukowej

Ścianki



Dodatkowo
dostępne
lampki LED



Stoiska

Stwórz stoisko, które będzie spełniać
twoje oczekiwania.

W ofercie Linear dostępnych jest 5
modułów, z których tworzyć można
różne konfiguracje.

Elementy dzielone są na odcinki
o długości 1,25 m dla wygodnego
transportu. Grafikę na PCV łatwo się
montuje i zmienia.

Łukowe elementy zwiększą
powierzchnię stoiska



Dobrze sprawdzi się
z wielkoformatową grafiką



Dodawaj moduły - zwiększaj powierzchnię



Arena



Arena to rozwiązanie dla dużych powierzchni i scenografii.

Gama składa się z aluminiowych elementów, z których tworzy się ramy i kratownice, a ich różnorodność pozwala na tworzenie różnych konstrukcji z jednego zestawu.

- Ramy złożone z rur o średnicy 25 mm
- Elementy proste dostępne w 9 długościach
- Maksymalne obciążenie kratownicy o szerokości 2 m to 100 kg
- Do szerokości 6 m niepotrzebne są dodatkowe stabilizatory
- Grafika mocowana za pomocą gumek
- Montaż za pomocą śrub motylkowych




Proste i łukowe elementy aluminiowe



Wielostronne połączenia



Elementy łączone na śruby motylkowe



Dostępne akcesoria

Grafika tekstylna lub na banerze



Jeden zestaw - kilka rozwiązań




System wolnostojący

Stojaki na ulotki

Stojak na ulotki to system, z którego każdy może w łatwy sposób pobrać informacje. Świetnie sprawdzi się na stoisku, w punkcie sprzedaży, przy recepcji i wielu innych miejscach.

W poniższej ofercie znajdują się wykonane z solidnych materiałów stojaki na ulotki, które w łatwy sposób można złożyć i przenieść. Każdy stojak posiada walizę lub torbę transportową.





Lekkie i wygodne
w transporcie



Solution Systems

Quantum



Świetne połączenie klasycznego rozwiązania z nowoczesnym designem. Stojak może być złożony z drukowanymi materiałami w środku.

Materiał:	Plastik (kieszonki), pomalowany na czarno metal (ramiona, podstawa)
Kolor:	Czarny
Rozmiar drukowanych materiałów:	A4
Kieszonki:	5
Dwustronny:	Tak
Transport:	Wyścielana dodatkową pianką torba w zestawie

Quantum A4	AS316-01	1320 (wys.) x 285 (szer.) x 380 (gł.) mm
------------	----------	--

Dwustronny



Zajmuje mało miejsca
po złożeniu



Cascade



Wygodny i lekki system. Rozłożenie stojaka jest niezwykle proste. System sam automatycznie się blokuje.

Materiał:	Polimer, poliwęglan
Kolor:	Srebrny
Rozmiar drukowanych materiałów:	A4
Kieszonki:	4
Dwustronny:	Nie
Transport:	Wytrzymała torba transportowa (w zestawie)

Cascade A4	AS320	📏 1480 (wys.) x 265 (szer.) x 310 (gł.) mm
------------	-------	--



Zed-Up Lite



Najpopularniejszy stojak reklamowy, który pasuje do każdego wnętrza. Po złożeniu mieści się w wytrzymałej walizce.

Materiał:	Akrylowe kieszonki, anodowane aluminium
Kolor:	Srebrny
Rozmiar drukowanych materiałów:	A5 / A4 / A3
Kieszonki:	6
Dwustronny:	Tak
Transport:	Walizka (w zestawie)

A5	AS318-002	📏 1115 (wys.) x 210 (szer.) x 280 (gł.) mm
A4	AS315-002	📏 1460 (wys.) x 256 (szer.) x 370 (gł.) mm
A3	AS319-002	📏 1420 (wys.) x 470 (szer.) x 370 (gł.) mm




Xanadu



Siateczkowy stojak z ciężką podstawą i masztem typu bungee. Całość mieści się w niewielkiej, wygodnej w transporcie torbie.

Materiał:	Aluminium
Kolor:	Czarny
Rozmiar drukowanych materiałów:	A4
Kieszonki:	4 / 8
Dwustronny:	Nie
Transport:	Materiałowa torba (w zestawie)

4 kieszonki	WH431	📏 1365 (wys.) x 280 (szer.) x 380 (gł.) mm
8 kieszzonek	WH432	📏 1365 (wys.) x 560 (szer.) x 380 (gł.) mm



Słupek Linear



Solidny stojak, który można dostosować do własnych potrzeb, zmieniając kształt grafiki lub dodając kieszonki.

Materiał:	Anodowane aluminium, metalowa podstawa
Kolor:	Srebrny
Rozmiar drukowanych materiałów:	A4
Kieszonki:	3 w zestawie
Dwustronny:	Nie
Grafika:	W standardzie dostępny jest tylko widoczny na zdjęciu kształt wykonany z 4 mm kompozytu
Transport:	Torby transportowe (opcja dodatkowa)

Słupek Linear	LK026-001	2060 (wys.) x 523 (szer.) x 450 (gł.) mm
---------------	-----------	--



Panel graficzny może mieć inny kształt (na specjalne zamówienie)

Regulowane kieszonki na ulotki

Kieszonki na ulotki



Estetyczne plastikowe kieszonki na ulotki do dowolnego montażu. Kieszonki można zamontować do profili Linear (bezpośrednio), Vector i Formulate (za pomocą dodatkowego uchwytu) oraz do ściany.

Materiał:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Przydymiony szary
Rozmiar drukowanych materiałów:	A4 / A5 / DL
Kieszonki:	1
Dwustronny:	Nie

Format A4	AH5A4P	330 (wys.) x 254 (szer.) x 55 (gł.) mm
Format A5	AH5A5P	250 (wys.) x 182 (szer.) x 45 (gł.) mm
Format DL	AH5DLP	250 (wys.) x 132 (szer.) x 45 (gł.) mm



Kieszonki można zamontować do słupka lub ściany od tyłu bądź prawej lub lewej strony

Bagaż

Walizy i torby transportowe zaprojektowane zostały tak, aby można było system wygodnie przenosić i magazynować. Niektóre walizy dodatkowo można przekształcać w lady, co dodaje im funkcjonalności. W ofercie dostępne są także walizy do transportu samej grafiki oraz torby szyte na miarę.



Linear



Wytrzymała i pojemna waliza do transportu profili Vector i Linear. Dodatkowo dostępne są przegrody, które porządkują elementy i ułatwiają ich transport oraz pasy zabezpieczające walizę.

Materiał: Polietylen (MDPE), aluminiowe ręczki
Kółka: 2
Rączki: 2
Możliwość łączenia systemów: Tak

Linear	AC506	1300 (wys.) x 740 (szer.) x 360 (gł.) mm (Wymiary zewnętrzne)
Linear (Bez przegród)	AC506-001	1300 (wys.) x 740 (szer.) x 360 (gł.) mm (Wymiary zewnętrzne)



Kartonowe przegrody



Wytrzymała aluminiowa ręczka



Dzięki przegrodom wszystkie elementy są uporządkowane

Tuba na Grafikę



Dostępne w dwóch wariantach, wykonane z wytrzymałego, ale lekkiego materiału, tuby zapewniają bezpieczny transport grafiki.

Materiał: Polietylen
Kółka: Nie
Rączki: 1
Możliwość łączenia systemów: Nie

Drum 850 (wys.) mm	AC305	850 (wys.) x 400 (Ø) mm
	AC306	850 (wys.) x 300 (Ø) mm
Drum 1020 (wys.) mm	AC365	1020 (wys.) x 400 (Ø) mm
	AC366	1020 (wys.) x 300 (Ø) mm



Rączka transportowa



Zamykanie

Mieści do 5 grafik



Ø 300mm

Mieści do 10 grafik



Ø 400mm

Polecane do transportowania grafiki

Zenith



Nowa waliza Zenith wykonana jest z wytrzymałego polietylenu, co zapewnia bezpieczny transport. System można łatwo zmienić w ładę i podwyższyć, dzięki dodatkowej przedłużce.

Funkcjonalność

Waliza pomieści ściankę, lampki, a nawet dodatkowego roll upa. Poza funkcją transportową waliza może być także ładą z grafiką i blatem, które mieszczą się w środku.

Podwyższona

Dzięki 100 mm przedłużce waliza może pomieścić ściankę pop-up 3x5 z grafiką.

Bezpieczeństwo

Umieszczona w środku przegroda zabezpiecza transport przed uszkodzeniem. Waliza posiada zamki, które można dodatkowo zabezpieczyć kłódką (kłódka nie jest częścią zestawu).

Jedna waliza,
a aż trzy wysokości!



Materiał:	Polietylen (MDPE) / Metal
Kółka:	2
Rączki:	1
Możliwość zmiany wysokości:	Tak
Blat:	Opcja dodatkowa (bukowy/czarny/srebrny/biały)
Grafika:	Opcja dodatkowa
Uchwyt na iPad:	Opcja dodatkowa (czarny/srebrny/biały)

Zenith	AC600	956 (wys.) x 600 (szer.) x 400 (gł.) mm
--------	-------	---

Akcesoria:

Przedłużka (max 2 do jednej walizy)	ZNTH-EXT	100 (wys.) x 600 (szer.) x 400 (gł.) mm
Blat (bukowy)	CO401-C	15 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm
Blat (biały)	CO401-W	15 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm
Blat (czarny)	CO401-B	15 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm
Blat (srebrny)	CO401-S	15 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm
Uchwyt iPad (biały)	CO401-IPW	25 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm
Uchwyt iPad (czarny)	CO401-IPB	25 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm
Uchwyt iPad (srebrny)	CO401-IPS	25 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm

* Uchwyt na iPad nie może być zamontowany w blacie w kolorze bukowym.

** Przy transporcie walizy przesyłką kurierską zaleca się dodanie maksymalnie jednej przedłużki.



Pokryty pianką schowek na lampki umieszczony w wieku walizy pomieści 2 lampki LED



Przedłużka zmieniająca wysokość walizy



Przegroda, którą można wyciągnąć



Blat z uchwytem na iPad jako opcja dodatkowa



Walizę można zamienić w ładę, domawiając blat i grafikę

Blat dostępny jest w czterech kolorach





Materiałowe torby transportowe



Szeroka oferta toreb standardowych oraz szytych na zamówienie.

Torby transportowe	Na zamówienie	Standardowe lub Na miarę
--------------------	---------------	--------------------------



Dostępne
niestandardowe
wymiary



Walizy polipropylenowe



Wykonane z wytrzymałego materiału walizy dopasowane do różnych systemów.

Walizy polipropylenowe	Na zamówienie	Standardowe lub Na miarę
------------------------	---------------	--------------------------



Torba z tkaniny do ramy Pop-up



Wygodny transport ram pop-up do wymiaru 3x4.
Torba posiada rączkę w górnej części.

Torba na ramę Pop-up	AB105	770 - 1250 (wys.) x 115 (Ø) mm
----------------------	-------	--------------------------------



Wyścielana torba do lamp



Torba z dodatkową gąbką, zamkiem błyskawicznym oraz rączką
pomieści dwie lampki P5950-1000LED lub LED Flood/Strip/
Exhibitor.

Wyścielana torba do lamp	AB101	570 (wys.) x 180 (szer.) x 120 (gł.) mm
--------------------------	-------	---



Tuba do grafiki



Tekturowa tuba umieszczona jest w torbie z paskiem, dzięki któremu
transport jest wygodny.

Tuba do grafiki 850 (wys.) mm	AB120M	880 (wys.) x 155 (Ø) mm
Tuba do grafiki 1050 (wys.) mm	AB120AM	1080 (wys.) x 155 (Ø) mm
Tuba do grafiki 1250 (wys.) mm	AB120CM	1280 (wys.) x 155 (Ø) mm
Tuba do grafiki 1550 (wys.) mm	AB120DM	1580 (wys.) x 155 (Ø) mm



Torba do listew magnetycznych



Torba pomieści 21 listew i uchroni je przed zabrudzeniami
oraz uszkodzeniami.

Torba do listew magnetycznych	AB104	735 (wys.) x 110 (wys.) x 70 (gł.) mm
-------------------------------	-------	---------------------------------------

Oświetlenie

Lampki to dobry dodatek do systemu. Łatwe w montażu, wydajne i o niskim zużyciu energii bardzo dobrze podkreślą grafikę.



Oświetlenie LED

Oświetlenie LED zużywa mniej energii, nie przegrzewa się i jest bardziej żywotne.

- Zaprojektowane z myślą o systemach wystawienniczych i stoiskach.
- Efektywność = mniejsze zużycie prądu i lepsze oświetlenie.
- Bezpieczne.

Pomiar światła za pomocą watów i lumenów.

Na co dzień mierzymy światło za pomocą watów. Należy jednak pamiętać, że wat to jednostka mocy, a nie strumienia światła. W przypadku coraz bardziej popularnego oświetlenia LED, lepszą jednostką miary są lumeny (lm).


Jeden lumen równoważny jest światłu emitowanemu przez jedną woskową świecę. I tak np. tradycyjna 40 watowa żarówka emituje strumień światła równy 450 lumenów. Lampki LED z naszej oferty wytwarzają światło o wartości 1200 lumenów, a zużywają tylko 12 watów.

Stworzone, aby oświetlać duże powierzchnie!

Materiał:	Auminium, plastik
Moc:	80 Watt
Pobór energii:	12 Watt (1200 Lumenów/5631 Kelwinów)
Zestaw pojedynczy:	1 lampka + kabel 2,5 m + 1 zasilacz
Zestaw podwójny:	2 lampki + kabel 2,5 m + 1 zasilacz
Połączenie z innymi lampkami:	max 5 lampek do jednego zasilacza

Wtyczka: Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę UK śrubokrętem krzyżakowym. Śrubokręt nie stanowi części zestawu.

Do jednego zasilacza można podłączyć aż 5 lampek



Spot LED Flood

1

Pojedyncza lampka (bez zasilacza)	LED-FLOOD-ARM-B
Zestaw pojedynczy	LED-FLOOD-ARM-BSLK
Zestaw podwójny	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Zasilacz	LED-ARM-TRANS



Spot LED Strip

1

Pojedyncza lampka (bez zasilacza)	LED-STRIP-ARM-B
Zestaw pojedynczy	LED-STRIP-ARM-BSLK
Zestaw podwójny	LED-STRIP-ARM-BDLK
Zasilacz	LED-ARM-TRANS



Spot LED Exhibition

1

Pojedyncza lampka (bez zasilacza)	LED-EXHIB-ARM-B
Zestaw pojedynczy	LED-EXHIB-ARM-BSLK
Zestaw podwójny	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Zasilacz	LED-ARM-TRANS



Powerspot 50 LED



Lampka LED z klipsem dedykowana masztom i poprzeczkom o grubości 45 mm.

Materiał:	Aluminium, plastik
Moc:	50 Watt
Pobór energii:	5 Watt (475 Lumenów/3000 Kelwinów)
Główka:	Obrotowa 360° - ramię proste
Zestaw:	1 lampka + 3 m kabel zasilający
Połączenie z innymi lampkami:	Nie
Wtyczka:	Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę UK śrubokrętem krzyżakowym. Śrubokręt nie stanowi części zestawu.

Powerspot 50 LED

PS050-LED



Powerspot 800 LED



Srebrno-biała lampka LED z klipsem dedykowana masztom o grubości 16 mm.

Materiał:	Aluminium, plastik
Moc:	50 Watt
Pobór energii:	5 Watt (520 Lumenów/5000 Kelwinów)
Główka:	Obrotowa 180° - ramię zaokrąglone
Zestaw:	1 lampka (żarówka LED GU10) + 3 m kabel zasilający
Połączenie z innymi lampkami:	Nie
Wtyczka:	Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę UK śrubokrętem krzyżakowym. Śrubokręt nie stanowi części zestawu.

Powerspot 800 LED

PS800-LED



Powerspot 950-1000 LED



Czarna lampka LED dedykowana do ścianek.

Materiał:	Aluminium, plastik
Moc:	90 Watt
Pobór energii:	12 Watt (1400 Lumenów/5500 Kelwinów)
Główka:	Obrotowa 270° - ramię proste
Zestaw pojedynczy:	1 lampka + 2,5 m kabel zasilający
Zestaw podwójny:	2 lampki + 2,5 m kabel zasilający + 1 zasilacz
Połączenie z innymi lampkami:	max 2 lampki
Wtyczka:	Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę UK śrubokrętem krzyżakowym. Śrubokręt nie stanowi części zestawu.

Zestaw pojedynczy

PS950-1000-BS

Zestaw podwójny

PS950-1000-BDLK



Montaż do ramy pop-up za pomocą klipsów

Powerspot 1200




Lampka fluorescencyjna stworzona do podświetlania systemów pop-up od środka. Wygodny montaż za pomocą klipsów.

Materiał:	Metal, plastik
Pobór energii:	20 Watt
Zestaw:	1 lampka + 2 m kabel zasilający
Połączenie z innymi lampkami:	max 6 lampek; konieczne jest dodanie łącznika US601B (opcja dodatkowa)
Wtyczka:	Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę UK śrubokrętem krzyżakowym. Śrubokręt nie stanowi części zestawu.

Powerspot 1200

PS1200

Zmień wtyczkę UK na EU



Uchwyt do lampek/tabliczek dla systemów rurowych Ø 30 mm



Przeźroczysty uchwyt przeznaczony dla konstrukcji rurowych Ø 30 mm Formulate i Modulate™. Uchwyt może służyć do przyłączenia lampki lub tabliczki.

Materiał: Metal, plastik
Przeznaczenie: Systemy rurowe Ø 30 mm
Montaż: Klucz imbusowy

Uchwyt do lampek/
tabliczek dla systemów
rurowych Ø 30 mm

US903



Montaż lampki



Montaż tabliczki

Zalecane uchwyty

Uchwyt zintegrowany z lampką lub dołączony do zestawu						
	Uchwyt uniwersalny US901-C	Uchwyt do profili Vector VLF	Uchwyt do profili Linear US-LINEAR	Uchwyt do systemu Hop-up HUILF	Uchwyt do lampek LED US902-C	Uchwyt do systemów rurowych Ø 30mm US903

	Spot LED Flood LED-FLOOD-ARM-B	> Quick + > Embrace > Linear > Vector	> Impact > Formulate > Arena > Ścianki Gear Edge			> Hop-up > Xclaim	> Impact > Quick +	> Formulate > Modulate™
	Spot LED Strip LED-STRIP-ARM-B	> Quick + > Embrace > Linear > Vector	> Impact > Formulate > Arena > Ścianki Gear Edge			> Hop-up > Xclaim	> Impact > Quick +	> Formulate > Modulate™
	Spot LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-B	> Linear > Vector						> Formulate > Modulate™
	Powerspot 50 LED PS050-LED	> Ścianki Gear Edge						
	Powerspot 800 LED PS800-LED	> Roll upy						
	Powerspot 950-100 LED PS950-1000-LED-B	> Impact > Embrace > Quick + (oprócz Quick+ Tower)	> Formulate > Arena	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Hop-up > Xclaim	> Formulate > Modulate™
	Powerspot 1200 PS1200	> Impact > Quick+						



Specyfikacja i kolor materiałów

Kolory są poglądowe - dokładne informacje i próbki dostępne są na życzenie

Filc Standard	Filc Luxury (nylonowa tkanina podłożona pianką)	Gładki materiał
- Blue Navy - Quince Green - Bottle Green - Emerald Green - New Silver Grey - Dove - Black	- Ink Navy - Emerald Green - Quince Green - Bottle Green - Medici - New Grey - Black	- Platinum - Eclipse - Storm - Electric blue - Aegean - Roayl - Flame
- Cherry Red - Burgundy - Primrose - Wedgewood - Royal Blue - Regal Blue	- Gunmetal - Plasma Red - Saffron - Steel Blue - Pacific - Dark wine	

Kolory blatów i półek

- Bukowy
- Czarny
- Srebrny
- Biały



Prestige

ul. Pałucka 65

54-152 Wrocław

tel. 508 140 046

tel. 505 184 944

tel. 71/72 77 287

biuro@arprestige.pl

www.arprestige.pl