



MODULAR

Twórcze rozwiązania

#7

Formulate

MODULAR

Twórcze rozwiązania

#35

Vector

Niezależnie od przestrzeni do zagospodarowania czy komunikatu jaki ma być przekazany, nasze rozwiązania modułowe sprostają wszystkim wymaganiom. Stanowią one najlepszy kompromis między przenośnymi i budżetowymi rozwiązaniami a tradycyjnym drewnianym stoiskiem.

Sprawdź całą ofertę, opracowaną w biurach projektowych i produkowaną w Polsce przez naszych doświadczonych specjalistów.

Prezentujemy 5 gam rozwiązań modułowych umożliwiających realizację nawet najbardziej wymagającego projektu.

#65

Modulate

#73

Linear

#81

Arena

#87

Akcesoria

Legenda symboli



Nowość



Produkcja na zamówienie



Bestseller



Wyprodukowane w Europie



1 rok gwarancji



System przeznaczony pod grafikę tekstylną



5 lat gwarancji



System przeznaczony pod grafikę na PCV



Dożywotnia gwarancja



System standardowy (z półki)



Torba transportowa w zestawie



W tym katalogu znajduje się
5 modułowych rozwiązań:

Formulate

Oryginalny pomysł, który łączy perfekcję zagospodarowania przestrzeni z nieskończonymi możliwościami druku tekstylnego. Bierze on swój początek w formowaniu rur aluminiowych o średnicy 30 i 50 mm, dzięki którym tworzy się nowatorskie konstrukcje podkreślające przekaz komunikatu.

Modulate™

Modulate™ to połączenie dwóch znanych już rozwiązań: Formulate i Vector. 11 rurowych ram montuje się bez użycia narzędzi i łączy ze sobą za pomocą opatentowanego złącza magnesowego MagLink. Tworzenie różnych konfiguracji jest niezwykle proste i szybkie.

Vector

Jedno z najprostszych i wszechstronnych rozwiązań komunikacyjnych. Jest to system złożony z aluminiowej ramy z napiętym materiałem tekstylnym, dostosowujący się do każdego środowiska. Przy sześciu różnych profilach wszystkie aplikacje są dozwolone: podwieszane, ścienne, wolnostojące, dwustronne i podświetlane.

Linear

Idealne rozwiązanie zarówno dla branży retail jak i wystawienniczej. Do konstrukcji montuje się grafikę PCV. Funkcjonalności dodają akcesoria, dzięki którym materiały informacyjne są zawsze pod ręką.

Arena

Wytrzymałe i lekkie elementy, stworzone z myślą o konstrukcji scenicznej. Części można dowolnie łączyć, tworząc różne kształty. Całość uzupełnia grafika wydrukowana na PCV lub materiale tekstylnym.



Komunikacja w punkcie sprzedaży

Jak urządzić i udekorować punkt sprzedaży?

Układ oraz dekoracja punktu sprzedaży odgrywają pierwszorzędą rolę w wyróżnianiu marki i przyciąganiu klientów. Trzeba podsyć ciekawość konsumenta, sprawić, by czuł się uprzywilejowany i pobudzić w nim chęć dokonania zakupu.

Witryna jest kluczowym elementem tożsamości sklepu,

ona właśnie sprawia, że klient chce wejść i odkryć jego wnętrze. Dlatego też, działając z zewnątrz, trzeba przyciągnąć jego uwagę skutecznym komunikatem, który może znaleźć się na wolnostojącym, podwieszanym lub podświetlanym systemie. Wymiana grafiki powinna być bardzo prosta, aby komunikat mógł być zmieniany tak często jak tylko jest to potrzebne.

Układ oraz dekoracja wnętrza sklepu muszą stwarzać klimat sprzyjający oglądaniu produktów.

Ścienne środki komunikacji oferują najlepszy stosunek jakości do ceny, a dzięki nim przestrzeń naziemną można przeznaczyć na regały. Warto pamiętać także o podświetlanej ramie ściennej przy kasach, która przykuje uwagę klienta.

Aluminiowe ramy **Vector** z napiętą grafiką najlepiej sprawdzą się jako dekoracje sklepowe.

Dlaczego rozwiązania modułowe?

- Oszczędność
- Estetyka
- Łatwy montaż
- Wygodny transport
- Konstrukcja standardowa lub na wymiar
- Wymiana grafiki w zależności od potrzeb



Teatralizacja przestrzeni sklepowych

Sklepy stacjonarne w dzisiejszych czasach muszą sprostać postępującej digitalizacji. To mobilizuje marki do uważnego przygotowywania tylko komunikatów, oraz do dobierania odpowiednich nośników.

Teatralizując przestrzeń, z którą klient styka się bezpośrednio w świecie rzeczywistym, marki pielęgnują przeżycia z nimi związane. Wywołanie emocji i dostarczanie pozytywnych doświadczeń najlepiej budują świadomość marki. Konsumenci coraz częściej oczekują nie tylko dobrego produktu, ale także dobrego wsparcia, serwisu i szybkiego dostępu do informacji.

Dekoratorzy muszą sprostać tym oczekiwaniom. Coraz częściej stawiają oni na grafikę tekstylną, która idealnie dopasowuje się do konstrukcji i świetnie radzi sobie z drukiem wielkoformatowym. Dzięki odpowiednio dobranym systemom i grafice, klient od raz dostrzeże markę i jej jakość.

Sukces komunikatu zależy od dobrego scenariusza

Żeby uzyskać pewność co do wyboru właściwego systemu, trzeba zrobić listę potrzeb i odpowiedzieć na następujące pytania:

1. **Miejsce:**
Jaką przestrzeń dysponujemy?
Czy są jakieś wymogi w zakresie przestrzeni, do których trzeba się dostosować?
2. **Pomysł:**
Jaki rodzaj konstrukcji nas interesuje: rama ścienna, konstrukcja wolnostojąca, podwieszenie?
Jaka grafika: tekstylna, sztywne czy miękkie PCV?
Czy jest potrzebne oświetlenie?
3. **Zastosowanie:**
Jak często trzeba zmieniać grafikę?
Grafika ma być zmieniana przez specjalistów czy przez pracowników?
4. **Budżet:**
Jaki budżet przeznaczony jest na przygotowanie rozwiązania modułowego?
Ile punktów sprzedaży trzeba wyposażyć?



Komunikacja w salonach sprzedaży

Dlaczego warto dekorować salony sprzedaży?

Salon sprzedaży jest nadal ulubionym środkiem przedsiębiorstw, które dążą do wzmocnienia swej pozycji i chcą promować swój wizerunek.

Zalety salonu są liczne. Ma on czym oczarować klienta. Umożliwia np. prowadzenie licznych działań w krótkim czasie takich jak:

- pozyskiwanie klientów;
- nadzorowanie rynku;
- przedstawianie nowych produktów;
- prowadzenie programów lojalnościowych;
- kontakty biznesowe.

Dlaczego rozwiązanie modułowe?

- Lekkie i wygodne w transporcie
- Zmiana konfiguracji
- Szybki zwrot inwestycji
- Trwałe elementy
- Łatwy montaż
- Systemy standardowe i na miarę
- Wymiana grafiki w zależności od potrzeb
- Ergonomiczne



Najważniejsza rzecz: Twoje stoisko

Sukces stoiska zależy od atrakcyjności przy możliwie najlepszym stosunku jakości do ceny. Aby być pewnym właściwego wyboru trzeba zrobić listę potrzeb i odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Miejsce:
Jak duża jest powierzchnia?
Ile jest otwartych boków?
2. Pomysł:
Jaki rodzaj grafiki: tekstylna, na sztywnym lub miękkim PCV?
Czy potrzebna jest komunikacja ponad stoiskiem: sztyld, podwyższenie lub podwieszenie?
Czy potrzebne jest zaplecze?
Jakie zastosować oświetlenie?
3. Zastosowanie:
Jak często będzie wykorzystywane stoisko?
Czy konieczne będą zmiany konfiguracji?
Jakim środkiem transportu będzie przewożona konstrukcja?
Czy stoisko będzie wykorzystane ponownie w innym otoczeniu: showroom, punkt sprzedaży?
4. Budżet:
Jaki budżet jest do dyspozycji?
W ilu punktach ma stać stoisko?



Zapytaj o gotowy brief, który pomoże ci zebrać wszystkie potrzebne elementy.

Brief ułatwia pracę projektantom, którzy tworzą koncepcję według wytycznych klienta.

Klucz do sukcesu

Aby urządzenie stoiska powiodło się, należy:

- wyznaczyć sobie **cele w ilości od 3 do 5**, które będą nadrzędne w stosunku do strategii marketingowej całej imprezy;
- uzyskać **maksymalny wpływ wzrokowy** poprzez wysokiej jakości stoisko, które wzmocni wizerunek firmy (odpowiednio dobrana grafika, solidna i ciekawa konstrukcja, materiały informacyjne itp.);
- opracować **skuteczną komunikację i promocję obowiązującą**: przed, w czasie i po imprezie (mailing, zaproszenia, media społecznościowe, promocja na stoisku...).

Formulate

Nadruk na materiale tekstylnym pozwala czerpać z nowych możliwości graficznych i geometrycznych. Grafiki drukowane są w technologii sublimacyjnej, na materiałach lekko rozciągliwych, ze świetnym dostosowaniem się do najmniej spodziewanych form. Sam system jest łatwy w montażu i wygodny w transporcie.





Dwie średnice aluminiowych rur
– 30 i 50 mm

Oryginalne i innowacyjne formy

Formulate to intuicyjny i łatwy montaż niezależnie od tego jak skomplikowana jest konstrukcja. W ofercie znaleźć można ścianki od 3 do 9 m szerokości, standy, kolumny, łuki, podwieszenia i wiele innych produkowanych na zamówienie.

Dzięki Formulate możesz przełamać tradycyjne kąty i zmienić je w niestandardowe kształty. Bądź kreatywny. Jedyne, co cię ogranicza, to twoja wyobraźnia.

Łatwy montaż


Formulate produkowany jest z aluminiowych rur o średnicy 30 i 50 mm. Każdy element oznakowany jest za pomocą numerów i kolorów, co ułatwia montaż konstrukcji.

Dodatkową zaletą są łączniki, które pozwalają na łączenie elementów pod różnymi kątami.

Jedynym narzędziem, którego trzeba użyć przy montażu niektórych konstrukcji jest klucz imbusowy (dołączany do zestawu).

Komunikat 360°


Formulate daje możliwość wydrukowania grafiki dwustronnie, nadając komunikatowi efekt 360°.



Grafikę w łatwy sposób naciąga się na konstrukcję.

Łączenie i stabilizacja

Konstrukcje przystosowane są do używania ich na różnych płaszczyznach.



Stopy stabilizujące



Oczka do systemów podwieszanych




Łączenie z innymi systemami

Instrukcja montażu na systemie





Elementy systemu pogrupowane są za pomocą kolorowych naklejek. Konstrukcję buduje się sekcja po sekcji, jak zabawkę.

Przykładowe rodzaje montażu konstrukcji:


Montaż konstrukcji o średnicy 30 mm





Łączenie za pomocą systemu samozatraskującego się bez użycia narzędzi




Należy dokręcić śruby za pomocą klucza imbusowego




Montaż konstrukcji o średnicy 50 mm




Należy dokręcić śruby za pomocą klucza imbusowego




Podstawowe rodzaje łączników do rur o średnicy 30 mm




TC-30-90T



TC-30-S



TC-30-T



TC-30-X



Uwaga:

Do wykonywanych na zamówienie konstrukcji dodawany jest zestaw z narzędziami, który zawiera:

- torbę,
- bawełniane rękawiczki,
- zestaw czterech kluczy imbusowych.



Standy Formulate

Proste w montażu standy, dzięki którym można uzyskać efekt 2D lub 3D. Dodatkowym atutem tych systemów jest dowolność wydrukowania grafiki jednostronnie lub dwustronnie. Formulate to nośnik informacji, który dopasuje się do każdego miejsca.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Kształt:	Prosty i łukowy
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatrzaszkujący, klucz imbusowy
Dodatkowe akcesoria:	Tak
Produkcja:	Na zamówienie / Dostępne standardowe systemy z półki



Ponumerowane elementy



Stopy stabilizujące



System rurowy

Inne wymiary
dostępne na
zamówienie



MS Stand Prosty



Prosty 900 mm	FMLT-BS-09	☒ 2410 (wys.) x 970 (szer.) x 450 (gł.) mm
Prosty 1200 mm	FMLT-BS-12	☒ 2410 (wys.) x 1270 (szer.) x 450 (gł.) mm
Prosty 1500 mm	FMLT-BS-15	☒ 2410 (wys.) x 1570 (szer.) x 450 (gł.) mm

MS Stand Łukowy



Łukowy 900 mm	FMLT-BC-09	☒ 2415 (wys.) x 900 (szer.) x 609 (gł.) mm
Łukowy 1200 mm	FMLT-BC-12	☒ 2415 (wys.) x 1200 (szer.) x 609 (gł.) mm
Łukowy 1500 mm	FMLT-BC-15	☒ 2415 (wys.) x 1500 (szer.) x 609 (gł.) mm

Lekki, stabilny
system



Formulate Monolith LED



oferta standardowa!



Formulate Monolith LED	FORM-MON-LED-1100	2000/2380 (wys.) x 1100 (szer.) x 350 (gł.) mm
------------------------	-------------------	--



Odkryta żarówka LED



Grafika tekstylna wykończona zamkiem błyskawicznym



Dostępne wiosną 2019



Podświetlany system z grafiką dookoła



Konstrukcję można podwyższyć (opcja dodatkowa)



Oryginalny kształt z dwustronną grafiką



Dociążona podstawa dla lepszej stabilizacji

Snake



oferta standardowa!



Formulate Snake	FORM-SNA	2380 (wys.) x 900 (szer.) x 700 (gł.) mm
-----------------	----------	--

Wave



oferta standardowa!



Formulate Wave	FORM-WAVE	2380 (wys.) x 900 (szer.) x 608 (gł.) mm
----------------	-----------	--



Elementy połączone elastycznym sznurkiem



Stopy stabilizujące



Stabilny system



Monolith

 oferta standardowa!



600 mm	FORM-MON-600	☉ 2380 (wys.) x 600 (szer.) x 300 (gł.) mm
800 mm	FORM-MON-800	☉ 2380 (wys.) x 800 (szer.) x 300 (gł.) mm
900 mm	FORM-MON-900	☉ 2380 (wys.) x 900 (szer.) x 300 (gł.) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	☉ 2380 (wys.) x 1000 (szer.) x 300 (gł.) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	☉ 2380 (wys.) x 1200 (szer.) x 300 (gł.) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	☉ 2380 (wys.) x 1500 (szer.) x 300 (gł.) mm



Elementy połączone elastycznym sznurkiem



Składana podstawa od rozmiaru 900 mm



Półka dostępna w 4 kolorach (opcja dodatkowa)



Uchwyt na iPad (opcja dodatkowa)



Kieszonka na ulotki (opcja dodatkowa)



Dostępne dodatkowe akcesoria - kieszonki na ulotki, półki, uchwyty na iPad.



Formulate Monolith Eco

 oferta standardowa!



Eco 800 mm	FORM-MON-ECO-800	☉ 2009 (wys.) x 800 (szer.) x 378 (gł.) mm
Eco 1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	☉ 2009 (wys.) x 1000 (szer.) x 378 (gł.) mm



Stalowe stopy



Elementy połączone elastycznym sznurkiem

Rurki
ø 25 mm



Alternatywa dla tradycyjnego roll upa



Ścianki Formulate

Łatwe w montażu, trwałe i oryginalne.
Dostępne w różnych rozmiarach i kształtach
ścianki Formulate, to nie tylko świetne tło,
ale także idealny nośnik informacji.


Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Kształt:	Prosty i łukowy
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klipsy samozatrząskujące, klucz imbusowy
Dodatkowe akcesoria:	Tak
Produkcja:	Na zamówienie / Dostępne standardowe systemy z półki

System, który ewoluuje*!


Wystarczy dodać elementy do 2 m
ścianki, aby uzyskać szerszy system
(nawet do 9 m).

Jeżeli posiadasz jeden system,
możesz w każdej chwili sprawić,
żeby ewoluował i wykorzystać go
ponownie w innym miejscu bez
konieczności zamawiania całej
nowej ścianki.


** Opcja dostępna tylko dla ścianek prostych oraz
łukowych wertykalnych Formulate ewolucyjnych.
Dostawki nie są kompatybilne ze ściankami
z oferty standardowej.*




MS2 Ścianka Prosta Ewolucyjna




Dostawka Prosta




MS3 Ścianka Prosta



MS2 Ścianka Łukowa Wertykalna Ewolucyjna



Dostawka Łukowa Wertykalna




MS3 Ścianka Łukowa Wertykalna

Łatwy
montaż ↗

MS2 Ścianka Łukowa Wertykalna Ewolucyjna



MS2 Ścianka Łukowa Wertykalna Ewolucyjna	FMLT-WV20-01	☞ 2416 (wys.) x 2000 (szer.) x 609 (gł.) mm
Dostawka Łukowa Wertykalna	FMLT-WV-EXT1000MM	☞ 2416 (wys.) x 1000 (szer.) x 609 (gł.) mm



Przykład zmiany ścianki
MS6 Łukowej Wertykalnej 6 m...

... w ściankę MS9 Łukową
Wertykalną 9 m

+ 3 dostawki

Nowość - ewoluujące
ścianki Formulate!




↑
Ścianka o szerokości,
której potrzebujesz

MS2 Ścianka Prosta Ewolucyjna



MS2 Ścianka Prosta Ewolucyjna	FMLT-WS20-01	☞ 2410 (wys.) x 2070 (szer.) x 450 (gł.) mm
Dostawka Prosta	FMLT-WS-EXT1000MM	☞ 2410 (wys.) x 1070 (szer.) x 450 (gł.) mm



Przykład zmiany ścianki
MS6 Prostej 6 m...

... w ściankę MS9 Prostą 9 m

+ 3 dostawki

Nowość - ewoluujące ścianki
Formulate!



↑
Stopy stabilizujące
umieszczone są
w jednakowych
odległościach

MS3 Ścianka Łukowa Horyzontalna



MS3 Ścianka Łukowa Horyzontalna	FMLT-WH30-01	📏 2405 (wys.) x 3000 (szer.) x 600 (gł.) mm
---------------------------------	--------------	---

Świetnie wyeksponowana grafika →



MS6 Ścianka Łukowa Horyzontalna



MS6 Ścianka Łukowa Horyzontalna	FMLT-WH60-01	📏 2410 (wys.) x 6293 (szer.) x 1278 (gł.) mm
---------------------------------	--------------	--



Dodaj oświetlenie



MS9 Ścianka Łukowa Horyzontalna



MS9 Ścianka Łukowa Horyzontalna	FMLT-WH90-01	📏 2410 (wys.) x 9262 (szer.) x 1609 (gł.) mm
---------------------------------	--------------	--

Wielki format →



MS6 Serpentina



MS6 Serpentina 6m	FMLT-WSC60-01	2400 (wys.) x 6000 (szer.) x 1000 (gł.) mm
-------------------	---------------	--

Rury $\varnothing$ 30 mm!



MS9 Serpentina



MS9 Serpentina 9m	FMLT-WSC90-01	2405 (wys.) x 9000 (szer.) x 1200 (gł.) mm
-------------------	---------------	--



Fala nada grafice
dodatkowego wymiaru



Formulate Serpentina

oferta Standardowa!



Serpentina 2400 mm	FORM-SER-24	2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 608 (gł.) mm
Serpentina 3000 mm	FORM-SER-30	2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 608 (gł.) mm



Formulate Prosty

 oferta standardowa!



2400 mm	FORM-STR-24	☉ 2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 400 (gł.) mm
3000 mm	FORM-STR-30	☉ 2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 400 (gł.) mm
4000 mm	FORM-STR-40	☉ 2380 (wys.) x 3950 (szer.) x 400 (gł.) mm
5000 mm	FORM-STR-50	☉ 2380 (wys.) x 4950 (szer.) x 400 (gł.) mm
6000 mm	FORM-STR-60	☉ 2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 400 (gł.) mm



Formulate Łukowy Horizontalny oferta standardowa!



2400 mm	FORM-CUR-24	☉ 2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 500 (gł.) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	☉ 2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 500 (gł.) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	☉ 2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 900 (gł.) mm



Dodaj oświetlenie



Formulate Łukowy Wertykalny oferta standardowa!



2400 mm	FORM-VER-CUR-24	☉ 2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 608 (gł.) mm
3000 mm	FORM-VER-CUR-30	☉ 2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 608 (gł.) mm



Kolumny Formulate

Kolumny Formulate to nie tylko nośnik informacji, ale także ciekawa dekoracja.

Świetnie sprawdzą się na stoisku albo w ciągu komunikacyjnym, gdzie mogą służyć jako drogowskazy.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatraskujący, klucz imbusowy
Produkcja:	Na zamówienie



AS Kolumna S



Kolumna S	FMLT-COL25	2500 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gł.) mm
-----------	------------	--



3,5 m wysokości do zagospodarowania



AS Kolumna M



Kolumna M	FMLT-COL30	3000 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gł.) mm
-----------	------------	--

AS Kolumna L



Kolumna L	FMLT-COL35	3500 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gł.) mm
-----------	------------	--

Formulate Meeting Pod


Meeting Pody w łatwy sposób wydzielą miejsce do rozmów lub stworzą recepcję.

Grafika tekstylna idealnie układa się na konstrukcji. Dwustronny zadruk pozwala na dopasowanie komunikatu do wewnętrznej i zewnętrznej części systemu.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatrząskujący, klucz imbusowy
Produkcja:	Na zamówienie / Dostępne standardowe systemy z półki



Łatwy i szybki montaż



Dwustronny komunikat



AS Shaped Wall



AS Shaped Wall

FMLT-CW-01

2000 (wys.) x 2250 (szer.) x 1614 (gł.) mm




Przyciągający uwagę system



AS Chip Wall



AS Chip Wall	FMLT-CC-01	1756 (wys.) x 3000 (szer.) x 1820 (gł.) mm
--------------	------------	--



Wysokość 1,75 m

Formulate Meeting Pod

 oferta Standardowa!



Formulate Meeting Pod	FORM-MPOD-01	2100 (wys.) x 2900 (szer.) x 2550 (gł.) mm
-----------------------	--------------	--

Stwórz elegancką
przestrzeń do
prywatnych rozmów



Łuki Formulate

Łuki wzbogacą nie tylko stoisko, ale i inne powierzchnie eventowe.

Tunel, który tworzą, zadziała na wyobraźnię odwiedzających i sprawi, że zapamiętają tę konstrukcję na długo!



Konstrukcja z aluminiowych rur o średnicy 30 mm



Łatwy i szybki montaż

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatraskujący, klucz imbusowy
Produkcja:	Na zamówienie / Dostępne standardowe systemy z półki

Możliwość zawieszenia telewizorów po obu stronach konstrukcji



AS Arch 01



AS Arch 01	FMLT-ARCH40-01	2400 (wys.) x 3500 (szer.) x 2400 (gł.) mm
------------	----------------	--

* Telewizor nie wchodzi w skład zestawu.



Formulate Arch

oferta standardowa!



Arch	FORM-ARCH-01	3000 (wys.) x 4000 (szer.) x 900 (gł.) mm
------	--------------	---

Indywidualny front (opcja dodatkowa)




Jeden system - dwa wykończenia

Podwieszenia Formulate

Podwieszenia Formulate stworzone zostały z myślą o łatwej i szybkiej instalacji przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Świetnie sprawdzą się nie tylko nad stoiskiem, ale także w galeriach handlowych czy przejściach na lotniskach. Grafika tekstylna świetnie zwieńcza całość.




Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatrząskujący, klucz imbusowy
Produkcja:	Na zamówienie / Dostępne standardowe systemy z półki

Uwaga: Podwieszenia sprzedawane są bez linek i pozostałych elementów potrzebnych do podwieszenia konstrukcji.

Dostępne różne wykończenia

Grafika może okalać system i mieć otwarty lub zamknięty dół.
Środek może być jednolity lub zadrukowany.



Dodaj podświetlenie do podwieszenia*

Zapytaj naszego projektanta o dodanie oświetlenia do podwieszeń o różnym kształcie.

Podświetlone podwieszenie na pewno przyciągnie uwagę!

*Oświetlenia nie można dodać do standardowych podwieszeń.



Dostępne wiosną 2019



MS Okrąg



Okrąg 150	FMH-RNG-S75	750 (wys.) x 1500 (szer.) x 1500 (gł.) mm
Okrąg 250	FMH-RNG-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm
Okrąg 350	FMH-RNG-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm
Okrąg 500	FMH-RNG-XL120	1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm



MS Kwadrat



Kwadrat 150	FMH-SQU-S75	750 (wys.) x 1500 (szer.) x 1500 (gł.) mm
Kwadrat 250	FMH-SQU-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm
Kwadrat 350	FMH-SQU-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm
Kwadrat 500	FMH-SQU-XL120	1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm

oferta standardowa!



Okrąg Ø 1,5 m	FMHS-RIN-01	762 (wys.) x 1524 (Ø) mm
Okrąg Ø 3 m	FMHS-RIN-03	914 (wys.) x 3048 (Ø) mm
Okrąg Ø 4,6 m	FMHS-RIN-04	1524 (wys.) x 4572 (Ø) mm

oferta standardowa!



Kwadrat 2,4 m	FMHS-SQU-01	1067 (wys.) x 2438 (szer.) x 2438 (gł.) mm
Kwadrat 3 m	FMHS-SQU-02	1219 (wys.) x 3048 (szer.) x 3048 (gł.) mm

Zapytaj o inne kształty z oferty standardowej.



MS Rounded Square




Rounded SQ	FMH-RSQ-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm
Rounded SQ	FMH-RSQ-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm
Rounded SQ	FMH-RSQ-XL100	1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm

MS Prostokąt



Prostokąt 250	FMH-RTG-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 1200 (gł.) mm
Prostokąt 350	FMH-RTG-L100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 3500 (gł.) mm
Prostokąt 500	FMH-RTG-XL100	1200 (wys.) x 2500 (szer.) x 5000 (gł.) mm



Dwustronna grafika

MS Fala



Fala 350	FMH-SSB-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 30 (gł.) mm
Fala 500	FMH-SSB-XL120	1000 (wys.) x 5000 (szer.) x 50 (gł.) mm



MS Panel



Panel 250	FMH-FTL-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 30 (gł.) mm
Panel 350	FMH-FTL-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 50 (gł.) mm
Panel 500	FMH-FTL-XL100	1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 50 (gł.) mm

MS Pinwheel



Pinwheel 250	FMH-PIN-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm
Pinwheel 350	FMH-PIN-L120	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm

Grafika widoczna
z trzech stron



Zindywidualizuj grafikę
wewnątrz



MS Oko



Oko 250	FMH-EYE-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 940 (gł.) mm
Oko 350	FMH-EYE-L120	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 1329 (gł.) mm

Zamów dowolny kształt



MS Heksagon



Heksagon 350	FMH-HEX-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm
Heksagon 500	FMH-HEX-XL120	1000 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm

Dodatki Formulate

Uzupełnij stoisko dodatkiem
Formulate

Dzięki dodatkom Formulate w łatwy sposób można urozmaicić przestrzeń stoiska i dodać jej funkcjonalności.

Dobrze dobrane akcenty to dodatkowa przestrzeń na grafikę.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatraskujący, klucz imbusowy
Produkcja:	Na zamówienie



Dodatek 05 Łuk



Łuk	FMLT-WBWA-05	2610 (wys.) x 1270 (szer.) x 2410 (gł.) mm
-----	--------------	--

NEW
Dostępne
latem
2019



Dostępne
dwa
wykończenia:
z pełną
lub niepełną
grafiką



Dodatek 20 półki 800



Dodatek 20 półki 800	FMLT-WL20	2610 (wys.) x 870 (szer.) x 751 (gł.) mm
----------------------	-----------	--

Dodatek 21 półki 1000



Dodatek 21 półki 1000	FMLT-WL21	2610 (wys.) x 1070 (szer.) x 751 (gł.) mm
-----------------------	-----------	---



Dodatek 17 Trapez




Dodatek 17 Trapez	FMLT-WL17	2516 (wys.) x 1700 (szer.) x 154,6 (gł.) mm
-------------------	-----------	---



Dodatek 06 Łuk z półokrągłym dachem



Dodatek 06 Łuk	FMLT-WBWA-06	2808 (wys.) x 1270 (szer.) x 2610 (gł.) mm
----------------	--------------	--



Dodatek 14 Przednia ścianka



Duża przednia ścianka	FMLT-WL14	2655 (wys.) x 1200 (szer.) x 232 (gł.) mm
-----------------------	-----------	---



Dodatek 15 Przednia ścianka



Mała przednia ścianka	FMLT-WL15	2655 (wys.) x 450 (szer.) x 232 (gł.) mm
-----------------------	-----------	--

Stoiska Formulate

Połączenie ścianek i dodatków to jedna z możliwości stworzenia stoiska z produktów Formulate. Inną drogą jest zaprojektowanie niestandardowego stoiska.

Połączenie ostrych kątów z zaokrąglonymi kształtami nada komunikatowi dodatkowego wymiaru. Grafika tekstylna idealnie dopasowuje się do rurowych konstrukcji.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 lub 50 mm
Grafika:	Tekstylina z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatrzaszczający, klucz imbusowy
Dodatkowe akcesoria:	Tak
Produkcja:	Na zamówienie

DS3 Designer 03



Stoisko DS3 03	FMLT-DS-30-03	2410 (wys.) x 3070 (szer.) x 1317 (gł.) mm
----------------	---------------	--



DS3 Designer 07



Stoisko DS3 07	FMLT-DS-30-07	2410 (wys.) x 3035 (szer.) x 490 (gł.) mm
----------------	---------------	---

*Telewizor nie stanowi części zestawu.
**Stojak na telewizor - opcja dodatkowa.

DS3 Designer 10



Stoisko DS3 10	FMLT-DS-30-10	2410 (wys.) x 3070 (szer.) x 490 (gł.) mm
----------------	---------------	---

*Telewizor nie stanowi części zestawu.
**Stojak na telewizor - opcja dodatkowa.

Filmy dodadzą stoisku dynamiki



DS6 Designer 07



Stoisko DS6 07	FMLT-DS-60-07	2605 (wys.) x 6000 (szer.) x 500 (gł.) mm
----------------	---------------	---

*Telewizor nie stanowi części zestawu.
**Stojak na telewizor - opcja dodatkowa.



DS6 Designer 08



Stoisko DS6 08	FMLT-DS-60-08	2410 (wys.) x 6070 (szer.) x 680 (gł.) mm
----------------	---------------	---

*Telewizor nie stanowi części zestawu.
**Stojak na telewizor - opcja dodatkowa.



Stoiska na miarę Propozycje

Stoiska na miarę projektowane są na zamówienie. Rurowe konstrukcje dają wiele możliwości, a towarzysząca im grafika tekstylna dopełnia całość. Dzięki temu możemy dopasować propozycję do potrzeb.

Zobacz, co daje nasza nowość: Dodatek 20 półki 800
oraz Dodatek 21 półki 1000



Stand 12m²



Dodaj oświetlenie



Regularnie rozmieszczone stopy stabilizujące

Stand 18m²



- ⊕ Wielkoformatowa grafika zawsze robi dobre wrażenie. Formulate daje możliwość zaprezentowania wielkiego formatu z dodatkami, które nadają dodatkowego wymiaru.



Dodaj stojak na ulotki



Regularnie rozmieszczone stopy stabilizujące



Oryginalność - osiągniesz ją dzięki połączeniu rurek konstrukcji z grafiką tekstylną




Konstrukcje 3D

Propozycje

Szukasz oryginalnego lub popularnego kształtu? Dzięki możliwości cięcia i gięcia oraz wykończenia, możemy zaproponować rozwiązania zaprojektowane na specjalne okazje.



Niestandardowe formy
Stwórz własny kształt




Rozwiązanie dla branży Retail



Torebka, flakon perfum, choinka i wiele innych, które należą do twojej branży. Stwórz stand, który wyróżni cię na tle konkurencji.

Oryginalne formy dla każdego




Dekoracja na event



Alfabet na event?
Stwórz własny napis.

Podest

Podest świetnie sprawdzi się przy prezentacji produktów.



Ścianki 3D



2400 mm
wysokości

Stabilizacja
bez stóp



Akcesoria

Akcesoria dodają konstrukcji atrakcyjności i funkcjonalności. Nowy system został tak skonstruowany, żeby akcesoria można było łatwo wymieniać w zależności od potrzeb.



Dostępne
wiosną
2019



Oświetlenie do podwieszeń



Żarówka LED 45W	LED-BULB-45W
Wtyczka EU/UK z kablem 3 m	LGT-SOCK-01
Oprawka do 4 żarówek LED	LGT-SOCK-04



Uchwyt do lampek



Uchwyt do rur 30 mm	US903
---------------------	-------



Uniwersalny uchwyt do akcesoriów

(kieszonka na ulotki, półka, uchwyt na tablet)

Uchwyt do rur 30 mm	FMLT158
---------------------	---------



Dostępne
latem
2019



Torby transportowe



Torba transportowa	TUBE-BAG	⊗ 300 (wys.) x 1370 (szer.) x 190 (Ø) mm
Torba transportowa	WF-BG-S	⊗ 470 (wys.) x 1700 (szer.) x 400 (gł.) mm
Torba transportowa	ABVSS-03	⊗ 470 (wys.) x 1250 (szer.) x 255 (gł.) mm
Torba transportowa	ABVSS-04	⊗ 500 (wys.) x 1560 (szer.) x 260 (gł.) mm



Stojak TV



Stojak TV	LN136	⊗ 1800 (wys.) x 901 (szer.) x 859 (gł.) mm
-----------	-------	--

Kieszonka na ulotki

Montowana za pomocą uniwersalnego uchwyty FMLT158.

Mocowanie do kieszonki na ulotki	FX839	
Kieszonka DL	AH5DLP	⊗ Format DL (11 x 22 cm)
Kieszonka A5	AH5A5P	⊗ Format A5
Kieszonka A4	AH5A4P	⊗ Format A4



Uchwyt na iPad

Uchwyt pasuje do wszystkich modeli z wyjątkiem iPad mini i Pro. Montowany za pomocą uniwersalnego uchwyty FMLT158.

Mocowanie do uchwyty na iPad	FX837	
Uchwyt biały	IPAD-CHU-W	⊗ 305 (wys.) x 70 (szer.) x 40 (gł.) mm
Uchwyt czarny	IPAD-CHU-B	⊗ 305 (wys.) x 70 (szer.) x 40 (gł.) mm



Półka

Dostępna w 4 kolorach: ● ● ● ●

Montowana za pomocą uniwersalnego uchwyty FMLT158.

Mocowanie do uchwyty na półkę	FX838	
Półka owalna	LN133-R	⊗ 12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm
Półka trójkątna	LN133-T	⊗ 12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm
Półka kwadratowa	LN133-S	⊗ 12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm



Vector

Kiedy często zmieniają się potrzeby i projekt, warto zwrócić uwagę na aluminiowe profile, stworzone z myślą o grafice tekstylnej mocowanej za pomocą silikonowego obszycia. Takie rozwiązanie pozwala na wprowadzanie zmian wtedy, kiedy jest taka potrzeba.



Ponumerowane elementy
ułatwiają montaż


Vector w sztuce komunikacji

Dzięki temu, że z profili Vector stworzyć można wolnostojące systemy, ścianki, ramy ścienne i kasetony LED, mogą one sprostać oczekiwaniom i wpasować się w budżet.

Swoboda projektowania i tworzenia konfiguracji pozwala na dopasowanie konstrukcji do każdego środowiska: showroomu, targów, sklepów, muzeów i wielu innych.

Anodowane lub lakierowane aluminiowe profile


Oferta Vector składa się z 7 profili, które mają różne zastosowania.




Quick Fix 20 mm



Slim 20 mm




30 mm LED




40 mm



50 mm



75 mm LED



125 mm LED

Kod	Profil	Na ścianę	Wolnostojące	Podświetlone	Dwustronne	Lakierowane
EX622	20 mm QF	x				
EX628	20 mm Slim	x				
EX205	30mm LED	x		x		
EX633	40mm		x		x	
EX612*	50mm		x		x	
EX632*	75mm LED	x	x	x		x
EX631*	125mm LED		x	x	x	x

*Dostępne jako gotowe moduły patrz s. 49.

Łączyny i wzmocnienia

Ilość i rodzaj wzmocnień zależy od konstrukcji oraz miejsca, w którym ma być ona zastosowana.



Łączyna 45 mm



Rura Ø 30 mm
do ram LED

Zasady montażu




Quick Fix 20 mm
EX628



Kątownik LN156

Zamek LN157



50 mm
EX612



Zamek kątowy CB9

Zamek prosty IB2




Slim 20 mm
EX622



Kątownik LN156

Zamek LN157




40 mm
EX633




Zamek LN296

Kątownik LN298




30 mm LED
EX205




Kątownik LN297

Zamek LN295



75 mm LED
EX632




Kątownik LN298

Kątownik LN164

Zamek LN296

Zamek LN163



125 mm LED
EX631




Zamek LN296


Kątownik LN298

Niezwykle łatwy montaż


Profile Vector montuje się za pomocą klucza imbusowego. Dodatkowym ułatwieniem jest przejrzysty system oznakowania poszczególnych elementów, które należy ze sobą po kolei połączyć.




Łatwy montaż
dzięki ясному
oznakowaniu
elementów



Zamek dokręcany
za pomocą klucza
imbusowego




Profile docinane
są na wygodną w
transporcie długość



Poszczególne ramy
można ze sobą
łączyć za pomocą
śrub


Zakładanie grafiki

Tekstylna grafika obszyta jest silikonem, który najpierw należy umieścić w rogach ramy, a potem równomiernie rozprowadzić po bokach, aby napiąć odpowiednio tkaninę.



Konstrukcja Vector

+



Grafika obszyta
silikonem

=



Profil

Vector Quick Fix 20 mm

Profil stworzony z myślą o ramach ściennych i dekoracjach na ściankach działowych w stoiskach szeregowych. Aluminiowa rama z grafiką tekstylną, to idealna dekoracja i nośnik informacji w salonach sprzedaży czy biurach.



Materiał:	Aluminium 20 mm
Profil:	Gładki ze skosem
Grafika:	Jednostronna
Kolory ramy:	●
Produkcja:	Na zamówienie

Vector 20 mm rama ścienna	EX628	📐 na miarę
Vector 20 mm rama podwieszana*	EX628	📐 na miarę

*Konieczne jest dodanie uchwytów LN134.




Montaż za pomocą kątowników



Aluminiowy profil 20 mm




Uchwyt LN134 pozwala zawiesić ramę na ścianie działowej (opcja dodatkowa)



Świetnie sprawdzi się jako dekoracja

Wisząca ramka na ścianie działowej stoiska szeregowego to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie, które może być wielokrotnie użyte z różnymi grafikami



Specyfikacja techniczna

Wymiary:	20 x 27 mm
Masa na mb:	0,28 kg
Grafika:	Tekstylna z obszyciem silikonowym 3 mm
Montaż:	Zamki dokręcane za pomocą klucza imbusowego
Uwaga:	Niezbędne są dodatkowe wzmocnienia wewnątrz w przypadku ramy wiszącej na ścianie działowej

Profil Slim Okrągły 20 mm



Vector Slim łączy schematy dzięki okrągłej formie.
Ramy dostępne są w różnych rozmiarach.
Produkowane na zamówienie.

3 wymiary standardowe



Materiał: Aluminium 20 mm
Profil: Gładki ze skosem
Grafika: Jednostronna
Kolory ramy: ●
Produkcja: Na zamówienie

Vector Slim 20 mm	VWFC-400	średnica 400mm
Vector Slim 20 mm	VWFC-700	średnica 700mm
Vector Slim 20 mm	VWFC-1000	średnica 1000mm
Vector Slim 20 mm	EX622	na miarę



Montaż za pomocą
klucza imbusowego





Aluminiowy profil
20 mm



Uchwyt w zestawie
FX132

Inne rozmiary dostępne
na zamówienie



Specyfikacja techniczna

Wymiary: 20 x 15 mm
Masa na mb: 0,280 kg
Grafika: Tekstylna z obszyciem silikonowym 3 mm
Montaż: Zamek dokręcany za pomocą klucza imbusowego

Profil LED 30 mm

Podświetl komunikat! Produkowany na zamówienie kaseton LED z profilu o zaledwie 30 mm szerokości posiada jednolite modułowe oświetlenie. To ergonomiczne rozwiązanie sprawdzi się w wielu miejscach.




Materiał: Aluminium 30 mm
Profil: Gładki ze skosem
Grafika: Jednostronna
Kolory ramy: ●
Produkcja: Na zamówienie

Vector 30 mm	EX205	na miarę
--------------	-------	----------



Montaż za pomocą
kątowników



Aluminiowy profil
30 mm



Modułowe
oświetlenie LED




Jednolite
oświetlenie LED



Zasilacz LED-RTL-33 umieszczony
jest poza ramą

Idealny do wewnętrznych
dekoracji



Specyfikacja techniczna

Wymiary: 30 x 27 mm
Masa na mb: 0,362 kg
Grafika: Tekstylna z obszyciem silikonowym 3 mm
Montaż: Zamki dokręcone za pomocą klucza imbusowego
Uwaga: Uwaga: Do środka dodawany jest 2 mm panel PCV, do którego montuje się moduły LED

Ergonomiczne
rozwiązanie



Profil 40 mm

Delikatna i lekka rama po dodaniu stóp stabilizujących świetnie sprawdzi się w witrynie sklepowej. Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności częstej zmiany grafiki.



Materiał: Aluminium 40 mm
Profil: Z wgłębieniami, do którym zamontować można akcesoria
Grafika: Jednostronna lub dwustronna
Kolory ramy: ●
Produkcja: Na zamówienie


Vector 40 mm	VLF40-CUSTOM	📏 2000 (wys.) x 1000 (szer.) mm
Vector 40 mm	EX633	📏 na miarę



Montaż za pomocą kątowników



Aluminiowy profil 40 mm



Dostępne są różne stopy stabilizujące


Profil przeznaczony do ram wolnostojących



Dostępne w standardowym rozmiarze 2000 x 1000 mm oraz innych na miarę



Dodaj oświetlenie



Specyfikacja techniczna

Wymiary: 40 x 27 mm
Masa na mb: 0,648 kg
Grafika: Tekstylna z obszyciem silikonowym 3 mm
Montaż: Zamki dokręcane za pomocą klucza imbusowego

Profil 50 mm

Profil 50 mm to rozwiązania od ścianki do stoiska z zapleczem.



Materiał:	Aluminium 50 mm
Profil:	Dostępny w wersji Full Graphic, łukowy, prosty
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Kolory ramy:	●
Produkcja:	Na zamówienie

Vector 50 mm

EX612

📏 na miarę


Nowy wygląd!



Do ramy dodać można
stopy stabilizujące
lub stworzyć konstrukcję
ze skrzydełkami



Montaż za pomocą
kątowników



Aluminiowy profil
50 mm
(nowy wygląd)



Dostępne łagodne
wykończenie




Specjalnie
zaprojektowane profile
sprawiają, że nawet
w rogach grafika
przylega, a konstrukcja
jest niewidoczna (opcja
Full Graphic)



Łagodne rogi (opcja
Full Graphic)

Dedykowany do stoisk targowych



Specyfikacja techniczna

Wymiary:	50 x 47 mm
Masa na mb:	0,8 kg
Grafika:	Tekstylna z obszyciem silikonowym 3 mm
Montaż:	Zamki na wciśnięcie dokręcone za pomocą klucza imbusowego
Uwaga:	Do profilu dołączyć można akcesoria

Profil 75 mm LED

Krawędziowe oświetlenie LED podkreśli grafikę. Z profilu można stworzyć wolnostojące ramy LED lub elementy stoiska.



Materiał: Aluminium 75 mm
Profil: Gładki
Grafika: Jednostronna
Kolory ramy: ●
Produkcja: Na zamówienie

Vector 75 mm	EX632	na miarę
--------------	-------	----------



Montaż za pomocą kątowników



Zabezpieczone wyjście na kabel





Oświetlenie LED



Stopy stabilizujące

Świetnie sprawdzi się w sklepach, bankach, muzeach i wielu innych przestrzeniach



Specyfikacja techniczna

Wymiary: 75 x 45 mm
Masa na mb: 1,143 kg
Grafika: Tekstylna z obszyciem silikonowym 3 mm
Montaż: Zamki dokręcane za pomocą klucza imbusowego

Profil 125 mm LED

Dwustronny kaseton LED to dwa razy mocniejszy komunikat.



Materiał:	Aluminium
Szerokość profilu:	125 mm
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna (jedna strona z grafiką, druga strona z materiałem blackout) lub dwustronna (obie strony z grafiką)
Przeznaczenie:	Rama wolnostojąca z płaskimi stopami stabilizującymi (w zestawie)


Vector 125 mm

EX631

na miarę



Montaż za pomocą kątowników



Zabezpieczone wyjście na kabel



Oświetlenie LED




Listwa LED



Z profilu 125 mm stworzyć można wolnostojące ramy, elementy stoiska oraz podwieszenia



Profil dostępny w różnych kolorach



Specyfikacja techniczna

Wymiary:	125 x 20 mm
Masa na mb:	1,645 kg
Grafika:	Tekstylna z obszyciem silikonowym 3 mm
Montaż:	Zamki dokręcane za pomocą klucza imbusowego
Uwaga:	Profil dwustronny, z którego stworzyć można wolnostojące ramy i podwieszenia



LED

Światła LED uważane są przez wielu za przyszłość branży oświetleniowej. Profile z oświetleniem LED stworzone zostały z myślą o miejscach sprzedaży detalicznej i punktach obsługi. Taki rodzaj przekazywania informacji to podwójny sukces. Z jednej strony nieustannie przyciąga uwagę, z drugiej jest niezwykle energooszczędny.



Krawędziowe oświetlenie LED


1

- Jednolite oświetlenie bez zacienienia nawet przy dużym formacie.
- Dopasowany do profili 75 mm i 125 mm.
- Do zastosowania w ramach ściennych i wolnostojących.
- Łatwy montaż.

Krawędziowe oświetlenie 360 mm	LED-RTL-05
Krawędziowe oświetlenie 960 mm	LED-RTL-05-960

Specyfikacja techniczna

- Długość modułu: 360 mm.
- Moc modułu zawierającego 5 żarówek: 8,5 W - napięcie 24 V.
- Strumień świetlny: 450 lm
- Temperatura światła 6500 K.
- Żarówka LED okrągła o średnicy 21 mm, zoptymalizowana dzięki kątowi padania wiązki 13 x 39°.
- Montaż serii modułów dzięki systemowi śrub wewnętrznych profilu.
- Długość życia żarówki szacowana jest na: 50 000 h.
- Certyfikat CE/ROHS*.
- Gwarancja 1 rok.



Tylne oświetlenie LED

1

- Jednolite oświetlenie na całej powierzchni ramy.
- Dopasowane do profili 30 mm.

Moduł A 300 x 300 mm	LED-RTL-30	moc: 7,2 W
Moduł B 300 x 100 mm	LED-RTL-31	moc: 2,4 W
Moduł C 100 x 100 mm	LED-RTL-32	moc: 1,2 W

Specyfikacja techniczna

- Oświetlenie podzielone jest na moduły w 3 rozmiarach (A: 300 x 300 mm, B: 300 x 100 mm, C: 100 x 100 mm).
- Moc oświetlenia w modułach::
A: 24V / 36 ledów / 7,2 W; B: 24V / 12 ledów / 2,4 W; 24V / 4 ledy / 1,2 W.
- Lumeny dla płytek: A: 795 lm; B: 264 lm; C: 88 lm.
- Temperatura światła dla każdej płytki to 6500 K.
- Żywotność szacowana jest na 50 000 h.
- Każda płytka posiada jeden kabel łączący z kolejną płytką.
- Zasilacz: 24V, 144 W.
- Gwarancja 1 rok.

Do kasetonów
z oświetleniem
krawędziowym



1

Zasilacz 24V 75W	LED-RTL-01
Zasilacz 24V 120W	LED-RTL-01-120

- Zasilacz do kasetonów LED z krawędziowym oświetleniem.
- Do zasilacza podłączyć można do 8 taśm LED.
- Wąski zasilacz chowany jest wewnątrz kasetonu.
- Zabezpieczone wyjście na kabel.

Specyfikacja techniczna

- Napięcie: 24V
- Moc: max 75 W
- Wejście: AC 110/240V
- Wyjście: DC 24V
- Certyfikat CE/ROHS*

Zasilacze do kasetonów LED

Do kasetonów
z tylnym oświetleniem



1

Zasilacz 144W	LED-RTL-33
---------------	------------

- Zasilacz do kasetonów LED umieszczany poza ramą.
- Zasila połączone ze sobą moduły LED (max 144 W).
- Zabezpieczone wyjście na kabel.

Specyfikacja techniczna

- Napięcie: 24 V
- Moc: 144 W
- Wejście: AC 110/240 V
- Wyjście: DC 24 V
- Kabel 1,5 m
- Certyfikat CE/ROHS*

*Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Akcesoria



Dodatki sprawiają, że konstrukcje Vector będą bardziej funkcjonalne i w 100% dopasowane do potrzeb



Uchwyt do ramy Vector Quick Fix

Uchwyt do ramy Vector Quick Fix LN134



Zestaw narzędzi

Pojedynczy zestaw TOOLKIT-01
Podwójny zestaw TOOLKIT-02



Metalowa kieszonka na ulotki

LN112-C ☑, Format A4



Stopa boczna półowka (para)

SLF1 ☑, 220 (wys.) x 220 (szer.) x 5 (gł.) mm



Stopa boczna półokrągła (para)

SLF2 ☑, 289 (wys.) x 358 (szer.) x 5 (gł.) mm



Stopa płaska duża (sztuka)

LN155-01 ☑, 5 (wys.) x 234 (szer.) x 250 (gł.) mm



Stopa płaska (sztuka)

LN155 ☑, 3 (wys.) x 75 (szer.) x 450 (gł.) mm



Stopa Retail (sztuka)

Dostępna w kolorach: ○ ● ●

FX295 ☑, 5 (wys.) x 180 (szer.) x 550 (gł.) mm
FX295-B ☑, 5 (wys.) x 180 (szer.) x 550 (gł.) mm
FX295-W ☑, 5 (wys.) x 180 (szer.) x 550 (gł.) mm



Uchwyt iPad 360°

- Obracanie iPada 360 °
- Kompatybilny ze wszystkimi iPadami oprócz iPad mini i Pro
- Dostępny w kolorach: ○ ●

IPAD-SH-360 ☑, 310 (wys.) x 225 (szer.) x 95 (gł.) mm



Dodatkowa półka

Na zamówienie.



Uchwyt na telewizor

Uchwyt na telewizor

LN124 ☑, telewizor ≤ 106 cm

Moduły Vector


Gotowe rozwiązania dla każdego



Vector to rozwiązanie na każdą okazję. Z profili można zaprojektować proste ściany oraz skomplikowane stoiska. Ze względu na swoją modułowość Vector daje możliwość zmiany konfiguracji przy każdej okazji.

Profile o długości 1,25 m dostarczane są w kartonach wraz z instrukcją montażu, do którego wystarczy tylko klucz imbusowy.

Gotowe elementy można przechowywać w kartonie, torbie lub skrzyni albo użyć ich w showroomie lub do dekoracji biura.



Moduł A



- Dołączone elementy do łączenia modułów.

Moduł 3 m	MODULE-VFF-A	2500 (wys.) x 2950 (szer.) mm
-----------	--------------	-------------------------------



Moduł B



- Dołączone elementy do łączenia modułów.

Moduł 2 m	MODULE-VFF-B	2500 (wys.) x 1950 (szer.) mm
-----------	--------------	-------------------------------






Moduł C



- Dołączone elementy do łączenia modułów.

Moduł 1 m	MODULE-VFF-C	2500 (wys.) x 950 (szer.) mm
-----------	--------------	------------------------------

Z gotowych modułów można stworzyć stoisko od 3m² do 15m² i większe!



Moduł D



- Składa się z dwóch profili o szerokości 950 mm.
- Możliwość dodania oświetlenia sufitowego.
- Dołączone elementy do łączenia modułów.
- Dwie stopy LN155 w zestawie.

Łuk	MODULE-VFF-D	Dach: 2500 (wys.) x 950 (szer.) mm Bok: 2500 (wys.) x 950 (szer.) mm Całość: 2550 (wys.) x 950 (szer.) x 2600 (gł.) mm
-----	--------------	--



Moduł E



- Słupek składa się z dwóch profili o wysokości 1250 mm.

Słupek kwadratowy	MODULE-VFF-E	2500 (wys.) x 50 (szer.) mm
-------------------	--------------	-----------------------------

Moduł służy do połączenia dwóch modułów pod kątem prostym



Moduł F



- Do modułu załączany jest próg.
- Moduł zawiera zamek z kluczem.
- Rączki w dwóch kolorach: ● ●

Drzwi	MODULE-VFF-F-2	2500 (wys.) x 950 (szer.) x 50 (gł.) mm Górna część: 545 (wys.) x 950 (szer.) mm Drzwi: 1930 (wys.) x 935 (szer.) mm
-------	----------------	--

Nowy design!



Moduł G



- Drzwi i jedna ściana przystosowane są do grafiki tekstylnej.
- Dołączone elementy do łączenia modułów.
- Możliwość dodania modułu K na górę.
- Rączki w dwóch kolorach: ● ●

Zaplecze	MODULE-VFF-G-2	2500 (wys.) x 1050 (szer.) x 1050 (gł.) mm Góra: 545 (wys.) x 950 (szer.) mm Drzwi: 1930 (wys.) x 935 (szer.) mm
----------	----------------	--



Moduł G3



- Drzwi i wszystkie ściany przystosowane są do grafiki tekstylnej.
- Możliwość dodania modułu K na górę.
- Rączki w dwóch kolorach: ● ●

Zaplecze	MODULE-VFF-G3-2	2500 (wys.) x 1050 (szer.) x 1050 (gł.) mm Góra: 545 (wys.) x 950 (szer.) mm Drzwi: 1930 (wys.) x 935 (szer.) mm
----------	-----------------	--



Grafika
w jednej
części!



Moduł H



- Grafika z obu stron.
- Możliwość dodania oświetlenia sufitowego.
- Możliwość dodania uchwytu na telewizor.
- Dwie stopy LN155 w zestawie.

Zaokrąglony łuk

MODULE-VFF-H

2550 (wys.) x 950 (szer.) x 2600 (gł.) mm

Czy wiesz, że...

... ramy LED rozjaśnią stoisko i podkreślą grafikę.

... dostępne są akcesoria takie jak kieszonki na ulotki, uchwyty na telewizory i iPady, półki i inne.

... dostępne są gotowe briefy, które pomogą klientowi skompletować wytyczne do projektu stoiska.

Moduł I



- Dwustronna rama LED.
- Profil 125 mm.
- 4 listwy LED i 1 zasilacz.
- Organizer na kable.
- Dwie stopy FX295 w zestawie.



Rama LED

MODULE-VFF-I

2550 (wys.) x 950 (szer.) mm

Moduł J



- Jednostronna rama LED.
- Profil 75 mm.
- 4 listwy LED i 1 zasilacz.
- Dołączone elementy do łączenia modułów.



Rama LED

MODULE-VFF-J

2500 (wys.) x 950 (szer.) mm

Moduł K



- Modułem można podwyższyć zaplecze 1x1 m.
- Po dodaniu blatu moduł można wykorzystać jako podest.



Podwyższenie
zaplecza

MODULE-VFF-K

1000 (wys.) x 1050 (szer.) x 1050 (gł.) mm

Moduł L



- Dołączone elementy do łączenia modułów.



Moduł łukowy

MODULE-VFF-L

2500 (wys.) x 2800 (szer.) mm

Łuk : 3075 (szer.) mm

Podwieszenie LED



Podświetlone podwieszenie podwójnie przykuwa uwagę. Podwieszenie komunikatu z logo, to najlepszy sposób na wyróżnienie się z mnóstwa stoisk na hali. Podświetlona grafika z ciekawym hasłem na pewno zainteresuje przechodniów.

Materiał:	Dwustronny aluminiowy profil 125 mm
Montaż:	Rama - Zamki dokręcane kluczem imbusowym / Podwieszenie - oczka (linki nie są dołączane do zestawu)
Format :	Standard i na miarę
Oświetlenie:	Krawędziowe LED z zasilaczem w ramie
Produkcja:	Na zamówienie



Montaż za pomocą kątowników



Zabezpieczone wyjście na kabel



Krawędziowe oświetlenie LED

Zestaw narzędzi dodawany jest do standardowych formatów



Podwieszenie Vector 125 mm LED



Podwieszenie Vector 125 mm LED	VLBH125-PAN-250	☞ 1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 125 (gł.) mm
Podwieszenie Vector 125 mm LED	VLBH125-PAN-350	☞ 1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 125 (gł.) mm
Podwieszenie Vector 125 mm LED	VLBH125-PAN-500	☞ 1250 (wys.) x 5000 (szer.) x 125 (gł.) mm

Standy Vector


Standy świetnie sprawdzą się w miejscach, gdzie konieczna jest regularna zmiana grafiki. Standy Vector można łączyć ze sobą tak, aby dopasować je do przestrzeni.

Vector Kit 50 mm



Materiał:	Aluminium
Szerokość profilu:	50 mm
Montaż:	Zamki na wciśnięcie kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna lub dwustronna
Przeznaczenie:	Rama wolnostojąca z płaskimi stopami stabilizującymi (w zestawie)

Kit 2x1	VKF-2x1	Ⓢ, 2005 (wys.) x 1000 (szer.) x 450 (gł.) mm
Kit 2x2	VKF-2x2	Ⓢ, 2005 (wys.) x 2000 (szer.) x 450 (gł.) mm
Kit 2x3	VKF-2x3	Ⓢ, 2005 (wys.) x 3000 (szer.) x 450 (gł.) mm
Na miarę	EX612	Ⓢ, na miarę



Stopy stabilizujące



Ramy łączą się za pomocą śrub

Vector Kit LED 125 mm



Materiał:	Aluminium
Szerokość profilu:	125 mm
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna (jedna strona z grafiką, druga strona z materiałem blackout) lub dwustronna (obie strony z grafiką)
Przeznaczenie:	Rama wolnostojąca z płaskimi stopami stabilizującymi (w zestawie)

2x1 LED Kit	VLB125-2x1	Ⓢ, 2007 (wys.) x 1000 (szer.) x 550 (gł.) mm
2x2 LED Kit	VLB125-2x2	Ⓢ, 2007 (wys.) x 2000 (szer.) x 550 (gł.) mm
2x3 LED Kit	VLB125-2x3	Ⓢ, 2007 (wys.) x 3000 (szer.) x 550 (gł.) mm
Na miarę	EX631	Ⓢ, Na miarę



Dostępne w 3 standardowych wymiarach i innych na zamówienie



Vector Retail Kit 125 mm




Dostępny
latem
2019



Materiał:	Aluminium
Szerokość profilu:	125 mm
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie 3 mm
Grafika:	Jednostronna (jedna strona z grafiką, druga strona z materiałem blackout) lub dwustronna (obie strony z grafiką)
Przeznaczenie:	Rama wolnostojąca z podstawą

800 mm	VLB125-18X08-B-01	☐ 1882 (wys.) x 800 (szer.) x 350 (gł.) mm
1000 mm	VLB125-20X10-B-01	☐ 2082 (wys.) x 1000 (szer.) x 350 (gł.) mm



Czarna podstawa



Odkryta żarówka LED



Regulowane nóżki



↶
Czarny
profil

↶
Połączenie dobrego
wyglądu i stabilności



Dodatki Formulate do profili Vector

Formulate to rurowe konstrukcje o obłych kształtach, które dodadzą profilom Vector dodatkowego wymiaru. Gotowych dodatków można użyć z dowolnie zaprojektowanym stoiskiem.

Dodatki Formulate to elementy stworzone z myślą o grafice tekstylnej tak, jak profile Vector.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Montaż do Vectora:	Złączki
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatraskujący, klucz imbusowy
Produkcja:	Na zamówienie

Grafika dwustronna



Łączenie z profilem Vector za pomocą zamka



Łączenie z profilem Vector za pomocą uchwytu



Grafika tekstylna zakończona zamkiem błyskawicznym

Dodatek 16 Czapka



Czapka	FMLT-WL16-V	2705 (wys.) x 2030 (szer.) x 501,50 (gł.) mm
--------	-------------	--

*Ścianka Vector dostępna oddzielnie.



Dostępny
latem
2019



Dostępne dwa
wykończenia:
z pełną lub
niepełną grafiką



Dostępny
latem
2019

Dodatek 20 półki 800



Dodatek 20 półki 800	FMLT-WL20-V	2700 (wys.) x 870 (szer.) x 751 (gł.) mm
----------------------	-------------	--

Dodatek 21 półki 1000



Dodatek 21 półki 1000	FMLT-WL21-V	2700 (wys.) x 1070 (szer.) x 751 (gł.) mm
-----------------------	-------------	---



Dodatek 17 Trapez



Trapez	FMLT-WL17-V	2700 (wys.) x 1700 (szer.) x 206,50 (gł.) mm
--------	-------------	--

*Ścianka Vector dostępna oddzielnie.



Mała Przednia Ścianka



Mała przednia ścianka	FMLT-WL15-V	2700 (wys.) x 450 (szer.) x 233,50 (gł.) mm
-----------------------	-------------	---

*Ścianka Vector dostępna oddzielnie.



Duża Przednia Ścianka



Duża przednia ścianka	FMLT-WL14-V	2700 (wys.) x 1200 (szer.) x 233,50 (gł.) mm
-----------------------	-------------	--

*Ścianka Vector dostępna oddzielnie.



Dodatek 19 Łukowy Dach



Łukowy Dach	FMLT-WL19-V	400 (wys.) x 2230 (szer.) x 1000 (gł.) mm
-------------	-------------	---

*Ścianka Vector dostępna oddzielnie.

Ścianki Vector


Materiał: Profil 50 mm
Grafika: Tekstylna

Idealne do tworzenia
ścianek konferencyjnych

Ścianka 3 m



Moduł A (x1)	MODULE-VFF-A
Stopa boczna półokrągła x 2	SLF2



Stopa boczna
półokrągła
Kod: SLF2



Wygodny transport

Przewieź ściankę w torbie
na kółkach


Ścianka 6 m



Moduł A (x2)	MODULE-VFF-A
Stopa boczna półokrągła x 2	SLF2
Płaskie stopy x 4	LN155



Dodaj oświetlenie!



Stopy stabilizujące


Dla optymalnej stabilizacji
stopy montowane są
w regularnych odległościach



Połącz kilka modułów
i stwórz długą ściankę


Moduły Vector Stoisko 9 m² (z możliwością rozbudowy do 15 m²)

Materiał: Aluminiowy profil 50 mm i aluminiowe rury o średnicy 30 mm
Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem / Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Zaplecze: Tak



Dodatek pogłębi
perspektywę

Stoisko w łatwy sposób można
zwiększyć z 9 do 15 m²



Stopy dla lepszej
stabilizacji

Stand 9 m²



Moduł B (x2)	MODULE-VFF-B
Moduł G3	MODULE-VFF-G3-2
Dodatek 17	FMLT-WL17-V
Dodatek 21	FMLT-WL21-V
Stopa boczna połówka x 2	SLF1



Dodatkowe oświetlenie LED
LED-EXHIB-ARM-BDLK



Stopa w kształcie
ekierki
SLF1



Zaplecze z zamkiem


Moduły Vector Stoisko 15 m² (z możliwością zmniejszenia do 9 m²)

Materiał:	Aluminiowy profil 50 mm i aluminiowe rury o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem / Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Zaplecze:	Tak



Rozbuduj stoisko!

Dołącz Moduł B po drugiej stronie stoiska. Dzięki temu stworzysz długą ścianę.



Zaplecze

W ramach modułów dostępne są gotowe zaplecza o powierzchni 1 m². Dla lepszej stabilizacji dodawane są progi do drzwi.

Stand 15 m²



Moduł B (x2)	MODULE-VFF-B
Moduł G3	MODULE-VFF-G3-2
Dodatek 17	FMLT-WL17-V
Dodatek 21	FMLT-WL21-V
Stopa boczna połówka x 2	SLF1
Lada Vector prosta z bukowym blatem	VSCB-BI



Dodatkowe oświetlenie LED
LED-EXHIB-ARM-BDLK




Stopa w kształcie
ekierki
SLF1



Zaplecze z zamkiem

Moduły Vector Stoisko 12 m²

Materiał: Aluminiowy profil 50 mm
Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem
Zaplecze: Tak



Łukowe kształty stoiska

Moduł L może być zastosowany w dwie strony.

Duże zaplecze

Oświetlenie podkreśla grafikę



Stand 12 m²



Moduł C (x2)	MODULE-VFF-C
Łączyna 900 mm (x3)	LN605-900-L2
Moduł F	MODULE-VFF-F-2
Moduł V (x4)	MODULE-LN-V
Moduł L	MODULE-VFF-L
Moduł E (x2)	MODULE-VFF-E
Łączyna 950 mm (x12)	LN605-950-L2
Stopa boczna połówka x 2	SLF1



Dodatkowe oświetlenie LED
LED-FLOOD-ARM-BDLK




Słup pozwala łączyć
moduły pod kątem 90°



Zaplecze z zamkiem

Moduły Vector Stoisko 15 m²

Materiał: Alumiiniowy profil 50 mm i aluminiowe rury o średnicy 30 mm
Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem
Zaplecze: Tak



Vector

Bądź wyżej

Dzięki modułowi K zaplecze jest wyższe.
 To także dodatkowa przestrzeń dla komunikatu.



Moduł LED

Moduł J z oświetleniem LED rozjaśni stoisko i podkreśli grafikę.



Z profili Vector zbudować można także lady

Stand 15 m²



EU

TEX

Moduł G3	MODULE-VFF-G3-E
Moduł B (x3)	MODULE-VFF-B
Moduł C	MODULE-VFF-C
Moduł J	MODULE-VFF-J
Moduł E (x2)	MODULE-VFF-E
Moduł K	MODULE-VFF-K
Lada Vector prosta z czarnym blatem	VSCB-BK
Stopa boczna półówka x 2	SLF1



Słupek z możliwością montowania ścian pod kątem 90°



Dodatkowe oświetlenie LED LED-EXHIB-ARM-BDLK




Zaplecze z zamkiem

NEW

Moduły Vector Stoisko 18 m²

Materiał: Aluminiowy profil 50 mm
Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem
Zaplecze: Tak



Zaplecze

Zaplecze o powierzchni 1 m², to przestrzeń do dowolnego wykorzystania.

Dodając różne moduły, zwiększa się powierzchnię dla komunikatu



Stand 18 m²



Moduł G	MODULE-VFF-G-2
Moduł B (x3)	MODULE-VFF-B
Moduł C	MODULE-VFF-C
Moduł H	MODULE-VFF-H
Podwieszenie Vector LED	VLBH125-PAN-250
Stopa boczna półowka x 2	SLF1
Lada Vector prosta z czarnym blatem	VCCB-BK

Łuk Full Graphic

Moduł H pozwala na założenie grafiki w jednym kawałku po obu stronach. W daszku zamontować można dodatkowe oświetlenie.



Łagodne rogi w opcji Full Graphic




Zaplecze z zamkiem



Dodatkowe akcesoria: metalowe kieszonki na ułotki montowane do modułu

Moduły Vector Stoisko 18 m²

Materiał: Alumirowy profil 50 mm i alumirowe rury o średnicy 30 mm
Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem / Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Zaplecze: Tak



Stand 18 m²



Moduł B (x3)	MODULE-VFF-B
Moduł F	MODULE-VFF-F-2
Moduł C	MODULE-VFF-C
Moduł E (x4)	MODULE-VFF-E
Moduł V	MODULE-LN-V
Łączyna 950 mm (x6)	LN605-950-L2
Dodatek 15 (x2)	FMLT-WL15-V
Dodatek 16	FMLT-WL16-V
Stopa boczna połówka x 2	SLF1
Lada Vector prosta z bukowym blatem	VSCB-BI




Dodatkowe oświetlenie LED
LED-STRIP-ARM-BDLK



Zaplecze z zamkiem

Moduły Vector Stoisko 24 m²

Materiał:	Aluminiowy profil 50 mm i aluminiowe rury o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem / Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Zaplecze:	Tak 2 m ²



Wielkoformatowa grafika



Stand 24 m²

Łącz rozwiązania
i twórz niepowtarzalne
stoiska



Moduł B (x4)	MODULE-VFF-B
Moduł D (x2)	MODULE-VFF-D
Moduł C	MODULE-VFF-C
Moduł F	MODULE-VFF-F-2
Moduł E (x4)	MODULE-VFF-E
Kaseton Vector LED 125 mm	VLB125-CUSTOM
Maszy (x2)	LN616-CUSTOM
Stopa boczna połówka x 2	SLF1
Lada Vector prosta z bukowym blatem	VSCB-BI



Dodatki łączy się z Vectorem za pomocą łączników



Słupki z możliwością montowania ścian pod kątem 90°



Zaplecze z zamkiem



Dodatkowe akcesoria: metalowe kieszonki na ulotki montowane do modułu

Stoisko Vector Na miarę


Przyciągnij uwagę
niejednolitym podwieszeniem

Materiał: Alumiiniowy profil 50 mm i alumiiniowe rury o średnicy 30 mm

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem / Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego

Zaplecze: Tak

Stand 15 m²



Stand 18 m²



Stoisko Vector

Na miarę

Przyciągnij uwagę
niejednolitym podwieszeniem

Materiał: Alumirowy profil 50 mm i alumirowe rury o średnicy 30 mm

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym obszcym / Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego

Zaplecze: Tak

Stand 60 m²



Jeszcze wyżej

Ściany stoiska mogą mieć nawet 3,5 m wysokości

3,5 m



Dodaj niecodzienne kształty

Modulate™

Modulate™ to wynik połączenia dwóch oryginalnych koncepcji, uznanych za sukces w branży wystawienniczej i retail: rurowych konstrukcji Formulate oraz modułowych ram Vector.






Przyciągnij uwagę

Modulate™ składa się z zestawu ram wykonanych z aluminiowych rur, na które zakłada się grafikę tekstylną. Ramy te można łatwo łączyć za pomocą silnych magnesów umieszczonych wewnątrz każdej konstrukcji.


W oparciu o tę prostą zasadę magnetyczną można łączyć różne ramy Modulate™, aby stworzyć konfiguracje dla wszystkich obszarów komunikacyjnych: w punktach sprzedaży, na targach, w obiektach wystawienniczych, w centrach handlowych lub po prostu wewnątrz firmy.

Montaż bez użycia narzędzi

Każda konstrukcja Modulate™ wykonana jest z rurek aluminiowych o średnicy 30 mm, co sprawia, że są one jednocześnie bardzo lekkie i wytrzymałe. Ta nowa rodzina produktów wyróżnia się spośród innych istniejących na rynku unikalnymi cechami: systemem MagLink stosowanym w każdej konstrukcji oraz systemem mocowania stóp Twist & Lock.



Połącz aluminiowe rurki typu bungee.



Dodaj wzmacniające konstrukcję rurki poprzeczne oraz resztę elementów wg oznakowania.





Umieść stopę Twist & Lock pod konstrukcją i obróć ją, aż do jej zablokowania.




Założ grafikę na konstrukcję. Skorzystaj z rękawiczek dodawanych do produktu, żeby nie pobrudzić materiału.

Montaż stóp Twist & Lock



Regulowana konstrukcja

Aby zwiększyć uniwersalność konstrukcji Modulate™, dodaliśmy do oferty 400 mm przedłużkę, dzięki której w łatwy sposób można zmienić wysokość systemu z 2000 mm na 2400 mm.




Łatwe ustawianie ramek pod wybranym kątem



Złącze MagLink - proste, szybkie i wygodne

Wybierz oryginalne rozwiązanie, łącząc różne rozmiary i kształty ramek Modulate™. Dzięki niepowtarzalnemu zintegrowanemu z konstrukcją systemowi magnetycznemu MagLink, konstrukcje niemalże same łączą się ze sobą.



Złącze MagLink 360° umieszczone w każdym maszcie



System samoblokujący z połączeniami typu bungee i przyciskiem



Centralna rura wzmacniająca (średnica 18 mm)



Dwustronnie zadrukowana grafika tekstylna zakończona zamkiem błyskawicznym



Dodatkowo dostępna 400 mm przedłużka umożliwiająca zmianę wysokości konstrukcji



Każdy element z intuicyjnym oznakowaniem ułatwiającym montaż



2 stopy stabilizujące z systemem Twist & Lock dołączone do każdej ramy




Torba transportowa Modulate™ z wydzielonym miejscem na stopy i grafikę

Seria Modulate™

Modulate™ składa się z 11 aluminiowych ram wykonanych z aluminiowych rur (Ø30 mm), które mogą być stosowane z obustronnie nadrukowanymi grafikami z materiału tekstylnego. Modułów można używać pojedynczo lub łączyć je ze sobą w celu utworzenia setek możliwych konfiguracji. Ramy klasyfikowane są według ich szerokości lub kształtu. Każda rama dostarczana jest w torbie transportowej Modulate™ z wydzielonym miejscem na stopy i grafikę.



Wzmocniona torba transportowa




Prosty 420, 424



oferta standardowa !

Prosty 420	MOD-S-420	⊗ 418 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm
Prosty 424	MOD-S-424	⊗ 418 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm




Prosty 810, 820, 824



oferta standardowa !

Prosty 810	MOD-S-810	⊗ 818 (l) x 1000 (h) x 400 (p) mm
Prosty 820	MOD-S-820	⊗ 818 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm
Prosty 824	MOD-S-824	⊗ 818 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm




Prosty 1820, 1824



oferta standardowa !

Prosty 1820	MOD-S-1820	800 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm
Prosty 1824	MOD-S-1824	800 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm



Łukowy 820, 824



oferta standardowa !

Łukowy 820	MOD-C-820	800 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm
Łukowy 824	MOD-C-824	800 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm



Slope 1



oferta standardowa !



Slope 1	MOD-SS-824-01	800 (l) x 2300 (h) x 400 (p) mm
---------	---------------	---------------------------------



Slope 2



oferta standardowa !




Slope 2	MOD-SS-824-02	800 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm
---------	---------------	---------------------------------

Mix & Match Modulate™

Modulate™ oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania przestrzeni i optymalizacji efektu Twojej reklamy za pomocą grafiki tekstylnej z nadrukiem sublimacyjnym. Wybierz ramki Modulate™ z dostępnej oferty i połącz je magnetycznie pod każdym kątem dzięki niepowtarzalnemu systemowi MagLink. W ten sposób można je dowolnie łączyć, aby uzyskać nowe konfiguracje lub dostosować je do indywidualnych potrzeb. Wystarczy kilka minut, aby prostą ściankę fotograficzną przekształcić w stoisko!

Zamień ściankę
w stoisko w zaledwie
kilkę minut



Aranżacja i wystroj punktów sprzedaży

Uniwersalność i różnorodność rozmiarów ram Modulate™ znajduje swoje naturalne zastosowanie w aranżacji wnętrz. Dzięki temu ten sam zestaw ram może być ponownie ustawiony na różne sposoby w celu zmiany komunikatu.



Ścianki dla branży eventowej

Zastosowanie wielkoformatowych wizualizacji szczególnie nadaje się na eventy i do działań promocyjnych.



Zmniejszaj i zwiększaj kąt



Dostępne opcjonalnie półstopy pozwalają postawić konstrukcję tuż przy ścianie.

Stoiska z możliwością zmiany konfiguracji

Ponieważ ramy Modulate™ są łatwe w przenoszeniu i montażu, mogą być wykorzystane do zaprojektowania kompletnego stoiska. Możesz dowolnie zmieniać wystrój stoiska, co gwarantuje doskonały zwrot inwestycji.



Dobrze sprawdzi się jako dekoracja stoiska szeregowego



Dodaj oświetlenie





Tworzenie miejsc do spotkań i pracy

Tworzenie prywatnych punktów recepcyjnych, ścianek działowych czy aranżowanie biur jest teraz dziecinnie proste dzięki ramom Modulate™. Duże powierzchnie, które można spersonalizować, mogą również służyć jako pomoc w wystroju wnętrza i być jednocześnie nośnikiem przekazu reklamowego dla potencjalnego klienta.




W łatwy sposób wydzielić miejsce do rozmów





Linear

Gama Linear pasuje doskonale do ściennych aplikacji, stoisk i układów biurowych. Składa się ona z aluminiowych profili, stanowiących podstawę solidnej i trwałej konstrukcji, stałej bądź tymczasowej.




Szeroki wybór
profilu

Linear – wszechstronność profili i środków nadruku

Linear jest rozwiązaniem modułowym złożonym z aluminiowych profili, a jego zadaniem jest być alternatywą dla konstrukcji z elementami pod grafikę tekstylną. Żłobkowane słupki i belki poprzeczne wzmacniające konstrukcję stworzone zostały z myślą o grafice na miękkim i twardym PCV.

Zasada montażu Linear

Profile Linear łączą się za pomocą zamków i aczników wbudowanych w profile.




Dokręcanie
kluczem
imbusowym

Opcje mocowania grafiki


W zależności od grafiki, którą chcemy zastosować, można zasłonić konstrukcję w całości lub częściowo.

Giętkie PCV (1mm) wymaga zastosowania taśmy magnetycznej samoprzylepnej, naklejanej na odwrocie grafiki. Do konstrukcji przykleja się taśmę metalową.



Grafika
na miękkim PCV

Grafika na sztywnych panelach (5 mm)* umożliwia wsunięcie panelu bezpośrednio w rowki słupa. Jeżeli konstrukcja nie ma być widoczna, grafika mocowana jest na rzep.



* Maksymalna szerokość grafiki to 1 m.
Grafika powyżej 1,8 metra wysokości powinna być drukowana na sztywnym PCV.


Profile Linear




LN601 - słupek okrągły
50 mm 4 łączy




LN618 - słupek okrągły
50 mm 8 łączy



LN616 - słupek
kwadratowy 50 mm
8 łączy




LN607 - słupek
kwadratowy 75 mm
8 łączy



LN602 - słupek okrągły
75 mm 4 łączy



LN8W - słupek okrągły
75 mm 8 łączy



LN605 - łączyna 45 mm



LN625 - łączyna 30 mm

Ścianki Linear

Gama Linear pasuje doskonale do ścianek, stoisk i układów biurowych.



System znakowania



Łączenie słupów Linear męskiego i żeńskiego



Montaż za pomocą klucza imbusowego

Materiał: Profile z anodowanego aluminium z 4 połączeniami / Standardowo zestawy dostarczane są z rolką taśmy metalowej (taśma magnetyczna - EM301 - niewliczona)

Grafika: Miękkie PCV (1 mm) lub sztywne PCV (5 mm)

Akcesoria: Tak, opcja dodatkowa

Produkcja: Na zamówienie



Linear Executive Wave



Stylowe słupy stabilizujące

2 uchwyty na telewizor i 4 półki	LK031-001	2475 (wys.) x 3000 (szer.) x 500 (gł.) mm
2 uchwyty na telewizor 4 kieszonki na dokumenty	LK031-002	2475 (wys.) x 3000 (szer.) x 500 (gł.) mm
6 kieszonek na dokumenty	LK031-003	2475 (wys.) x 3000 (szer.) x 500 (gł.) mm

* Telewizor nie wchodzi w skład zestawu.

Linear Executive Curve



2 uchwyty na telewizor i 4 półki	LK030-001	2475 (wys.) x 3000 (szer.) x 500 (gł.) mm
2 uchwyty na telewizor 4 kieszonki na dokumenty	LK030-002	2475 (wys.) x 3000 (szer.) x 500 (gł.) mm
6 kieszonek na dokumenty	LK030-003	2475 (wys.) x 3000 (szer.) x 500 (gł.) mm

Linear Pro 26




Materiał: Profile Linear

Grafika: Miękkie PCV (1 mm) lub sztywne PCV (5 mm)

Akcesoria: Tak, opcja dodatkowa

Produkcja: Na zamówienie

Linear Pro 26	Pro26	2576 (wys.) x 6016 (szer.) x 765 (gł.) mm
---------------	-------	---





Zestaw A - Panel Łukowy



Panel 1000	LK023-C	2000 (wys.) x 1265 (szer.) x 390 (gł.) mm
Panel 2000	LK023-D	2000 (wys.) x 2245 (szer.) x 455 (gł.) mm
Panel 3000	LK023-E	2000 (wys.) x 3110 (szer.) x 740 (gł.) mm

Zestaw z uchwytem na TV




Panel 1000	LK025-C	2000 (wys.) x 1265 (szer.) x 390 (gł.) mm
Panel 2000	LK025-D	2000 (wys.) x 2245 (szer.) x 455 (gł.) mm
Panel 3000	LK025-E	2000 (wys.) x 3110 (szer.) x 740 (gł.) mm

Zestaw B - Panel Prosty



Panel 1000 x 200	LK021-A	1000 (wys.) x 2550 (szer.) x 400 (gł.) mm
Panel 2000 x 500	LK021-B	2000 (wys.) x 1050 (szer.) x 400 (gł.) mm
Panel 2000 x 1000	LK021-C	2000 (wys.) x 1550 (szer.) x 400 (gł.) mm
Panel 2000 x 2000	LK021-D	2000 (wys.) x 2550 (szer.) x 400 (gł.) mm
Panel 2000 x 3000	LK021-E	2000 (wys.) x 3550 (szer.) x 400 (gł.) mm

Akcesoria



Stopa owalna (sztuka)
LN114-S
- 400 x 175 mm
- 1,8 kg



Wypukła stopa z obciążnikiem (sztuka)
LN102 (stopa)
LN900 (ciężarek)
- Ø 450 mm
- 16,5 kg



Stopa płaska (sztuka)
LN155
- Z metalu, dla ramy samonośnej
- 75 x 350 x 3 mm
- 1,75 kg



Stopa boczna półowka (Para)
SLF1
- 220 x 220 x 5 mm
- 1,2 kg



Stopa boczna półokrąga (Para)
SLF2
- 289 x 358 x 5 mm
- 1,8 kg



Stolik
LN319
- Błat dostępny w czterech kolorach:
● ○ ● ●



Uchwyt iPad Design
IPAD-CHU
- 310 x 225 x 20 mm
- Ramka z zabezpieczeniem dostępna w kolorze białym, czarnym i szarym
- Kompatybilny ze wszystkimi iPadami za wyjątkiem iPad mini i Pro



Uchwyt na telewizor
LN124
- Element mocowany do masztu lub łączyny



Półka
LN130
- Błat dostępny w czterech kolorach:
● ○ ● ●



Kieszonka na ulotki
AH5A4P (A4)
AH5A5P (A5)
AH5DLP (DL)
- Kieszonka na ulotki z przyćmionego plastiku
- Możliwe mocowanie na ścianie



Metalowa kieszonka na ulotki
LN112-C
- Format A4

Arena

Jeśli projekt dotyczy scenografii, większych eventów lub pokazów samochodów, rozwiązaniem jest Arena. Arena to sceniczna rurowa konstrukcja z aluminium. Poszczególne elementy można ze sobą dowolnie łączyć w zależności od projektu.



Konstrukcje Arena

Te aluminiowe rury o średnicy 25 mm zostały złożone i zespane w moduły o różnych formach i wymiarach, stanowiąc podstawę imponującej, solidnej struktury.

Arena to bogata oferta, która dostosuje się do każdego projektu.

Zasada montażu

Arena to 22 elementy (w tym 9 prostych o różnych długościach) umożliwiające stworzenie odpowiedniej konstrukcji i dostosowanie jej do wybranego sposobu transportu.

22 elementy




Obrotowa płyta
UT-SP01



Trójkątna stopa
45° UT-AF250



Kąt 90° z dwoma
połączeniami
UT-C21



Złącze kątowe
3 połączenia
UT-C30



Płyta montażowa 250 mm
z hakiem
UT-HP250



Złącze T 4 połączenia
UT-C40



Złącze T 3 połączenia
UT-C35



Stopa 250 mm
UT-BS250



Złącze kątowe 4 połączenia
UT-C41



Złącze kątowe 5 połączeń
UT-C55



Złącze 6 połączeń
UT-C65



Łuk 500 mm
UT-C500



Łuk 1000 mm
UT-C1000



Odcinek 250 mm
UT-S250

Odcinek 750 mm
UT-S750

Odcinek 1500 mm
UT-S1500

Odcinek 300 mm
UT-S300

Odcinek 1000 mm
UT-S1000

Odcinek 1750 mm
UT-S1750

Odcinek 500 mm
UT-S500




Odcinek 1250 mm
UT-S1250

Section 2000 mm
UT-S2000

System dostępny na zamówienie.

Łatwy montaż

Elementy konstrukcji łączą się ze sobą za pomocą śrub motylkowych bez użycia narzędzi. Grafikę na banerze lub tekstylną, montuje się za pomocą elastycznych pętelek. Ścianki do 6 m szerokości nie potrzebują dodatkowych stabilizatorów.



Łatwy montaż
za pomocą śrub
motylkowych

Akcesoria



Uchwyt
na telewizor ≤ 40 kg

Uchwyt na telewizor	UT-LCD3
---------------------	---------



Stojak
na ulotki

10 kieszonek

Stojak na ulotki	TT401
------------------	-------

Półki dostępne
w czterech kolorach:



Półka
owalna

Półka owalna	TT400
--------------	-------



Półka z dwóch
półkoli

Półka z dwóch półkoli	TT400-2
-----------------------	---------



Półka kąt
prosty

Półka kąt prosty	TT400-1
------------------	---------

System dostępny na zamówienie.

Stoiska Arena


Materiał:	Aluminium
Grafika:	Drukowana na tkaninie lub banerze, montowana za pomocą systemu oczkowego
Akcesoria:	Dostępne są dodatkowe półki, uchwyty na telewizor, kieszonki na ulotki oraz oświetlenie
Produkcja:	Na zamówienie

Stoisko 16m²

*System dostępny na zamówienie.



Ścianka



Stabilna konstrukcja

Dobrze się sprawdzi z dwustronną grafiką

Arena Kit 1



Dodatkowa półka



System dostępny na zamówienie.



Akcesoria

Niezależnie od miejsca i okoliczności, w których zostanie wykorzystana konstrukcja, warto pomyśleć o dodatkach.

Transport to bardzo ważny aspekt przygotowania każdego stoiska. W naszej ofercie znaleźć można wygodne i praktyczne rozwiązania.

Akcesoria

Stojaki na ulotki

Pokazanie dokumentacji w taki sposób, aby ją zauważono i przeczytano, to wyzwanie specjalistów ds. komunikacji. Nasze stojaki reklamowe i kieszonki na ulotki dostępne są w wielu wariantach i umożliwiają szybki montaż do informacji.

Quantum




Materiał:	Plastik (kieszonki), pomalowany na czarno metal (ramiona, podstawa)
Kolor:	Czarny
Rozmiar drukowanych materiałów:	A4
Kieszonki:	5
Dwustronny:	Tak
Transport:	Wyścielana dodatkową pianką torba w zestawie

Quantum	AS316-01	1320 (wys.) x 285 (szer.) x 380 (gł.) mm
---------	----------	--

Dwustronny



Zajmuje mało miejsca po złożeniu



Cascade



Materiał:	Polimer, poliwęglan
Kolor:	Srebrny
Rozmiar drukowanych materiałów:	A4
Kieszonki:	4
Dwustronny:	Nie
Transport:	Wytrzymała torba transportowa (w zestawie)

Cascade	AS320	1480 (wys.) x 265 (szer.) x 310 (gł.) mm
---------	-------	--



Automatycznie zabezpiecza się po rozłożeniu i złożeniu




Słupek Linear



Materiał:	Anodowane aluminium, metalowa podstawa
Kolor:	Srebrny
Rozmiar drukowanych materiałów:	A4
Kieszonki:	3 w zestawie
Dwustronny:	Nie
Grafika:	W standardzie dostępny jest tylko widoczny na zdjęciu kształt wykonany z 4 mm kompozytu / inny kształt dostępny na zamówienie
Transport:	Torby transportowe (opcja dodatkowa)

Słupek Linear	LK026-001	2060 (wys.) x 523 (szer.) x 450 (gł.) mm
---------------	-----------	--



Zed-Up Lite



Materiał:	Akrylowe kieszonki, anodowane aluminium
Kolor:	Srebrny
Rozmiar drukowanych materiałów:	A5 / A4 / A3
Kieszonki:	6
Dwustronny:	Tak
Transport:	Walizka (w zestawie)

A5	AS318-002	1115 (wys.) x 210 (szer.) x 280 (gł.) mm
A4	AS315-002	1460 (wys.) x 256 (szer.) x 370 (gł.) mm
A3	AS319-002	1420 (wys.) x 470 (szer.) x 370 (gł.) mm

Uniwersalny uchwyt na tablet Formulate



Materiał:	Aluminiowe rury Ø30 mm ze sznurkami bungee, metalowa podstawa, plastikowe łączniki
Zamykanie:	Śruby zabezpieczające / Klucz imbusowy (w zestawie)
Pozycja:	Pionowa lub pozioma
Wymiary sprzętu:	8.6"-13.7" (22.2-35.5 cm) przekątna / 0.9 cm grubość
Grafika:	Dwustronna tekstylna grafika (opcja dodatkowa)
Montaż do podłoża:	Podstawa 5,2 kg (w zestawie)

Rama	FORM-UNI-TAB-01	1230 (wys.) x 350 (szer.) x 640 (gł.) mm
Czarna kieszonka na ulotki (na jeden uchwyt można zamontować max 2 kieszonki)	FORM-UNI-TAB-LIT-B	155 (wys.) x 350 (szer.) x 75 (gł.) mm

Akcesoria Lady

Zaprojektowane z myślą o wszechstronnym zastosowaniu przenośne lady idealnie sprawdzą się jako miejsce gdzie wita się gości lub prezentuje się produkt.

W ofercie znajdują się lady o różnych kształtach i wymiarach, przygotowane pod różne rodzaje grafiki.

Magnetyczna Lada Formulate

oferta standardowa!

PATENT PENDING



Materiał:	Aluminiowe rury Ø 30 mm, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Samozatraskujące klipsy
Składana w całości:	Nie
Blat:	Czarny
Montaż grafiki:	Zamek błyskawiczny
Półki:	1 - opcja dodatkowa
Transport:	Wzmocniona torba transportowa z wewnętrzną przegrodą

Lada magnetyczna	FORM-MOD-CNTR-01	1015 (wys.) x 800 (szer.) x 600 (gł.) mm
Półka	FORM-MOD-CNTR-02	9 (wys.) x 770 (szer.) x 571 (gł.) mm



Od pojedynczej lady...
... do długiej recepcji
bez użycia narzędzi!



Grafika może zakrywać blat lub być pod nim

Owalny Stół Formulate

oferta standardowa!



Materiał:	Aluminiowe rury Ø30 mm, blat i podstawa z surowej płyty MDF
Grafika:	360°
Montaż:	Na wcisk

Owalny Stół	FMLT-TS-06	950 (wys.) x 1600 (szer.) x 520 (gł.) mm
-------------	------------	--

Składane blat i podstawa



Grafika pokrywa cały stół




Okrągły Stół Formulate

 oferta standardowa!



Materiał: Aluminiowe rury Ø30 mm, blat z surowej płyty MDF
Grafika: 360°
Montaż: Na wcisk

Okrągły Stół	FMLT-TS-01A	1000 (wys.) x 600 (Ø) mm
--------------	-------------	--------------------------



Montaż bez użycia narzędzi



Lada Vector Łukowa



Materiał: Aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż: Zamki dokręcone kluczem imbusowym
Składana w całości: Nie
Blat: ● ● ● ●
Montaż grafiki: Silikonowe obszycie (SEG)
Półki: 1
Transport: Dwie torby transportowe - opcja dodatkowa
Produkcja: Na zamówienie

Lada Łukowa	VCCB	1015 (wys.) x 1340 (szer.) x 540 (gł.) mm
-------------	------	---

Akcesoria:

Torba na blat i półkę	AB916
Torba na ladę	AB120AC-KIT



w zestawie półka 



Produkowana na zamówienie 

Lada Vector Prosta



Materiał:	Aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Składana w całości:	Nie
Blat:	● ● ● ●
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie (SEG)
Półki:	1
Transport:	Dwie torby transportowe - opcja dodatkowa
Produkcja:	Na zamówienie

Lada Vector Prosta 1000 mm	VSCB	☎ 1015 (wys.) x 1040 (szer.) x 545 (gł.) mm
Lada Vector Prosta 2000 mm	VSCB-2	☎ 1015 (wys.) x 2040 (szer.) x 545 (gł.) mm

Akcesoria:

Torba na ladę	AB120AM
Torba na półkę i blat	AB914

Wewnętrzna
półka



Grafika montowana za pomocą silikonowego obszycia



Torba transportowa (opcja dodatkowa)



Dostępne wiosną 2019

Lada Vector Prosta z drzwiami



Materiał:	Aluminium, blat i półka MDF
Montaż:	Zamki dokręcane kluczem imbusowym
Blat:	● ● ● ●
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie (SEG)
Półki:	1
Produkcja:	Na zamówienie

Lada Vector z drzwiczkami	VSCB-D	☎ 1015 (wys.) x 1040 (szer.) x 540 (gł.) mm ☎ Drzwiczki: 975 (wys.) x 535 (szer.) mm
---------------------------	--------	---

Akcesoria:

Torba transportowa na ladę	AB120AM
Torba transportowa na blat i półkę	AB914



Drzwiczki z zamkiem



Grafika zakrywa konstrukcję





Dołącz
kieszonkę
na ulotki

Lada Linear Lite



Materiał:	Anodowane aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Samozatraskujące zamki, bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Nie
Blat:	● ● ● ● ●
Montaż grafiki:	Magnetyczna (dla grafiki o grubości 1 mm - opcja dodatkowa) Wsuwana w profil (dla grafiki o grubości 3-5 mm - opcja dodatkowa)
Półki:	1 - opcja dodatkowa
Transport:	Torby transportowe - opcja dodatkowa
Produkcja:	Na zamówienie w Wielkiej Brytanii

Linear Lite	LK038	1040 (wys.) x 915 (szer.) x 405 (gł.) mm
-------------	-------	--

Akcesoria:

Torba transportowa	AB112A
Waliza	AC311
Półka wewnętrzna	PK8-S1S
Metalowa kieszonka na ulotki A4	LN112-004
Metalowa kieszonka na ulotki A5	LN112-005

Wersja Pro z akrylową
nadstawką

Lada Linear Łukowa



Materiał:	Anodowane aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Samozatraskujące zamki, bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Nie
Blat:	● ● ● ● ●
Montaż grafiki:	Magnetyczna (dla grafiki o grubości 1 mm - opcja dodatkowa) Wsuwana w profil (dla grafiki o grubości 3-5 mm - opcja dodatkowa)
Półki:	1 - opcja dodatkowa
Transport:	Torby transportowe - opcja dodatkowa
Produkcja:	Na zamówienie w Wielkiej Brytanii

Standard 30°	LK028-001	1010 (wys.) x 1025 (szer.) x 546 (gł.) mm
Standard 45°	LK028-003	1010 (wys.) x 1515 (szer.) x 607 (gł.) mm
Pro 30°	LK028-002	1010 (wys.) x 1025 (szer.) x 546 (gł.) mm
Pro 45°	LK028-004	1010 (wys.) x 1515 (szer.) x 607 (gł.) mm

Akcesoria:

Torba transportowa do wersji 30°	AB112A
Torba transportowa do wersji 45°	AB221
Półka wewnętrzna	PK8-S1S



Lada Linear Prosta



Materiał:	Anodowane aluminium, blat i półka z płyty MDF
Montaż:	Samostrzałujące zamki, bez użycia narzędzi
Składana w całości:	Nie
Blat:	Bukowy / czarny / srebrny / biały
Montaż grafiki:	Magnetyczna (dla grafiki o grubości 1 mm - opcja dodatkowa) Wsuwana w profil (dla grafiki o grubości 3-5 mm - opcja dodatkowa)
Półki:	1 - opcja dodatkowa
Transport:	Torby transportowe - opcja dodatkowa
Produkcja:	Na zamówienie w Wielkiej Brytanii

1000 mm (szer.)	LK029-001	1010 (wys.) x 1000 (szer.) x 500 (gł.) mm
2000 mm (szer.)	LK029-002	1010 (wys.) x 2000 (szer.) x 500 (gł.) mm

Akcesoria:

Torba transportowa dla wersji 1000 mm	AB112A
Torba transportowa dla wersji 2000 mm	AB222
Półka wewnętrzna	PK8-S15

Blat dostępny w 4 kolorach



Lada Embrace + LED



Dostępne
latem
2019




Materiał:	Aluminium, plastik, blat z płyty MDF
Montaż:	Plastikowe klipsy
Składana w całości:	Tak
Blat:	Bukowy
Montaż grafiki:	Silikonowe obszycie (SEG)
Akcesoria:	Wewnętrzne oświetlenie LED
Transport:	Torba transportowa


Lada Embrace + LED	EMB-PL-CNTR-LED	1022 (wys.) x 1000 (szer.) x 375 (gł.) mm
--------------------	-----------------	---



Grafika montowana
do ramy za pomocą
silikonowego
obszycia



Wewnętrzne
oświetlenie



Akcesoria Transport

Transport oraz magazynowanie to bardzo ważne aspekty, które mają wpływ na projektowanie stoiska.



Rączka i kółka zapewnią wygodny transport

Torba transportowa



Materiał: Nylon z wkładkami MDF
Kółka: Tak
Pojemność: Do 115 litrów
Kolor: Czarny

1370 mm	AB-LIN-02	1370 (wys.) x 290 (szer.) x 290 (gł.) mm (wymiar wewnętrzny)
---------	-----------	--



Kółeczka ułatwiające transport



Torba zamykana na zamek

Wygodna rączka



Skrzynie można kłaść jedna na drugą



Kółka z hamulcem

Flight case



Materiał: Sklejka
Kółka: 4 kółka w tym 2 z hamulcami
Pojemność: Do 100 kg
Kolor: ☐ ☐ ☐ ☐
Produkcja: Na zamówienie

Pojedyncza skrzynia	ACS10-1X1-WA	330 (wys.) x 1321 (szer.) x 421 (gł.) mm (wymiar wewnętrzny)
Podwójna skrzynia	ACS10-2X1-WA	720 (wys.) x 1345 (szer.) x 445 (gł.) mm (wymiar wewnętrzny)
Potrójna skrzynia	ACS10-3X1-WA	1080 (wys.) x 1345 (szer.) x 445 (gł.) mm (wymiar wewnętrzny)



Wzmocnione rogi



Zamek

Skrzynia do transportu



Materiał: Sklejka
Kółka: 4 kółka w tym 2 z hamulcami
Pojemność: Do 150 kg
W zestawie: Wzmocniona rączka, pas 5 m i pokrywa

Skrzynia z kółkami

1350 mm	LNPC-1350-01	1350 (wys.) x 400 (szer.) x 350 (gł.) mm (wymiar wewnętrzny)
2580 mm	LNPC-2580-01	2580 (wys.) x 400 (szer.) x 350 (gł.) mm (wymiar wewnętrzny)

Skrzynia bez kółek

1350 mm	LNPC-1350	1350 (wys.) x 400 (szer.) x 350 (gł.) mm (wymiar wewnętrzny)
2580 mm	LNPC-2580	2580 (wys.) x 400 (szer.) x 350 (gł.) mm (wymiar wewnętrzny)

Akcesoria Oświetlenie

Oświetlenie ożywi każde stoisko czy wysepkę.



Dostępne
wiosną
2019



Oświetlenie do podwieszzeń Formulate




Żarówka LED 45W	LED-BULB-45W
Kabel 3m EU/UK	LGT-SOCK-01
Oprawka do 4 żarówek	LGT-SOCK-04

Powerspot 950-1000 LED



Materiał:	Aluminium, plastik
Odpowiednik:	90 Watt
Pobór energii:	12 Watt (1400 Lumenów/5500 Kelwinów)
Główka:	Obrotowa 270° - ramię proste
Zestaw pojedynczy:	1 lampka + 2,5 m kabel zasilający (zasilacz sprzedawany oddzielnie)
Zestaw podwójny:	2 lampki + 2,5 m kabel zasilający + 1 zasilacz
Połączenie z innymi lampkami:	max 2 lampki
Wtyczka:	Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę UK śrubokrętem krzyżakowym. Śrubokręt nie stanowi części zestawu.

Idealna dla ścianek
wystawienniczych



Stworzone, aby oświetlać duże powierzchnie!

Materiał:	Aluminium, plastik
Odpowiednik:	80 Watt
Pobór energii:	12 Watt (1200 Lumenów/5631 Kelwinów)
Zestaw pojedynczy:	1 lampka + kabel 2,5 m + 1 zasilacz
Zestaw podwójny:	2 lampki + kabel 2,5 m + 1 zasilacz
Połączenie z innymi lampkami:	max 5 lampek do jednego zasilacza


Wtyczka: Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę UK śrubokrętem krzyżakowym. Śrubokręt nie stanowi części zestawu.



Spot LED Flood



Pojedyncza lampka (bez zasilacza)	LED-FLOOD-ARM-B
Zestaw pojedynczy	LED-FLOOD-ARM-BSLK
Zestaw podwójny	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Zasilacz	LED-ARM-TRANS




Spot LED Strip



Pojedyncza lampka (bez zasilacza)	LED-STRIP-ARM-B
Zestaw pojedynczy	LED-STRIP-ARM-BSLK
Zestaw podwójny	LED-STRIP-ARM-BDLK
Zasilacz	LED-ARM-TRANS

Idealna do stoisk



Spot LED Exhibition



Pojedyncza lampka (bez zasilacza)	LED-EXHIB-ARM-B
Zestaw pojedynczy	LED-EXHIB-ARM-BSLK
Zestaw podwójny	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Zasilacz	LED-ARM-TRANS



Lampa sufitowa LED Kwadratowa



Spot LED 9 Wat.

Lampa LED kwadratowa	LED-9W-145MM	⌀ (szer.) 150 mm
----------------------	--------------	------------------



Uchwyt do lampek do profili Linear



Uchwyt do profili Linear	US-LINEAR
--------------------------	-----------



Uchwyt do lampek do profili Vector



Uchwyt do profili Vector	VLF
--------------------------	-----



Lampa sufitowa LED Okrągła



Spot LED 9 Wat.

Lampa LED okrągła	LED-9W-146D	⌀ Ø 146 mm
-------------------	-------------	------------



Uchwyt do lampek do systemów Formulate i Modulate™




Uchwyt do systemów Formulate i Modulate™	US903
--	-------

Uchwyt uniwersalny do lampek



Uchwyt uniwersalny	US901-C
--------------------	---------




Zalecenia dotyczące stosowania lampek

	Formulate Modulate™	Linear	Vector
PS 950-1000 LED	●	●	●
Spot LED Flood	●	●	●
Spot LED Strip	●	●	●
Spot LED Exhibition	Nie stosuje się	●	●

- Uchwyt do profili Linear US-LINEAR
- Uchwyt do systemów Formulate i Modulate™ US903
- Uchwyt do profili Vector VLF
- Uchwyt zintegrowany z lampką


Zmień wtyczkę UK na EU





Produkowane na miejscu

Tworzenie konstrukcji modułowych Vector, Linear oraz Formulate wymaga dużego doświadczenia i pełnej kontroli produkcji. Wszystkie etapy realizowane są w naszych warsztatach produkcyjnych przez ekipy wykwalifikowanych techników, przy pomocy specjalistycznych narzędzi.



Staty zapas
profilu i rur
aluminiowych



Wydruk oraz wykończenie grafiki

Gwarantujemy pomoc w wydruku grafiki. Polecamy druk sublimacyjny ze względu na jego ekologiczny proces.

Przed wysyłką wszystkie grafiki przechodzą przez ręce specjalistów, którzy sprawdzają ich jakość oraz wykańczają je zgodnie ze standardami.



Wykończenie grafiki





Doradztwo i pomoc techniczna

Nasze biuro projektowe do każdego projektu podchodzi indywidualnie. Doświadczeni projektanci otwarci są na nowe wyzwania i chętnie pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania.

Każdy aspekt brany jest pod uwagę – od budżetu po możliwości konstrukcyjne – co sprawia, że finalnie projekt spełnia wszelkie wymagania.



↖
Poproś o wersję 3D projektu

Nasze usługi

+ Więcej konfiguracji zobaczyć można na stronie:
www.katalog-stoiska.pl

+ Nasze biuro projektowe zawsze służy pomocą. Poproś o wersję 3D swojego przyszłego projektu tak, aby uzyskać wyobrażenie o końcowym pomysle.

+ Do dyspozycji pozostawiamy filmy instruktażowe.

+ Udostępniamy gotowe briefy, które pomogą podsumować potrzeby klienta.



↖
Niebrandowana strona modular dostępna także na urządzeniach mobilnych



MODULAR

Twórcze rozwiązania